




welkom in de wereld van EPDM daksystemen

hertalan
the Waterproof Solution



hertalan aangenaam

Hertalan Rubber Products vindt zijn oorsprong in 1895 onder de vleugels van Hertel. Vanaf de zestiger jaren produceren wij Hertalan EPDM folie. Wij waren daarmee Europa's eerste en zijn nog steeds Benelux' enige producent van EPDM dakbedekking. Hertalan Rubber Products produceert en verkoopt naast Hertalan folies ook nog rubberprofielen, rubber mengsels en technische rubberproducten. Veruit het belangrijkste product is echter de Hertalan folie, die wereldwijd onder meer wordt toegepast als dak- en gevelafdichting. Het assortiment van Hertalan is in de loop der jaren gegroeid en bestaat tegenwoordig o.a. uit membranen, dakbanen en stroken.

Als eerste Europese producent van EPDM folies biedt Hertalan al ruim 40 jaar topkwaliteit. In de loop der jaren is gebleken dat onze kennis en ervaring een steeds grotere rol speelt. Wij waren dan ook de eerste producent van EPDM folie die volledig KOMO gecertificeerd was voor alle in Nederland geldende daksystemen. Daarnaast waren we de eerste met een vliegveurbestendige EPDM folie geheel conform NEN 6063. We vinden het belangrijk om onze kennis van innovatieve EPDM systemen met onze (potentiële) relaties te delen. Daarom verzorgen we regelmatig trainingen en lezingen voor o.m. verwerkers, ontwerpers, voorschrijvers en werkvoorbereiders over allerlei aspecten van EPDM in ons eigen communicatiecentrum TechnoPoint.

Dit alles zorgt ervoor dat Hertalan een unieke positie inneemt op de internationale markt. Wij presenteren u daarom vol trots deze brochure.

*Gé M.M. Morssink
Managing Director Hertalan Group*

hertalan daksystemen

Hertalan levert met hertalan easy cover en hertalan easy weld twee EPDM daksystemen, waarmee u elk dak van de beste bedekking voorziet. Met hertalan easy cover kiest u voor kwaliteit, snelheid en gemak. Dankzij de hot bonding membraan techniek kunt u nagenoeg elk dak in één keer afdichten. Daarnaast hebben we met de hertalan easy cover FR een variant, die voldoet aan de strenge eisen voor vliegveurbestendigheid in Nederland. Hertalan easy weld is een uniek dakbaansysteem speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen. De naadverbinding wordt gerealiseerd met hete lucht.

Op de volgende pagina's leest u alle specificaties van onze EPDM daksystemen. Verder vindt u voor het verwerken van de dakbedekking een keur aan praktische toebehoren en accessoires. Ten slotte informeren we u ook in het kort over de bedrijfsvisie van Hertalan. Over onze full service dienstverlening, onze productie, onze eigen R&D faciliteiten en ons communicatiecentrum TechnoPoint.

Over EPDM en daksystemen kunnen we uren praten. In deze brochure hebben we onze passie voor EPDM daksystemen zo helder mogelijk samengevat. Leest u alles rustig door en neem contact met ons op voor uw specifieke wensen en vragen.

Welkom in onze wereld van EPDM daksystemen.



hertalan easy cover

Hertalan easy cover is een EPDM membraansysteem. Door de speciale hot bonding techniek van Hertalan worden EPDM banen in de fabriek onderling aan elkaar verbonden. Hierdoor produceert Hertalan een dakbedekkingssysteem waarmee het dak nagenoeg in één keer kan worden afgedicht.

Het werken met een EPDM membraan heeft grote voordelen. Zo wordt het aantal naden en dus risico's tot een absoluut minimum beperkt. Er zijn veel minder handelingen op het dak te verrichten, waardoor elke dakconstructie sneller en effectiever waterdicht is. Hertalan easy cover wordt zonder open vuur verwerkt, is worteldoorgroe- en UV bestendig en heeft een praktisch gebruiksduur van meer dan 50 jaar (SKZ studie, maart 2001).

Een bijzondere ontwikkeling is de hertalan easy cover FR. Hertalan biedt met hertalan easy cover FR een membraansysteem dat volledig voldoet aan de strenge eisen van vliegvuurbestendigheid conform de norm NEN 6063.

- Product** hertalan easy cover • hertalan easy cover FR
- Leverbaar** membraanrol • membraan knipstuk • prefab membraan
- Maximale lengte** 20 - 30 meter
- Maximale breedte** in overleg te bepalen
- Materiaal dikte** 1,20 / 1,30 / 1,50 / 2,00 mm
- Toepassingen** losliggend geballast • partieel/volledig gekleefd • mechanisch bevestigd
- Keurmerken** KOMO K4276 • BBA 91/2728 • DIN
- Overig** geschikt voor groendaksystemen (FLL keur) • vliegvuurbestendig (NEN 6063) • verwerking voldoet aan NEN 6050



hertalan easy weld

Hertalan easy weld is een EPDM dakbaansysteem. Tijdens het productieproces brengen we een UV bestendige, groene EW lasstrook op de EPDM folie aan. Tijdens de verlegging worden deze lasstroken met hete lucht verhit zodat er tussen de dakbanen onderling een waterdichte verbinding ontstaat.

Hertalan easy weld is speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen, waarbij een bevestiging in een speciaal daarvoor gecreëerde overlap wordt aangebracht. Zowel op de bovenzijde van de onderliggende dakbaan, als op de onderzijde van de overlappende dakbaan, zit een groene EW strook. Met hete lucht wordt zorgvuldig en snel een zogenaamde groen-op-groen waterdichte naadverbinding gerealiseerd.

Hertalan easy weld is uitermate geschikt voor groendaksystemen. De naadverbinding van hertalan easy weld is worteldoorgroeibestendig en is voorzien van een FLL keur. Hertalan easy weld wordt zonder open vuur verwerkt (NEN 6050), is vliegvuurbestendig (NEN 6063), UV en OZON bestendig en heeft een praktisch gebruiksduur van meer dan 50 jaar (SKZ studie, maart 2001).

- Product** hertalan easy weld • hertalan easy weld MF
- Leverbaar** rol
- Maximale lengte** 20 meter
- Maximale breedte** 1400 mm
- Materiaal dikte** 1,30 / 1,50 / 2,00 mm
- Toepassingen** losliggend geballast • partieel/volledig gekleefd • mechanisch bevestigd
- Keurmerken** KOMO K4276 • BBA 91/2728 • DIN
- Overig** geschikt voor groendaksystemen (FLL keur) • vliegvuurbestendig (NEN 6063) • verwerking voldoet aan NEN 6050



Toebehoren, lijmen en kitten

Hertalan biedt een uitgebreid assortiment toebehoren, accessoires, lijmen en kitten voor het optimaal verwerken van onze daksystemen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende soorten toebehoren, lijmen en kitten. Voor meer informatie verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.


hertalan easy stick

De zelfklevende variant van de hertalan S EPDM stroken, eventueel met een EW lasnaad.




hertalan flashing

Ongewapend, ongevulkaniseerd EPDM rubber dat plastisch vervormbaar is en dan in de open lucht vulkaniseert.



hertalan flash weld

Ongewapend, ongevulkaniseerd EPDM rubber met een EW onderlaag, welke plastisch vervormbaar is en dan in de open lucht vulkaniseert.



hertalan cover strip

Ongewapende, gevulkaniseerde EPDM strook die over de volle breedte is voorzien van een speciale EW laag.




hertalan hemelwaterafvoeren

Een PE afvoer met een ongewapende gevulkaniseerde EPDM slabbe eraan bevestigd, eventueel met een EW lasstrook.



hertalan prefab hoeken

Ongewapende, gevulkaniseerde EPDM binnen- en buitenhoeken, eventueel met een EW lasstrook.



hertalan prefab dakdoorvoeren

Prefab gefabriceerde EPDM dakdoorvoer inclusief manchet, eventueel met een EW lasstrook.



hertalan manchetten

Ongewapende, gevulkaniseerde EPDM manchet voor het inwerken van dakdoorvoeren, eventueel met een EW lasstrook. Ook leverbaar: lichtkoepel manchetten inclusief buitenhoeken, eventueel met een EW lasstrook.




hertalan lijmen en kitten

Compleet assortiment lijmen en kitten speciaal ontwikkeld voor de verwerking van Hertalan EPDM daksystemen.



hertalan wie anders?



hertalan gaat verder

Hertalan is een ervaren partner op het gebied van project-begeleiding. We hebben dan ook alle kennis in huis voor een complete dienstverlening, van concept tot realisatie. Hertalan biedt een full service pakket, van het opleiden van (dak) aannemers tot kostenbewaking voor de opdrachtgevers.

hertalan produceert

Als eerste Europese en Benelux' enige producent van EPDM folies, ontwikkelen we al meer dan vier decennia toonaangevende EPDM systemen. Ons dealernetwerk heeft zich al uitgebreid over de verschillende werelddelen. Hertalan biedt de klant een breed assortiment topkwaliteit EPDM dak-, gevel- en vochtkerende systemen.

hertalan ontwikkelt

Onze eigen R&D faciliteiten zorgen ervoor dat we altijd aan de meest recente eisen voldoen. Veelzeggend voor de kwaliteit van onze R&D afdeling is dat we de eerste waren die een volledig KOMO gecertificeerde folie ontwikkeld hebben waarvan de verwerking voldoet aan de NEN 6063.

hertalan leidt op

Wij vinden het belangrijk onze kennis over onze innovatieve EPDM systemen te delen met onze (potentiële) relaties. Daarom verzorgen we regelmatig trainingen en lezingen over allerlei aspecten van EPDM in ons moderne communicatie-centrum TechnoPoint.



hertalan
the Waterproof Solution

Hertalan Nederland • E-mail info@hertalan.nl • www.hertalan.nl • Telefoon +31 (0)38 339 33 77 • Fax +31 (0)38 339 33 78
Hertalan Nederland is onderdeel van de Hertalan Group.