



2015 | 2016

CATALOGUS

bouw- en meubelbeslag
garderobesystemen





“Het gevaar van aluminium is dat je ermee kunt doen wat je zelf wilt. De toepassing kent geen grenzen.”
Architect Ludwig Mies van der Rohe, 1956.



UITGAVE 2015 Hermeta bezit alle exclusieve rechten betreffende ontwerp, constructie en presentatie van de in deze catalogus afgebeelde artikelen. Gehele of gedeeltelijke overname is uitsluitend geoorloofd na verleende schriftelijke toestemming door Hermeta Metaalwaren bv te Asperen.

Afbeeldingen, afmetingen en uitvoering zoals in deze catalogus getoond, zijn niet bindend; publicatie vindt plaats onder voorbehoud.

Alle leveringen en transacties vinden plaats volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) en Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



AUSGABE 2015 Hermeta besitzt alle Rechte bezüglich Entwurf, Konstruktion und Präsentation aller in diesem Katalog abgebildeten Artikel. Ganze oder teilweise Übernahme ist ausschließlich erlaubt nach schriftlich erteilte Zustimmung von Hermeta Metaalwaren bv in Asperen, Niederlande.

Abbildungen, Abmessungen und Ausführung in diesem Katalog sind unverbindlich. Veröffentlichung geschieht unter Vorbehalt.

Alle Lieferungen und Geschäfte geschehen gemäß den Allgemeinen Lieferbedingungen der Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) und Allgemeine Lieferbedingungen der Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



EDITION 2015 Hermeta is in the possession of all exclusive rights regarding design, construction and presentation of the in this catalogue portrayed articles. Entirely or partial use is only permitted after granted permission in writing by Hermeta Metaalwaren bv in Asperen, Holland.

Pictures, dimensions and workmanship as shown in this catalogue are not binding; publication occurs with reservation.

All deliveries and transactions are according to the general delivery terms of Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) and the general delivery terms of Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



EDITION 2015 Hermeta est propriétaire exclusif des droits concernant les formes, les fabrications et les photographies publiées dans ce catalogue. L'utilisation partielle ou complète des photos ne pourra être effectuée sans un accord préalable et écrit de la société Hermeta Metaalwaren bv située à Asperen, Pays-Bas.

Les photographies et dimensions indiquées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Les conditions de livraison et de paiement se réfèrent aux conditions générales de vente de Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS) et aux conditions générales de livraison de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG).



Hermeta Metaalwaren bv is een onderdeel van de Hermeta Groep, waartoe ook Hermeta Projectbouw bv (sanitaire cabines en kleedkamerinrichtingen) en Hermeta Gevelbouw bv (aluminium kozijnen en vliesgevels) behoren. Als u geïnteresseerd bent in de activiteiten van de Hermeta Groep, kijk dan op onze website.



Hermeta Metaalwaren bv
 postbus 1017,
 4147 ZG Asperen
 1e Industrieweg 1,
 4147 CR Asperen Nederland

telefoon: +31 (0) 345 - 63 48 88
 fax: +31 (0) 345 - 63 48 77

e-mail: metaalwaren@hermeta.nl
 internet: www.hermeta.nl





Hermeta Metaalwaren bv is één van de drie bedrijven die tezamen met Hermeta Gevelbouw bv en Hermeta Projectbouw bv de Hermeta Groep vormen. De basis voor deze groep werd in 1946 gelegd door de familie Herrewijn die startte met de fabricage van bouw- en meubelbeslag. Alhoewel de drie bedrijven autonoom opereren maakt deze constructie het mogelijk om diensten en productietechnieken onderling te combineren en te versterken.

Door de unieke combinatie van gieten en profielverwerking heeft Hermeta in de loop der jaren een sterk assortiment met een geheel eigen karakter samengesteld. Het succesvolle samenspel van 69 jaar ervaring en eigentijdse productiebeheersing is een waarborg voor kwaliteit. Het in 1993 behaalde ISO 9001 certificaat is hiervan een bevestiging. In deze catalogus vindt u een overzicht van het complete assortiment bouw- en meubelbeslag en garderobes van Hermeta. Het hele productieproces, te beginnen bij een eigen afdeling productontwikkeling, vindt plaats in haar eigen goed geoutilleerde bedrijf te Asperen. Een belangrijk deel van het assortiment wordt uit voorraad geleverd.

De indeling van deze catalogus maakt het mogelijk om snel en duidelijk uw keus te maken uit het totale assortiment. Door middel van foto's, illustraties en een compacte tekst worden de producten aan u gepresenteerd. Indien aanvullende informatie voor u van belang is, adviseren wij u contact op te nemen met onze verkoopmedewerkers die u graag te woord staan.

Asperen 2015
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv ist eines der drei Unternehmen, die gemeinsam mit Hermeta Gevelbouw bv und Hermeta Projectbouw bv die Hermeta Unternehmensgruppe bilden. Den Grundstein für diese Unternehmensgruppe legte im Jahre 1946 die Familie Herrewijn, die mit der Herstellung von Bau- und Möbelbeschlägen begann. Obwohl die drei Unternehmen selbständig arbeiten, bietet diese Konstruktion die Möglichkeit, Dienstleistungen und Produktionstechniken miteinander zu kombinieren und zu verstärken.

Aufgrund der einzigartigen Verknüpfung von Gießen und Profilverarbeitung gelang es Hermeta, im Laufe der Jahre ein repräsentatives Sortiment mit einem völlig eigenen Charakter zusammenzustellen. Das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen 69 jähriger Erfahrung und moderner Produktionsplanung bürgt für Qualität. Das im Jahre 1993 erworbene ISO 9001 Zertifikat bestätigt dies. In diesem Katalog finden Sie einen Überblick über das gesamte Sortiment an Bau- und Möbelbeschlägen und Garderoben von Hermeta. Der gesamte Produktionsprozeß, der in der eigenen Produktionsentwicklungsabteilung beginnt, findet im eigenen, gut ausgestatteten Unternehmen in Asperen statt. Ein wesentlicher Teil des Sortiments ist ab Lager lieferbar.

Der Katalog ist so eingeteilt, daß Sie Ihre Wahl rasch und bequem aus dem Gesamtsortiment treffen können. Anhand von Fotos, Illustrationen und einem kurzen Text werden die Produkte vorgestellt. Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, so empfehlen wir Ihnen, sich mit den Mitarbeitern unserer Verkaufsabteilung in Verbindung zu setzen, die gerne alle Ihre Fragen beantworten.

Asperen 2015
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv is one of the three companies which, together with Hermeta Gevelbouw bv and Hermeta Projectbouw bv, constitute the Hermeta Group. The basis for this group was formed in 1946 by the Herrewijn family who started manufacturing building and furniture fittings. Although the three companies operate autonomously, this construction makes it possible to mutually combine and reinforce services and production techniques.

Due to the unique combination of casting and section processing, Hermeta has, over the years, put together a strong range with a completely unique character. The successful combination of 69 years of experience and modern production methods is a guarantee for quality. This is endorsed by the ISO 9001 certificate which was obtained in 1993.

This catalogue contains an overview of the complete range of Hermeta's building and furniture fittings and wardrobes. The entire production process, starting with the company's own product development department, takes place at the company's own well-equipped premises in Asperen. A significant part of the range can be supplied from stock. This catalogue has been arranged so that you can make your selection from the total range quickly and easily. The products are presented to you by means of photos, illustrations and succinct descriptions. If you would like any additional information, we recommend that you contact one of our sales staff, who will be only too pleased to assist.

Asperen 2015
Hermeta Metaalwaren bv



Hermeta Metaalwaren bv est l'une des trois entreprises qui avec Hermeta Gevelbouw bv et Hermeta Projectbouw bv forme le Groupe Hermeta. Les bases de ce groupe ont été jetées en 1946 par la famille Herrewijn qui commença à fabriquer des garnitures pour le bâtiment et le mobilier. Les trois entreprises opèrent de façon autonome, mais elles sont soutenues par cette construction qui permet de combiner et de mettre à profit les techniques de production et les services.

La combinaison unique des activités de moulage et de profilage a permis à Hermeta de composer au cours des années un vaste assortiment de produits tout à fait originaux. La conjonction fructueuse de 69 ans d'expérience et d'un équipement de production ultramoderne est une garantie de qualité. Le certificat ISO 9001 obtenu en 1993 est la preuve. Ce catalogue vous offre un aperçu de l'assortiment complet d'Hermeta en matière de portemanteaux et de garnitures pour le bâtiment et le mobilier. L'ensemble du processus de fabrication, à commencer par la conception de produits, est réalisé dans notre propre usine, parfaitement outillée, à Asperen. Une partie importante de l'assortiment est livré de stock.

Ce catalogue a été conçu de façon à faciliter votre choix en vous offrant une vue d'ensemble précise de tout notre assortiment. Les produits vous sont présentés au moyen de photos et d'illustrations accompagnant un texte concis. Pour toute information complémentaire importante pour vous, nous vous conseillons de prendre contact avec nos collaborateurs du service des ventes, qui vous renseigneront volontiers.

Asperen 2015
Hermeta Metaalwaren bv



HOOFDSTUK 1	HAKEN EN KAPSTOKGARNITUREN	
	- Hoed- en Jashaken	12 t/m 25
	- Handdoekhaken	26 t/m 28
	- Handdoekrekjes	29 t/m 31
	- Kastroedebuis	32
	- Schuifhaken	33
	- Kapstokgarnituren	34 t/m 38
	- Wandgarderobe	39
	- Kapstok	40 t/m 42
HOOFDSTUK 2	LEUNINGHOUDERS EN WANDLEUNING	
	- Leuninghouders, gegoten	46 t/m 49
	- Leuninghouders, profiel	50 t/m 53
	- Afstandhouders	54 en 55
	- Samengestelde leuninghouders	56 en 57
	- Onderdelen voor samengestelde leuninghouders	58 t/m 63
	- Wandleuningsysteem	64 en 65
HOOFDSTUK 3	GREPEN, MEUBELKNOPPEN, DEURDUWERS EN DEURBUFFERS	
	- Meubelgrepen	68 t/m 87
	- Meubelknoppen	88 t/m 97
	- Ladegrepen	98 en 99
	- Handgrepen, profiel	100 t/m 102
	- Handgrepen, gegoten	103 t/m 105
	- Raamlichters en Raampennen	106
	- Schuifdeurkom	107 t/m 109
	- Deurduwers	110 t/m 114
	- Deurbuffers	115 t/m 117
HOOFDSTUK 4	WANDRAILSYSTEEM EN DRAGERS	
	- Wandrailsysteem METALUX	120 t/m 122
	- Wandrail en dragers	123
	- Dragerelementen	124
	- Bevestigingshoek	125
	- Universele console	126
HOOFDSTUK 5	WANDASBAKKEN EN AFVALBAKKEN	
	- Wandasbakken	130
	- Afvalbakken	131 en 132
HOOFDSTUK 6	DOORVALBEVEILIGING EN DIVERSEN	
	- Doorvalbeveiligingsbuis	137
	- Doorvalbeveiligingssteunen	137
	- Koordhouders	138
	- Afsluitblokjes	139
	- Stelvoeten	140
	- Dopmoeren	141
	- Draadeinden, stokschroeven en inbusbout	142
HOOFDSTUK 7	GARDEROBES	
	- GARDELUX 1	Garderober
		Losse onderdelen
		148 t/m 157
	- GARDELUX 2	Garderober
		Losse onderdelen
		158 t/m 170
		172 t/m 180
		181 t/m 191
	- GARDELUX ALLURE	Garderober
		192 t/m 197
	- GARDELUX COLORLINE	Garderober
		198 t/m 201
	- GARDELUX DOCK	Garderober
		202 t/m 204
HOOFDSTUK 8	ZITBANKEN	
	- Zitbanken	208 t/m 211
	- Losse onderdelen	212 t/m 215
HOOFDSTUK 9	GARDEROBEFRAMES, KAPSTOKKEN, JASSENREK, PARAPLUSTANDAARDS, URINOIRSCHOT	
	- Garderobeframes	218 t/m 220
	- Staande kapstokken	221 en 222
	- Jassenrek	223
	- Paraplustandaards	224 t/m 228
	- Urinoirschot	229



GRUPPE 1	HAKEN UND GARDEROBENLEISTE	
	- Hut- und Mantelhaken	12 bis 25
	- Handtuchhaken	26 bis 28
	- Handtuchleisten	29 bis 31
	- Schrankrohre	32
	- Schiebehaken	33
	- Garderobenleisten	34 bis 38
	- Wandgarderobe	39
	- Hakenleiste	40 bis 42
GRUPPE 2	HANDLAUFSTÜTZE UND HANDLÄUFE	
	- Handlaufstützen, gegossen	46 bis 49
	- Handlaufstützen, profil	50 bis 53
	- Abstandhalter	54 und 55
	- Handlaufstützen, zusammengesetzt	56 und 57
	- Einzelteile für Handlaufstützen	58 bis 63
	- Handlaufsystem	64 und 65
GRUPPE 3	GRIFFE, MÖBELKNÖPFE, TÜRGRIFFE UND TURPÜFFER	
	- Möbelgriffe	68 bis 87
	- Möbelknöpfe	88 bis 97
	- Ladegriffe	98 und 99
	- Griffe, profil	100 bis 102
	- Griffe, gegossen	103 bis 105
	- Fenstergriffe und Fenstersicherung	106
	- Muschelgriffe	107 bis 109
	- Türgriffe	110 bis 114
	- Türpuffer	115 bis 117
GRUPPE 4	WANDSCHIENE SYSTEM UND TRÄGER	
	- Wandschiene System METALUX	120 bis 122
	- Wandschiene und Träger	123
	- Träger, verstellbar	124
	- Montagewinkel	125
	- Universalkonsole	126
GRUPPE 5	WANDASCHER UND ABFALLBEHÄLTER	
	- Wandascher	130
	- Abfallbehälter	131 und 132
GRUPPE 6	VERSCHIEDENES	
	- Rohr zur absturzsicherung	137
	- Träger für absturzsicherung	137
	- Schnurhalter	138
	- Abdeckkappen mit Gewindeloch	139
	- Stellfüsse	140
	- Hutmutter	141
	- Gewindestangen, Stockschrauben, Zylinderschraube	142
GRUPPE 7	GARDEROBEN	
	- GARDELUX 1	Garderoben Lose Teile 148 bis 157 158 bis 170
	- GARDELUX 2	Garderoben Lose Teile 172 bis 180 181 bis 191
	- GARDELUX ALLURE	Garderoben 192 bis 197
	- GARDELUX COLORLINE	Garderoben 198 bis 201
	- GARDELUX DOCK	Garderoben 202 bis 204
GRUPPE 8	SITZBÄNKE	
	- Sitzbänke	208 bis 211
	- Lose Teile	212 bis 215
GRUPPE 9	RAHMEN FÜR GARDEROBEN, GARDEROBENSTÄNDER KLEIDERSTÄNDER, SCHIRMSTÄNDER, URINALTRENNWAND	
	- Rahmen für Garderoben	218 bis 220
	- Garderobenständer	221 und 222
	- Kleiderständer	223
	- Schirmständer	224 bis 228
	- Urinaltrennwand	229



SECTION 1	HOOKS AND COAT RACKS	
	- Hat and coat hooks	12 - 25
	- Towel hooks	26 - 28
	- Towel hooks and rails	29 - 31
	- Cupboard tube	32
	- Sliding hooks	33
	- Coat racks	34 - 38
	- Coat rack system	39
	- Coat hook strip	40 - 42
SECTION 2	HANDRAIL BRACKETS AND HANDRAIL	
	- Handrail brackets, cast	46 - 49
	- Handrail brackets, extruded	50 - 53
	- Handrail brackets, spacer	54 - 55
	- Handrail brackets, composed	56 - 57
	- Parts for handrail brackets, composed	58 - 63
	- Handrail system	64 - 65
SECTION 3	PULL HANDLES, CUPBOARD KNOBS, PUSH PADS AND DOOR CHECKS	
	- Cabinet handles	68 - 87
	- Cupboard knobs	88 - 97
	- Cupboard handles	98 - 99
	- Handles, extruded	100 - 102
	- Handles, cast	103 - 105
	- Window handles and sash pins	106
	- Flush pull	107 - 109
	- Push pads	110 - 114
	- Door checks	115 - 117
SECTION 4	WALL MOUNTING UPRIGHT SYSTEM AND BRACKETS	
	- Wall mounting upright system metalux	120 - 122
	- Wall mounting upright and brackets	123
	- Brackets adjustable	124
	- Corner clasps	125
	- Brackets universal	126
SECTION 5	WALL MOUNTING ASH TRAYS AND GARBAGES	
	- Wall mounting ash trays	130
	- Garbages	131 - 132
SECTION 6	MISCELLANEOUS	
	- Tubes for fall prevention	137
	- Brackets for fall protection	137
	- Cleat hooks	138
	- Threaded ends	139
	- Adjustable feet	140
	- Dome headed nuts	141
	- Threaded rods and screws	142
SECTION 7	CLOAKROOM SYSTEMS	
	- GARDELUX 1 Hat and coat racks	148 - 157
	Loose parts	158 - 170
	- GARDELUX 2 Hat and coat racks	172 - 180
	Loose parts	181 - 191
	- GARDELUX ALLURE Hat and coat racks	192 - 197
	- GARDELUX COLORLINE Hat and coat racks	198 - 201
	- GARDELUX DOCK Hat and coat racks	202 - 204
SECTION 8	BENCHES	
	- Benches	208 - 211
	- Loose parts	212 - 215
SECTION 9	FRAMES, COAT STANDS, COAT RACK UMBRELLA STANDS, URINAL PARTITION	
	- Frames	218 - 220
	- Coat stands	221 - 222
	- Coat rack	223
	- Umbrella stands	224 - 228
	- Urinal partition	229



SECTION 1	CROCHETS ET PORTE-MANTEAUX		
	- Crochets porte-chapeau et porte-manteau		12 à 25
	- Crochets essuie-main		26 à 28
	- Porte-serviettes		29 à 31
	- Tubes d'armoire		32
	- Crochets glissant		33
	- Porte-manteaux, système		34 à 38
	- Porte-manteaux, bande		39
	- Porte-manteaux		40 à 42
SECTION 2	SUPPORTS DE MAIN COURANTE ET MAIN COURANTE		
	- Supports de main courante, en fonte d'aluminium		46 à 49
	- Supports de main courante, en profilé d'aluminium		50 à 53
	- Supports de main courante, spacer		54 à 55
	- Supports de main courante, composé		56 à 57
	- Accessoires pour supports de main courante, composé		58 à 63
- Système de main courante		64 à 65	
SECTION 3	POIGNEES, BOUTONS DE MEUBLE, ARRÊTS DE PORTE		
	- Poignées de meuble		68 à 87
	- Boutons de meuble		88 à 97
	- Poignées de tiroir		98 à 99
	- Poignées, en profilé d'aluminium		100 à 102
	- Poignées, en fonte d'aluminium		103 à 105
	- Poignées de fenêtre et goupilles		106
	- Poignée cuvette pour porte coulissante		107 à 109
	- Poignées de porte		110 à 114
- Arrêts de porte		115 à 117	
SECTION 4	SYSTÈME CRÉMAILLÈRE MURALE ET SUPPORTS		
	- Système metalux		120 à 122
	- Crémaillère murale et supports		123
	- Supports réglables		124
	- Equerre d'assemblage		125
- Console		126	
SECTION 5	CENDRIERS ET POUBELLES À FIXER SUR PAROIS		
	- Cendriers		130
- Poubelles		131 à 132	
SECTION 6	QUINCAILLERIE DIVERS		
	- Barre de protection		137
	- Supports pour barre de protection		137
	- Taquets		138
	- Embouts taraudés		139
	- Pieds réglables		140
	- Ecrous Borgnes		141
- Tiges filetées et vis captives		142	
SECTION 7	VESTIAIRES		
	- GARDELUX 1	Vestiaires	148 à 157
		Pièces détachées	158 à 170
	- GARDELUX 2	Vestiaires	172 à 180
		Pièces détachées	181 à 191
	- GARDELUX ALLURE	Vestiaires	192 à 197
- GARDELUX COLORLINE	Vestiaires	198 à 201	
- GARDELUX DOCK	Vestiaires	202 à 204	
SECTION 8	BANCS		
	- Bancs		208 à 211
- Pièces détachées		212 à 215	
SECTION 9	CADRES DE VESTIAIRE, PORTE-MANTEAUX À PIED, PORT-MANTEAUX, PORTE-PARAPLUIES, PARTITION URINOIR		
	- Cadres de vestiaire		218 à 220
	- Porte-manteaux à pied		221 à 222
	- Port-manteaux		223
	- Porte-parapluies		224 à 228
	- Partition urinoir		229



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22




23




24




25



26



27



28



29



30




31



32



33




34...37



38



39



40



41



42



**HAKEN EN
KAPSTOKGARNITUREN**

**HAKEN UND
GARDEROBENLEISTEN**

**HOOKS AND
COAT RACKS**

**CROCHETS ET
PORTE-MANTEAUX**

HOED- EN JASHAKEN





OO10



OO11

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 Silber -02 Neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN





0026



0027

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 Silber -02 Neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN




0028



0029

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 Silber -02 Neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN





0030



0031

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN




0032



0033

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN





0034



0035

HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 Silber -02 Neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



HOED- EN JASHAKEN





0138



0139

HOED- en JASHAKEN van aluminium profiel	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall	HAT and COAT HOOKS extruded aluminium	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
geëpoxeerd -70 zwart -79 wit	kunststoffbeschichtet -70 schwarz -79 weiss	epoxy plastic coated -70 black -79 white	rilsanisé -70 noir -79 blanc



HOED- EN JASHAKEN





0148



0149

HOED- en JASHAKEN van aluminium profiel, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS extruded aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat



HOED- EN JASHAKEN







O200




O201

JASHAAK voor PLA- FONDBEVESTIGING aluminium, geanodiseerd	MANTELHAKEN für DECKEN- BEFESTIGUNG Leichtmetall, eloxiert	COAT HOOK for CEILING MOUNTING aluminium, anodized	CROCHET pour FIXATION au PLAFOND aluminium, anodisé
O200 vast voor 2 jassen	O200 fest für 2 Mäntel	O200 fixed for 2 coats	O200 fixe pour 2 vestes
O201 draaibaar voor 4 jassen	O201 drehbar für 4 Mäntel	O201 rotatable for 4 coats	O201 tournant pour 4 vestes
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat




HOED- EN JASHAKEN



O202

JASHAAK met BUFFER van aluminium profiel, geanodiseerd	MANTELHAKEN mit PUFFER Leichtmetall, eloxiert	BUFFERED COAT HOOK extruded aluminium, anodized	CROCHET PORTE- MANTEAU avec BUTOIR en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel	-01 silber	-01 silver	-01 argent
buffer van zwart rubber	Puffer aus schwarzem Gummi	black rubber buffer	butoir en caoutchouc noir



HOED- EN JASHAKEN





0690



0670

HOED- en JASHAKEN van aluminium profiel, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS extruded aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 neusilber	-01 argent -02 champagne
met bevestigingsgaten 2 x M5	mit 2 x M5 Gewindebohrungen	with 2x M5 threaded holes	avec 2 trous taraudés M5



HOED- EN JASHAKEN







o820




o830


HOED- en JASHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-o1 naturel -o2 nieuwzilver	-o1 silber -o2 neusilber	-o1 silver -o2 continental	-o1 argent -o2 champagne
met bevestigingsgaten 2 x M5	mit 2 x M5 Gewinde- bohrungen	with 2 x M5 threaded holes	avec 2 trous taraudés M5



HOED- EN JASHAKEN



HOED- en JASHAKEN gegooten aluminium, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en fonte d'aluminium, anodisé
-o1 naturel -o2 nieuwzilver	-o1 silber -o2 neusilber	-o1 silver -o2 continental	-o1 argent -o2 champagne
met bevestigingsgaten 2 x M5	mit 2 x M5 Gewinde- bohrungen	with 2 x M5 threaded holes	avec 2 trous taraudés M5



HOED- EN JASHAKEN





o88o



o89o



HOED- en JASHAKEN van aluminium profiel, geanodiseerd	HUT- und MANTEL- HAKEN Leichtmetall, eloxiert	HAT and COAT HOOKS extruded aluminium, anodized	CROCHETS PORTE- CHAPEAU et PORTE- MANTEAU en profilé d'aluminium, anodisé
-o1 naturel	-o1 silber	-o1 silver	-o1 argent
met bevestigingsgaten 2 x M5	mit 2 x M5 Gewinde- bohrungen	with 2x M5 threaded holes	avec 2 trous taraudés M5



ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN




HANDDOEKHAKEN gegoten aluminium, geanodiseerd	HANDTUCHHAKEN Leichtmetall, eloxiert	TOWEL HOOKS cast aluminium, anodized	CROCHETS pour ESSUIE-MAINS en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 Silber -02 Neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN



HANDDOEKHAKEN	HANDTUCHHAKEN	TOWEL HOOKS	CROCHETS pour ESSUIE-MAINS
van aluminium profiel, geanodiseerd 0555 -01 naturel -02 nieuwzilver gegoten aluminium 0557 0559 -79 wit geëpoxeerd -93 vernikkeld	Leichtmetall, eloxiert 0555 -01 silber -02 neusilber Leichtmetall 0557 0559 -79 weiss kunststoff-beschichtet -93 vernikkelt	extruded aluminium, anodized 0555 -01 silver -02 continental cast aluminium 0557 0559 -79 white epoxy plastic coated -93 nickel plated	en profilé d'aluminium anodisé 0555 -01 argent -02 champagne en fonte d'aluminium 0557 0559 -79 blanc rilsanisé -93 nickelé





ALUMINIUM HANDDOEKHAKEN

0560





HANDDOEKHAKEN gegoten aluminium	HANDTUCHHAKEN Leichtmetall	TOWEL HOOKS cast aluminium	CROCHETS pour ESSUIE-MAINS en fonte d'aluminium
-79 wit geëpoxeerd -93 vernikkeld	-79 weiss kunststoff- beschichtet -93 vernickelt	-79 white epoxy plastic coated -93 nickel plated	-79 blanc rilsanisé -93 nickelé



ALUMINIUM HANDDOEKKREKJES



HANDDOEKKREKJES van aluminium profiel	HANDTUCHLEISTEN Leichtmetall	TOWEL HOOKS on RAILS extruded aluminium	PORTE-SERVIETTES en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
geëpoxeerd -79 wit	kunststoffbeschichtet -79 weiss	epoxy plastic coated -79 white	rilsanisé -79 blanc
met eikenhouten lijst en aluminium (-01) haken -36 eikenhout, geborsteld	mit Leiste aus Eichen- holz und Aluminium (-01) Haken -36 Eichenholz, gebürstet	with oak rail and aluminium (-01) hooks -36 oak wood, brushed	avec bande en chêne et d'aluminium (-01) crochets -36 chêne, brossé



	A	L
o652	110 mm	130 mm
o653	190 mm	210 mm
o654	160 mm	280 mm
o655	240 mm	360 mm
o652-36	110 mm	150 mm
o653-36	190 mm	230 mm
o654-36	160 mm	280 mm
o655-36	240 mm	360 mm

ALUMINIUM HANDDOEKREKJES





o663



o665

HANDDOEKREKJES van aluminium profiel, geanodiseerd	HANDTUCHLEISTEN Leichtmetall, eloxiert	TOWEL HOOKS on RAILS extruded aluminium, anodized	PORTE-SERVIETTES en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel -11 mat naturel	-01 silber -11 matt silber	-01 silver -11 matt silver	-01 argent -11 argent mat



ALUMINIUM HANDDOEKREKJES






o683




o685

HANDDOEKREKJES van aluminium profiel, geanodiseerd	HANDTUCHLEISTEN Leichtmetall, eloxiert	TOWEL HOOKS on RAILS extruded aluminium, anodized	PORTE-SERVIETTES en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel	-01 silber	-01 silver	-01 argent



ALUMINIUM KASTROEDEBUIS

1900



KASTROEDEBUIS	SCHRANKROHRE	CUPBOARD TUBE	TUBES D'ARMOIRE
recht ovaal aluminium profiel 30 x 14 x 2 mm geanodiseerd	flach oval Alu-Profil 30 x 14 x 2 mm eloxiert	flat oval aluminium profile 30 x 14 x 2 mm anodized	ovale et aplatie en profilé d'aluminium 30 x 14 x 2 mm anodisé
1900 leverlengte 5000 mm	1900 lieferlänge 5000 mm	1900 standard length 5000 mm	1900 longueur standard 5000 mm
1909 leverlengte 3000 mm	1909 lieferlänge 3000 mm	1909 standard length 3000 mm	1909 longueur standard 3000 mm
-11 mat naturel -12 mat nieuwzilver	-11 matt silber -12 matt neusilber	-11 matt silver -12 matt continental	-11 argent mat -12 champagne mat
STEUNEN IN DE DAG	WANDLAGER für SEIT- LICHE BEFESTIGUNG	END BRACKETS for SIDE WALL MOUNTING	SUPPORTS D'EXTRI- MITES POUR FIXATION LATERALE
Zie pagina 159	Siehe Seite 159	See page 159	Voir page 159



ALUMINIUM SCHUIFHAKEN



0591



1205




SCHUIFHAKEN	SCHIEBEHAKEN	SLIDING HOOKS	CROCHETS GLISSANT
0591 van aluminium profiel, voor buis $\varnothing$ 19 mm geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	0591 Leichtmetall, für Rohr $\varnothing$ 19 mm eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	0591 extruded aluminium, for tube $\varnothing$ 19 mm anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	0591 en profilé d'aluminium, pour $\varnothing$ 19 mm tube anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
SCHUIFHAKEN	SCHIEBEHAKEN	SLIDING HOOKS	CROCHETS GLISSANT
1205 van aluminium profiel, voor buis recht ovaal 30x14 en 30x15 mm geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -93 vernikkeld -00 blank	1205 Leichtmetall, für Rohr flachoval 30x14 und 30x15 mm eloxiert -01 silber -02 neusilber -93 vernikkelt -00 roh	1205 extruded aluminium, for tube flat oval 30x14 and 30x15 mm anodized -01 silver -02 continental -93 nickel plated -00 unfinished	1205 en profilé d'aluminium pour ovale et aplatie tube 30x14 et 30x15 mm anodisé -01 argent -02 champagne -93 nickelé -00 brut



ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN




KAPSTOKGARNITUREN	GARDEROBELEISTEN	COAT RACKS	PORTE-MANTEAUX
o692-o695 haken o690 van aluminium profiel, gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd -o1 naturel -o2 nieuwzilver Ook leverbaar met haken o670 Bestelnummers o672-o675 Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 38	o692-o695 Leichtmetall, Haken o690 montiert auf Leiste, eloxiert -o1 silber -o2 neusilber Leisten können auch mit Haken o670 geliefert werden. Bestellnummer o672-o675 Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 38	o692-o695 extruded aluminium hooks o690 on back rail, anodized -o1 silver -o2 continental Also available with hooks o670 Pattern numbers o672-o675 Fixing Kit for theft prevention see page 38	o692-o695 crochets o690 et plaque de base en profilé d'aluminium anodisé -o1 argent -o2 champagne Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets o670 Référence o672-o675 Fixations pour prévenir le vol voir page 38





	L
o692	250 mm
o693	410 mm
o694	570 mm
o695	730 mm

ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN




KAPSTOKGARNITUREN	GARDEROBELEISTEN	COAT RACKS	PORTE-MANTEAUX
o822-o825 gegoten aluminium haken o820 gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd -o1 naturel -o2 nieuwzilver Ook leverbaar met haken o830 . Bestelnummers o832-o835 Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 38	o822-o825 Leichtmetall, Haken o820 montiert auf Profilleiste, eloxiert -o1 silber -o2 neusilber Leisten können auch mit Haken o830 geliefert werden. Bestellnummer o832-o835 Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 38	o822-o825 cast aluminium hooks o820 on back rail, anodized -o1 silver -o2 continental Also available with hooks o830 . Pattern numbers o832-o835 Fixing Kit for theft prevention see page 38	o822-o825 crochets en fonte d'aluminium o820 , montés sur une plaque de base, anodisé -o1 argent -o2 champagne Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets o830 . Référence o832-o835 Fixations pour prévenir le vol voir page 38




	L
o822	250 mm
o823	410 mm
o824	570 mm
o825	730 mm

ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN




KAPSTOKGARNITUREN	GARDEROBELEISTEN	COAT RACKS	PORTE-MANTEAUX
o862-o865 gegoten aluminium haken o86o gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd -o1 naturel -o2 nieuwzilver Ook leverbaar met haken o84o , bestelnummers o842-o845 of met haken o87o , bestelnummers o872-o875 Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 38	o862-o865 Leichtmetall, Haken o86o montiert auf Profilleiste, eloxiert -o1 silber -o2 neusilber Leisten können auch mit Haken o84o geliefert werden, Bestellnummer o842-o845 oder mit Haken o87o , Bestellnummer o872-o875 Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 38	o862-o865 cast aluminium hooks o86o on back rail, anodized -o1 silver -o2 continental Also available with hooks o84o , pattern numbers o842-o845 or with hooks o87o , pattern numbers o872-o875 Fixing Kit for theft prevention see page 38	o862-o865 crochets en fonte d'aluminium o86o , montés sur une plaque de base, anodisé -o1 argent -o2 champagne Ce porte-manteau peut être livré également avec des crochets o84o , référence o842-o845 ou avec des crochets o87o , référence o872-o875 Fixations pour prévenir le vol voir page 38




	L
o862	250 mm
o863	410 mm
o864	570 mm
o865	730 mm

ALUMINIUM KAPSTOKGARNITUREN



KAPSTOKGARNITUREN	GARDEROBELEISTEN	COAT RACKS	PORTE-MANTEAUX
o882-o885 haken o88o van aluminium profiel, gemonteerd op garderobelijst, geanodiseerd -o1 naturel Montagemiddelen ter voorkoming van diefstal zie pagina 38	o882-o885 Leichtmetall, Haken o88o montiert auf Leiste, eloxiert -o1 silber Montagezubehör für Diebstahlschutz siehe Seite 38	o882-o885 extruded aluminium hooks o88o on back rail, anodized -o1 silver Fixing Kit for theft prevention see page 38	o882-o885 crochets o88o , et plaque de base en profilé d'aluminium anodisé -o1 argent Fixations pour prévenir le vol voir page 38



	L
o882	250 mm
o883	410 mm
o884	570 mm
o885	730 mm

MONTAGESETS ANTIDIEFSTAL


o898 | o899




MONTAGESETS antidiefstal t.b.v. kapstokgarnituren, aluminium, geanodiseerd	MONTAGEZUBEHÖR Anti-diefstahl für Garderobenleisten, Leichtmetall, eloxiert	FIXING KIT anti-theft for coat racks, aluminium, anodized	FIXATIONS anti-vol pour porte-manteaux, aluminium, anodisé
-o1 naturel -o2 nieuwzilver	-o1 silber -o2 neusilber	-o1 silver -o2 continental	-o1 argent -o2 champagne
o898 voor de 2, 3 en 4 haaks kapstok- garnituren o899 voor de 5 haaks kapstokgarnituren	o898 für die Garderobenleisten mit 2, 3 und 4 Haken o899 für die Garderobenleisten mit 5 Haken	o898 for the coat racks with 2, 3 and 4 hooks o899 or the coat racks with 5 hooks	o898 pour le porte- manteaux avec 2, 3 et 4 crochets o899 pour le porte- manteaux avec 5 crochets

ALUMINIUM KAPSTOK


o8o4




KAPSTOK	HAKENLEISTE	COAT HOOK STRIP	PORTE-MANTEAU
aluminium, geanodiseerd, 4 dubbele jashaken op strip 25 x 6 mm	Leichtmetall, eloxiert, 4 Doppelhaken montiert auf Schrägleiste 25 x 6 mm	aluminium anodized, 4 double coat hooks mounted on 25 x 6 mm strip.	en aluminium, anodisé, avec 4 crochets doubles montés sur un profilé 25 x 6 mm
-o1 naturel -o2 nieuwzilver	-o1 silber -o2 neusilber	-o1 silver -o2 continental	-o1 argent -o2 champagne



ALUMINIUM WANDGARDEROBE




WANDGARDEROBE	WANDGARDEROBE	COAT RACK	PORTE-MANTEAU
2680 met 3 haken 2681 met 4 haken 2682 met 5 haken 2684 met 7 haken 2685 met 10 haken -11 mat naturel geanodiseerd -36 eikenhouten lijst, geborsteld en aluminium (-11) haken	2680 mit 3 Haken 2681 mit 4 Haken 2682 mit 5 Haken 2684 mit 7 Haken 2685 mit 10 Haken -11 matt silber eloxiert -36 Leiste aus Eichen- holz, gebürstet und Aluminium (-11) Haken	2680 with 3 hooks 2681 with 4 hooks 2682 with 5 hooks 2684 with 7 hooks 2685 with 10 hooks -11 matt silver anodized -36 oak wood rail, brushed and aluminium (-11) hooks	2680 avec 3 crochets 2681 avec 4 crochets 2682 avec 5 crochets 2684 avec 7 crochets 2685 avec 10 crochets -11 argent mat -36 bande en chêne, brossé et d'aluminium (-11) crochets




	L (-11)	L (-36)
2680	410 mm	400 mm
2681	570 mm	560 mm
2682	730 mm	720 mm
2684	1050 mm	1040 mm
2685	1250 mm	1240 mm

ALUMINIUM WANDGARDEROBE



WANDGARDEROBE van aluminium profiel, geanodiseerd	WANDGARDEROBE Leichtmetall, eloxiert	COAT RACK extruded aluminium, anodized	PORTE-MANTEAU en profilé d'aluminium, anodisé
bestaande uit: 2650 lijst 42 x 13mm leverlengte 5000 mm. 2660 steunen 2670 en 2671 haken 2655 eindstops	zusammengestellt aus: 2650 Leiste 42 x 13mm Lieferlänge 5000 mm. 2660 Träger 2670 und 2671 Haken 2655 Endkappen	consisting of: 2650 back rail 42 x 13mm standard length 5000 mm. 2660 brackets 2670 and 2671 hooks 2655 end caps	composé de: 2650 profil 42 x 13mm longueur standard 5000 mm. 2660 supports 2670 et 2671 crochets 2655 embouts
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat




ALUMINIUM KAPSTOK




O811


KAPSTOK	HAKENLEISTE	COAT HOOK STRIP	PORTE-MANTEAU
aluminium, geanodiseerd, 5 draaibare hoed-/jashaken	Leichtmetall, eloxiert, 5 drehbare hut-/mantelhaken	aluminium anodized, 5 swivelling hat-/coat hooks	en aluminium, anodisé, 5 pivotante chapeau-/porte-manteau
-01 naturel	-01 Silber	-01 silver	-01 argent









46



47



48



49



50




51




52




53




54




55



56




57



58




59



61



63



65



LEUNINGHOUDERS
EN WANDLEUNING

HANDLAUFSTÜTZEN
UND HANDLÄUFE

HANDRAIL BRACKETS
AND HANDRAILS

SUPPORTS MAIN COURANTE
ET MAIN COURANTE

ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3500




3501

LEUNINGHOUDER 65 mm gegoten aluminium	HANDLAUFSTÜTZE 65 mm Leichtmetall	HANDRAIL BRACKET 65 mm cast aluminium	SUPPORT de MAIN COURANTE 65 mm en fonte d'aluminium
3500 holzadel, op- schroevend 3501 holzadel, tapgat M8	3500 gewölbte Auflage, 3 Bohrungen 3501 gewölbte Auflage, Gewindebohrung M8	3500 radiussed saddle, 3 fixing holes 3501 radiussed saddle, M8 threaded hole	3500 concave, 3 trous de montage 3501 concave, trou taraudé M8
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
geëpoxeerd -70 zwart -79 wit	kunststoffbeschichtet -70 schwarz -79 weiss	epoxy plastic coated -70 black -79 white	rilsanisé -70 noir -79 blanc



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3502



3503

LEUNINGHOUDER 65 mm gegoten aluminium	HANDLAUFSTÜTZE 65 mm Leichtmetall	HANDRAIL BRACKET 65 mm cast aluminium	SUPPORT de MAIN COURANTE 65 mm en fonte d'aluminium
3502 vlakzadel, op- schroevend 3503 vlakzadel, taggat M8	3502 gerade Auflage, 3 Bohrungen 3503 gerade Auflage, Gewindebohrung M8	3500 flat saddle, 3 fixing holes 3501 flat saddle, M8 threaded hole	3500 plat, 3 trous de montage 3501 plat, trou taraudé M8
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
geëpoxeerd (alleen 3502) -70 zwart -79 wit	kunststofbeschildet (nür 3502) -70 schwarz -79 weiss	epoxy plastic coated (3502 only) -70 black -79 white	rilsanisé (seulement 3502) -70 noir -79 blanc



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3505



3506

LEUNINGHOUDER 75 mm gegoten aluminium, geanodiseerd	HANDBLAUFSTÜTZE 75 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 75 mm cast aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 75 mm en fonte d'aluminium, anodisé
3505 holzadel, op- schroevend 3506 holzadel, tapgat M8	3505 gewölbte Auflage, 3 Bohrungen 3506 gewölbte Auflage, Gewindebohrung M8	3505 radiussed saddle, 3 fixing holes 3506 radiussed saddle, M8 threaded hole	3505 concave, 3 trous de montage 3506 concave, trou taraudé M8
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS





3507



3508

LEUNINGHOUDER 75 mm gegoten aluminium, geanodiseerd	HANDBLAUFSTÜTZE 75 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 75 mm cast aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 75 mm en fonte d'aluminium, anodisé
3507 vlakzadel, op- schroevend 3508 vlakzadel, tapgat M8	3507 gerade Auflage, 3 Bohrungen 3508 gerade Auflage, Gewindebohrung M8	3507 flat saddle, 3 fixing holes 3508 flat saddle, M8 threaded hole	3507 plat, 3 trous de montage 3508 plat, trou taraudé M8
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







3540




3541





LEUNINGHOUDER 65 mm van aluminium profiel, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE 65 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 65 mm extruded aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 65 mm en profilé d'aluminium anodisé
3540 vlakzadel, op- schroevend 3541 vlakzadel, met gat voor stokschroef M8	3540 gerade Auflage, zum Aufschrauben 3541 gerade Auflage, mit Loch für M8- Schraube	3540 flat saddle, for screw fixing 3541 flat saddle, with single hole for M8 fixing bolt	3540 plat, pour fixation au mur par vis 3541 plat, avec trou pour boulon M8
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







LEUNINGHOUDER 65 mm van aluminium profiel, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE 65 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 65 mm extruded aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 65 mm en profilé d'aluminium, anodisé
3542 holzadel, op- schroevend 3543 holzadel, met gat voor stokschroef M8	3542 gewölbte Auflage zum Aufschrauben 3543 gewölbte Auflage, mit Loch für M8 Schraube	3542 radiussed saddle, for screw holes 3543 radiussed saddle, with single hole for M8 fixing bolt	3542 concave, pour fixation au mur par vis 3543 concave, avec trou pour boulon M8
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS



LEUNINGHOUDER 75 mm van aluminium profiel, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE 75 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 75 mm extruded aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 75 mm en profilé d'aluminium, anodisé
3545 vlakzadel, op- schroevend 3546 vlakzadel, met gat voor stokschroef M8	3545 gerade Auflage, zum Aufschrauben 3546 gerade Auflage, mit Loch für M8- Schraube	3545 flat saddle, for screw fixing 3546 flat saddle, with single hole for M8 fixing bolt	3545 plat, pour fixation au mur par vis 3546 plat, avec trou pour boulon M8
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat



ALUMINIUM LEUNINGHOUDERS







3547



3548

LEUNINGHOUDER 75 mm aluminium profiel, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE 75 mm Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 75 mm extruded aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 75 mm en profilé d'aluminium, anodisé
3547 holzadel, op- schroevend 3548 holzadel, met gat voor stokschroef M8	3547 gewölbte Auflage, zum Aufschrauben 3548 gewölbte Auflage, mit Loch für M8- Schraube	3547 radiussed saddle, for screw fixing 3548 with single hole for M8 fixing bolt	3547 concave, pour fixation au mur par vis 3548 concave, avec trou pour boulon M8
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat






ALUMINIUM AFSTANDHOUDERS

3570



3585

AFSTANDHOUDER	HANDLAUFSTÜTZE	HANDRAIL BRACKET	SUPPORT de MAIN COURANTE
3570 52 mm aluminium profiel, geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	3570 52 mm Leichtmetall, eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	3570 52 mm extruded aluminium, anodized with single hole for M8 fixing bolt -01 silver -02 continental -11 matt silver	3570 52 mm en profilé d'aluminium anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
AFSTANDHOUDER	HANDLAUFSTÜTZE	HANDRAIL BRACKET	SUPPORT de MAIN COURANTE
3585 40 x 38 mm aluminium geanodiseerd doorgaand tapgat M8 -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	3585 40 x 38 mm Leichtmetall eloxiert durchgehende Gewindebohrung M8 -01 silber -02 neusilber -11 matt Silber	3585 40 x 38 mm aluminium anodized trough threaded hole M8 -01 silver -02 continental -11 matt silver	3585 40 x 38 mm aluminium anodisé trou taraudé M8 -01 argent -02 champagne -11 argent mat



VERSTELBARE AFSTANDHOUDERS





3580



3581




AFSTANDHOUDER, VERSTELBAAR aluminium profiel, geanodiseerd	ABSTANDHALTER, VERSTELLBAR Leichtmetall, eloxiert	ADJUSTABLE BRACKET extruded aluminium, anodized	SUPPORT, REGLABLE en profilé d'aluminium, anodisé
3580 instelbaar tussen 44 en 56 mm	3580 verstelbaar zwischen 44 bis 56 mm	3580 adjustable between 44 and 56 mm	3580 réglable entre 44 et 56 mm
3581 instelbaar tussen 55 en 76 mm	3581 verstelbaar zwischen 55 bis 76 mm	3581 adjustable between 55 and 76 mm	3581 réglable entre 55 et 76 mm
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat







A 3D rendering of a metal bracket. It features a circular flange with three mounting holes, a central cylindrical shaft, and a T-shaped bracket arm with a rectangular slot and a mounting hole.

$$3515 = \begin{pmatrix} 3511 \\ + \\ 3521 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$


$$3510 = \begin{pmatrix} 3516 \\ + \\ 3521 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$



LEUNINGHOUDER	HANDLAUFSTÜTZE	HANDRAIL BRACKET	SUPPORT de MAIN COURANTE
75 mm, samengesteld, gegooten aluminium, geanodiseerd	75 mm, zusammengesetzt, Leichtmetall, eloxiert	75 mm, composed, cast aluminium, anodized	75 mm, composé, en fonte d'aluminium, anodisé
3510 holzadel, op- schroevend	3510 gewölbte Auflage, 3 Bohrungen	3510 radiussed saddle, 3 fixing holes	3510 concave, 3 trous de montage
3515 holzadel, tapgat M8	3515 gewölbte Auflage, Gewindebohrung M8	3515 radiussed saddle, M8 threaded hole	3515 concave, trou taraudé M8
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



SAMENGESTELDE LEUNINGHOUDERS







$$3520 = \begin{pmatrix} 3516 \\ + \\ 3522 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$

$$3525 = \begin{pmatrix} 3511 \\ + \\ 3522 \\ + \\ 5990 \end{pmatrix}$$







LEUNINGHOUDER 75 mm, samengesteld, gegoten aluminium, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE 75 mm, zusammengesetzt, Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET 75 mm, composed, cast aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE 75 mm, composé, en fonte d'aluminium, anodisé
3520 vlakzadel, op- schroevend	3520 gerade Auflage, 3 Bohrungen	3520 flat saddle, 3 fixing holes	3520 plat, 3 trous de montage
3525 vlakzadel, tapgat M8	3525 gerade Auflage, Gewindebohrung M8	3525 flat saddle, M8 threaded hole	3525 plat, trou taraudé M8
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ROZET MET VASTE ZUIL



ROZET met VASTE ZUIL gegoten aluminium, geanodiseerd	HANDLAUFSTÜTZE ohne AUFLAGE Leichtmetall, eloxiert	HANDRAIL BRACKET without SADDLE cast aluminium, anodized	SUPPORT de MAIN COURANTE sans SELLE en fonte d'aluminium, anodisé
met tapgat M8 3511 - L= 71 mm 3512 - L= 96 mm 3513 - L= 121 mm 3514 - L= 106 mm	Gewindebohrung M8 3511 - L= 71 mm 3512 - L= 96 mm 3513 - L= 121 mm 3514 - L= 106 mm	M8 threaded hole 3511 - L= 71 mm 3512 - L= 96 mm 3513 - L= 121 mm 3514 - L= 106 mm	trou taraudé M8 3511 - L= 71 mm 3512 - L= 96 mm 3513 - L= 121 mm 3514 - L= 106 mm
opschroevend 3516 - L= 71 mm	3 Bohrungen 3516 - L= 71 mm	3 fixing holes 3516 - L= 71 mm	3 trous de montage 3516 - L= 71 mm
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ZADELS VOOR LEUNINGHOUDERS

5990



3521



3522




3523

3524


3526

3527


ZADEL voor LEUNINGHOUDER gegoten aluminium, geanodiseerd	AUFLAGE für HANDLAUFSTÜTZE Leichtmetall, eloxiert	SADDLE for HANDRAIL BRACKET cast aluminium, anodized	SELLE pour SUPPORT de MAIN sans SELLE en fonte d'aluminium, anodisé
3521 - rond 3522 - vlak 3523 - voor Ø 40 mm 3524 - voor Ø 50 mm 3526 - voor Ø 40 mm 3527 - voor Ø 50 mm -01 naturel -02 nieuwzilver 5990-99 Inbusbout M8 x 16 van roestvast staal	3521 - gewölbt 3522 - gerade 3523 - für Ø 40 mm 3524 - für Ø 50 mm 3526 - für Ø 40 mm 3527 - für Ø 50 mm -01 silber -02 neusilber 5990-99 Zylinder-schraube mit Innen-sechskant M8 x 16 aus Niro-Stahl	3521 - radiussed 3522 - flat 3523 - for Ø 40 mm 3524 - for Ø 50 mm 3526 - for Ø 40 mm 3527 - for Ø 50 mm -01 silver -02 continental 5990-99 Socket head cap screws, pilot recess M8 x 16, stainless steel	3521 - concave 3522 - plat 3523 - pour Ø 40 mm 3524 - pour Ø 50 mm 3526 - pour Ø 40 mm 3527 - pour Ø 50 mm -01 argent -02 champagne 5990-99 Vis à tête cylindrique à six pans creux, M8 x 16 en acier inoxydable



ZUILEN VOOR LEUNINGHOUDERS




3530 ... 3536



3537




3538




3539

ZUILEN VOOR LEUNINGHOUDERS




ZUIL voor LEUNINGHOUDER aluminum, Ø 20 mm met 2 x M8, geanodiseerd	SÄULE für HANDLAUFSTÜTZE Leichtmetall, Ø 20 mm mit 2 x M8, eloxiert	PILLAR for HANDRAIL-BRACKET aluminum, Ø 20 mm with 2 x M8, anodized	COLONNE pour SUPPORT de MAIN aluminum, Ø 20 mm avec 2 x M8, anodisé
3530 - L = 39 mm 3531 - L = 71 mm 3532 - L = 75 mm 3533 - L = 100 mm 3534 - L = 125 mm 3535 - L = 150 mm 3536 - L = 44 mm met gat rond 11 mm 3537 - L = 50 mm met gat rond 6,5 mm 3538 - L = 550 mm -01 naturel -02 nieuwzilver	3530 - L = 39 mm 3531 - L = 71 mm 3532 - L = 75 mm 3533 - L = 100 mm 3534 - L = 125 mm 3535 - L = 150 mm 3536 - L = 44 mm mit Bohrung 11 mm 3537 - L = 50 mm mit Bohrung 6,5 mm 3538 - L = 550 mm -01 silber -02 neusilber	3530 - L = 39 mm 3531 - L = 71 mm 3532 - L = 75 mm 3533 - L = 100 mm 3534 - L = 125 mm 3535 - L = 150 mm 3536 - L = 44 mm with hole 11 mm 3537 - L = 50 mm with hole 6,5 mm 3538 - L = 550 mm -01 silver -02 continental	3530 - L = 39 mm 3531 - L = 71 mm 3532 - L = 75 mm 3533 - L = 100 mm 3534 - L = 125 mm 3535 - L = 150 mm 3536 - L = 44 mm avec trou 11 mm 3537 - L = 50 mm avec trou 6,5 mm 3538 - L = 550 mm -01 argent -02 champagne
SCHARNIERSTUK aluminium, Ø 20 mm met 2 x M8, geanodiseerd	SCHARNIERGELENK Leichtmetall, Ø 20 mm mit 2 x M8, eloxiert	HINGE JOINT aluminium, Ø 20 mm with 2 x M8, anodized	CHARNIÈRE aluminium, Ø 20 mm avec 2 x M8, anodisé
3539 - L = 90 mm -01 naturel -02 nieuwzilver	3539 - L = 90 mm -01 silber -02 neusilber	3539 - L = 90 mm -01 silver -02 continental	3539 - L = 90 mm -01 argent -02 champagne


ROZETTEN VOOR LEUNINGHOUDERS




3561 | 3562




3563




3564



3565



3566



3567

ROZETTEN VOOR LEUNINGHOUDERS

3561 | 3562

3563

3564

3565




3566




3567

ROZET voor LEUNINGHOUDER gegoten aluminium, geanodiseerd	MONTAGEPLATTE für HANDLAUFSTÜTZE Leichtmetall, eloxiert	ROSETTE for HAND- RAIL BRACKET cast aluminium, anodized	COLONNE pour SUP- PORT de MAIN en fonte d'aluminium, anodisé
3561 Ø 40 mm met gat 9 mm 3562 Ø 40 mm met tapgat M8 3563 Ø 50 mm met gat 9 mm 3564 Ø 60 mm met tapgat M8 3565 Ø 60 mm met gat 9 mm 3566 Ø 85 mm met tapgat M8 3567 Ø 85 mm met 3 schroefgaten	3561 Ø 40 mm mit Bohrung 9 mm 3562 Ø 40 mm, Gewindebohrung M8 3563 Ø 50 mm mit Bohrung 9 mm 3564 Ø 60 mm, Gewindebohrung M8 3565 Ø 60 mm mit Bohrung 9 mm 3566 Ø 85 mm, Gewindebohrung M8 3567 Ø 85 mm mit 3 Bohrungen	3561 Ø 40 mm with hole 9 mm 3562 Ø 40 mm M8 threaded hole 3563 Ø 50 mm with hole 9 mm 3564 Ø 60 mm M8 threaded hole 3565 Ø 60 mm with hole 9 mm 3566 Ø 85 mm M8 threaded hole 3567 Ø 85 mm with 3 fixing holes	3561 Ø 40 mm avec trou 9 mm 3562 Ø 40 mm trou taraudé M8 3563 Ø 50 mm avec trou 9 mm 3564 Ø 60 mm trou taraudé M8 3565 Ø 60 mm avec trou 9 mm 3566 Ø 85 mm trou taraudé M8 3567 Ø 85 mm avec 3 trous
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne


ALUMINIUM WANDLEUNINGSYSTEM




3440





3441




3445



3446




3435



3430



ALUMINIUM WANDLEUNINGSYSTEEM



WANDLEUNING	HANDLAUF	HANDRAIL	MAIN COURANTE
3430 65 x 25 mm aluminium profiel, geanodiseerd, leverlengte 6000 mm -11 mat naturel	3430 65 x 25 mm Leicht- metall, eloxiert, Liefer- länge 6000 mm -11 matt silber	3430 65 x 25 mm aluminium profile, anodized, standard length 6000 mm -11 matt silver	3430 65 x 25 mm en profilé d'aluminium, anodisé, longueur standard 6000 mm -11 argent mat
LEUNINGHOUDERS	HANDLAUFSTÜTZEN	HANDRAIL BRACKETS	SUPPORTS de MAIN COURANTE
3440, 3441 van aluminium profiel, geanodiseerd, incl. bevest. materiaal voor monteren wandleuning -11 mat naturel (3441 wordt gebruikt voor het koppelen van 2 leuningprofielen)	3440, 3441 Leichtmetall, eloxiert, einschl. Befestigungs- material für Montage der Handläufe -11 matt silber (3441 zur Verbindung von 2 Handläufen)	3440, 3441 extruded aluminium, anodized, including fixings for mounting of handrail -11 matt silver (3441 to be used at joint of 2 handrails)	3440, 3441 en profilé d'aluminium, anodisé, visserie pour la pose de la main courante incluse -11 argent mat (On utilise 3441 à la jonction de main courantes)
BUITENHOEK (3445) resp. BINNENHOEK (3446)	ECKSTÜCK AUSSEN (3445) bzw. INNEN (3446)	EXTERNAL BEND (3445) CORNERPIECE INTERNAL (3446)	RACCORD D'ANGLE EXTERIEUR (3445) ou INTERIEUR (3446)
van gegoten aluminium, geanodiseerd, incl. bevestigingsmateriaal voor montage aan wandleuning 3430 -11 mat naturel	Leichtmetall, eloxiert, einschl. Befestigungs- material für Montage mit dem Handlauf 3430 -11 matt silber	cast aluminium, anodized, including fixings for mounting with handrail 3430 -11 matt silver	en fonte d'aluminium, anodisé, visserie pour la pose avec la main courante 3430 incluse -11 argent mat
EINDSTOP	ENDSTÜCK	ENDCAP	EMBOUT
3435 voor wandleuning 3430, aluminium, geanodiseerd, incl. bevestigingsmateriaal -18 zwart	3435 für Handlauf 3430, Leichtmetall, eloxiert, einschl. Befestigungs- material -18 schwarz	3435 for handrail 3430, aluminium, anodized, including fixings -18 black finish	3435 pour main courante 3430, en aluminium, anodisé, visserie pour la pose incluse -18 noir



68...87



88...94



95



96



97



98



99



100



101



102



103




104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117

GREPEN, MEUBELKNOPPEN,
DEURDUWERS EN DEURBUFFERS

GRIFFE, MÖBELKNÖPFE,
TÜRGRIFFE UND TÜRPUFFER

PULL HANDLES, CUPBOARD KNOBS,
PUSH PADS AND DOOR CHECKS


POIGNEES, BOUTONS
de MEUBLE, POIGNEES de PORTE
ET ARRÊTS de PORTE

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1101096 | F1101128 | F1101160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1101096	96 mm
F1101128	128 mm
F1101160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1111128 | F1111160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1111128	128 mm
F1111160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1161096 | F1161128 | F1161160




MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1161096	96 mm
F1161128	128 mm
F1161160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1201096 | F1201128 | F1201160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1201096	96 mm
F1201128	128 mm
F1201160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1211128 | F1211160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1211128	128 mm
F1211160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1221096 | F1221128 | F1221160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1221096	96 mm
F1221128	128 mm
F1221160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F1233096 | F1233128 | F1233160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F1233096	96 mm
F1233128	128 mm
F1233160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F2103160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F2103160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F2134160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




S
F2134160 160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3121064 | F3121096 | F3121128 | F3121160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3121064	64 mm
F3121096	96 mm
F3121128	128 mm
F3121160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3131128 | F3131160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3131128	128 mm
F3131160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3141096 | F3141128 | F3141160




MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3141096	96 mm
F3141128	128 mm
F3141160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3411096 | F3411128 | F3411160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3411096	96 mm
F3411128	128 mm
F3411160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3511064 | F3511096 | F3511128 | F3511160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3511064	64 mm
F3511096	96 mm
F3511128	128 mm
F3511160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3521128 | F3521160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3521128	128 mm
F3521160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3531160 | F3531192



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3531160	160 mm
F3531192	192 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3541064 | F3541096 | F3541128 | F3541160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3541064	64 mm
F3541096	96 mm
F3541128	128 mm
F3541160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F3731064 | F3731096 | F3731128




MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3731064	64 mm
F3731096	96 mm
F3731128	128 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F5101128 | F5101160



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F5101128	128 mm
F5101160	160 mm

ALUMINIUM MEUBELGREPEN

F5701128 | F5701160 | F5701192



MEUBELGREPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELGRIFFE Leichtmetall Gewinde- bohrungen M4	CABINET HANDLES extruded aluminium M4 threaded holes	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F5701128	128 mm
F5701160	160 mm
F5701192	192 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3121032



MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




S
F3121032 32 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3541032



MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F3541032	32 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3670000



MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	Ø	H
3670000	30 mm	27 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F3671000




MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	Ø	H
3671000	25 mm	27 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5101016




MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F5101016	16 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5701016



MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F5701016	16 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

F5901016



MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall Gewinde- bohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat




	S
F5901016	16 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN

3755



MEUBELKNOP XL van aluminium profiel met tapgat M4	MÖBELKNÖPF XL Leichtmetall Gewindebohrung M4	CUPBOARD KNOB XL extruded aluminium M4 threaded hole	BOUTON DE MEUBLE XL en profilé d'aluminium trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat



ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN



3751




3752



3753

MEUBELKNOPPEN gegoten aluminium met schroef M4 x 25 mm	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall mit Schraube M4 x 25 mm	CUPBOARD KNOBS cast aluminium with fixing bolt M4 x 25 mm	BOUTONS DE MEUBLE en fonte d'aluminium avec vis M4 x 25 mm
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodized -01 argent -02 champagne
geëpoxeerd -79 wit	kunststoffbeschichtet -79 wit	epoxy plastic coated -79 white	epoxy plastic coated -79 white



	A	B
3751	30 mm	20 mm
3752	35 mm	21 mm
3753	40 mm	22 mm

ALUMINIUM MEUBELKNOPPEN




3731



3732

MEUBELKNOPPEN van aluminium profiel cilindermodel met tapgat M4	MÖBELKNÖPFE Leichtmetall zylindrisch Gewindebohrung M4	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium cylindrical M4 threaded hole	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium cylindrique trou taraudé M4
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat



	A	B
3731	20 mm	23 mm
3732	25 mm	26 mm

ALUMINIUM LADEGREPEN



4067



4069





4087



4089

LADEGREPEN van aluminium profiel	MÖBELGRIFFE Leichtmetall	CABINET HANDLES extruded aluminium	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
met 2 x M4 bevestigingen en schroeven M4 x 25 mm (4067, 4069) resp. 2 x Ø 4 mm bevestigingsgaten (4087, 4089)	mit 2 Gewindebohrungen M4, komplett mit Schrauben M4 x 25 mm (4067, 4069) bzw. 2 x Ø 4 mm Löcher (4087, 4089)	with 2 x M4 threaded holes and complete with 25 mm long through fixing bolts (4067, 4069) or 2 x 4 mm Ø fixing holes (4087, 4089)	avec 2 x M4 trous taraudé, 2 vis longueur 25 mm (4067, 4069) ou 2 trous de montage Ø 4 mm (4087, 4089)



	A	B
4067	70 mm	50 mm
4069	90 mm	70 mm
4087	70 mm	58 mm
4089	90 mm	78 mm

ALUMINIUM LADEGREPEN




4193

4192

4191


4190

LADEGREPEN van aluminium profiel	MÖBELGRIFFE Leichtmetall	CABINET HANDLES extruded aluminium	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
met 2 x M4 bevestigingsgaten (4190, 4191) resp. 2 x M5 bevestigingsgaten (4192, 4193)	mit 2 Gewindebohrungen M4 (4190, 4191) bzw. M5 (4192, 4193)	with 2 x M4 threaded holes (4190, 4191) or 2 x M5 threaded holes (4192, 4193)	avec 2 x M4 trous taraudés (4190, 4191) ou 2 x M5 trous taraudés (4192, 4193)
Bevestigingsschroeven 25 mm lang worden meegeleverd.	Befestigungsschrauben 25 mm Länge werden mitgeliefert.	25 mm long through fixing bolts are included.	Vis longueur 25 mm incluses.




	A	B	C	D
4190	70 mm	60 mm	16 mm	8 mm
4191	85 mm	73 mm	22 mm	10 mm
4192	108 mm	88 mm	25 mm	12 mm
4193	130 mm	110 mm	29 mm	13 mm

ALUMINIUM HANDGREPEN



LADEGREPEN van aluminium profiel	MÖBELGRIFFE Leichtmetall	CABINET HANDLES extruded aluminium	POIGNEES DE MEUBLE en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
geëpoxeerd (alleen 4200, 4201 en 4203) -70 zwart -79 wit	kunststoffbeschichtet (nur 4200, 4201 und 4203) -70 schwarz -79 weiss	epoxy plastic coated (4200, 4201 and 4203 only) -70 black -79 white	riksanisé (seulement 4200, 4201 et 4203) -70 noir -79 blanc



	A	B	C	C1	C2	D	E
4200	90 mm	18 mm	78 mm			12 mm	
4201	110 mm	23 mm	95 mm			13 mm	
4203	150 mm	28 mm		120,5 mm	137,5 mm	20,5 mm	9,5 mm
4204	170 mm	32 mm		138 mm	155,5 mm	25 mm	13 mm
4205	200 mm	35 mm		162 mm	183,5 mm	29 mm	16 mm



ALUMINIUM HANDGREPEN



GREPEN van aluminium profiel	GRIFFE Leichtmetall	HANDLES extruded aluminium	POIGNEES en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat



	A	B	C	D
4221	110 mm	20 mm	96 mm	14 mm
4222	146 mm	27 mm	128 mm	19 mm
4223	183 mm	34 mm	160 mm	24 mm

ALUMINIUM HANDGREPEN




4233


4232

4231


GREPEN van aluminium profiel	GRIFFE Leichtmetall	HANDLES extruded aluminium	POIGNEES en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat



	A	B	C	D
4231	112 mm	21 mm	96 mm	14 mm
4232	149 mm	28 mm	128 mm	19 mm
4233	186 mm	35 mm	160 mm	24 mm





ALUMINIUM HANDGREPEN



4251

4250

GREPEN gegoten aluminium	GRIFFE Leichtmetall	HANDLES cast aluminium	POIGNEES en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne



ALUMINIUM HANDGREPEN



4258



4257

4256

4255

GREPEN gegoten aluminium	GRIFFE Leichtmetall	HANDLES cast aluminium	POIGNEES en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne

	A	B	C	D	E
4255	110 mm	22 mm	95 mm	36 mm	24 mm
4256	140 mm	26 mm	125 mm	38 mm	26 mm
4257	160 mm	30 mm	138 mm	42 mm	30 mm
4258	190 mm	33 mm	168 mm	47 mm	34 mm



ALUMINIUM HANDGREPEN






4270

4268


4265

4260


GREPEN gegoten aluminium	GRIFFE Leichtmetall	HANDLES cast aluminium	POIGNEES en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
geëpoxeerd (alleen 4265, 4268 en 4270) -79 wit	kunststoffbeschichtet (nur 4265, 4268 und 4270) -79 weiss	epoxy plastic coated (4265, 4268 and 4270 only) -79 white	rilsanisé (seulement 4265, 4268 et 4270) -79 blanc




RAAMLICHTERS EN RAAMPENNEN



RAAMLICHTERS gegoten aluminium	GRIFFE für SCHIEBE- FENSTER Leichtmetall	HANDLES for LIFT-UP WINDOWS cast aluminium	POIGNEES pour FENE- TRES à GUILLOTINE en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
RAAMPEN gegoten aluminium	FENSTERSICHERUNG Leichtmetall	SASH PIN cast aluminium	GOUPILLE en fonte d'aluminium
-96 blank 4565 zonder ketting 4566 met ketting	-96 roh 4565 ohne Kette 4566 mit Kette	-96 unfinished 4565 without chain 4566 with chain	-96 brut 4565 sans chaîne 4566 avec chaîne



	A	B	C	D	E
4550	110 mm	89 mm	100 mm	23 mm	12 mm
4552	136 mm	106 mm	124 mm	26 mm	12 mm



ALUMINIUM SCHUIFDEURKOM

4554



4555



SCHUIFDEURKOM
rond model
aluminium profiel,
geanodiseerd

**MUSCHELGRIFFE
für SCHIEBETÜR**
rundes Modell
Leichtmetall,
eloxiert

FLUSH PULL
round model
extruded aluminium,
anodized


**POIGNEE CUVETTE
pour
PORTE COULISSANTE**
en profilé d'aluminium,
anodisé

-01 naturel
-02 nieuwzilver

-01 silber
-02 neusilber

-01 silver
-02 continental

-01 argent
-02 champagne



ALUMINIUM SCHUIFDEURKOM

4556



4558



SCHUIFDEURKOM
rechthoekig model
aluminium profiel,
geanodiseerd

**MUSCHELGRIFFE
für SCHIEBETÜR**
rechteckigen
Leichtmetall,
eloxiert

FLUSH PULL
rectangular model
extruded aluminium,
anodized



**POIGNEE CUVETTE
pour
PORTE COULISSANTE**
en profilé d'aluminium,
anodisé

-01 naturel
-02 nieuwzilver

-01 silber
-02 neusilber

-01 silver
-02 continental

-01 argent
-02 champagne




ALUMINIUM SCHUIFDEURKOM

4560



4562

SCHUIFDEURKOM ovaal model aluminium profiel, geanodiseerd	MUSCHELGRIFFE für SCHIEBETÜR Oval Modell Leichtmetall, eloxiert	FLUSH PULL oval model extruded aluminium, anodized	POIGNEE CUVETTE pour PORTE COULISSANTE en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne



ALUMINIUM DEURDUWERS

4310



4300

4311





4301

4312




4302

DEURDUWERS van aluminium profiel 90 x 42 mm geanodiseerd	TÜRGRIFFE Leichtmetall 90 x 42 mm eloxiert	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium 90 x 42 mm anodized	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium 90 x 42 mm anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne
met 2 x tapgat M6 en schroeven M6 x 50 mm 4300 - 4301 - 4302	mit 2 x Bohrungen M6 und Schrauben M6 x 50 mm 4300 - 4301 - 4302	with 2 x M6 threaded holes and fixing bolts M6 x 50 mm 4300 - 4301 - 4302	avec 2 trous taraudés et vis M6 x 50 mm 4300 - 4301 - 4302
met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken 4310 - 4311 - 4312 montageset zie pag. 113	mit 2 x Bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen 4310 - 4311 - 4312 Montagezubehör siehe Seite 113	with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back pair fixing 4310 - 4311 - 4312 fixing bolts refer to page 113	avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire 4310 - 4311 - 4312 accessoires de fixation voir sur page 113




	B	L
4300	67 mm	80 mm
4301	67 mm	120 mm
4302	120 mm	150 mm
4310	50 mm	80 mm
4311	90 mm	120 mm
4312	120 mm	150 mm

ALUMINIUM DEURDUWERS



DEURDUWERS van aluminium profiel 113 x 43 mm geanodiseerd	TÜRGRIFFE Leichtmetall 113 x 43 mm eloxiert	CUPBOARD KNOBS extruded aluminium 113 x 43 mm anodized	BOUTONS DE MEUBLE en profilé d'aluminium 113 x 43 mm anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver	-01 silber -02 neusilber	-01 silver -02 continental	-01 argent -02 champagne
met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken	mit 2 x Bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen	with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back pair fixing	avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire
montageset zie pag. 113	Montagezubehör siehe Seite 113	fixing bolts refer to page 113	accessoires de fixation voir sur page 113




	B	L
4320	95 mm	125 mm
4321	120 mm	150 mm
4322	145 mm	175 mm
4323	170 mm	200 mm
4324	220 mm	250 mm
4325	270 mm	300 mm

ALUMINIUM DEURDUWERS

4330 | 4335




DEURDUWERS "WING"	TÜRGRIFFE "WING"	PUSH PADS "WING"	POIGNEES DE MEUBLE
van aluminium profiel 136 x 51 mm geanodiseerd	Leichtmetall 136 x 51 mm eloxiert	extruded aluminium 136 x 51 mm anodized	en profilé d'aluminium 136 x 51 mm anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	-01 silber -02 neusilber -11 matt silber	-01 silver -02 continental -11 matt silver	-01 argent -02 champagne -11 argent mat
met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken	mit 2 x Bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen	with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back pair fixing	avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire
montageset zie pag. 113	montagezubehör siehe Seite 113	fixing bolts refer to page 113	accessoires de fixation voir sur page 113




	B	L
4330	60 mm	90 mm
4335	90 mm	120 mm

HOUDERS VOOR DEURDUWERS



HOUDER VOOR DEURDUWER Van aluminium profiel 113 x 43 mm, geanodiseerd	HALTERUNG für TÜRGRIF Leichtmetall, 113 x 43 mm eloxiert	PUSH PAD BRACKET extruded aluminium, 113 x 43 mm anodized	SUPPORT POUR POIGNEE en profilé d'aluminium, 113 x 43 mm anodisé
-02 nieuwzilver geschikt voor opbouw van duwplaat naar keuze. met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken	-02 neusilber zur Anbringung einer Frontplatte nach Wahl. mit 2 x bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen	-02 continental Suitable for customer tailored push pad. with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back fixing	-02 champagne Prêt à être recouvert par une plaquette au choix (non fournie). avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire
MONTAGESET	BEFESTIGUNGSSET	FIXING BOLTS	ACCESSOIRES de FIXATION
5801 bestaande uit 2 draadeinden M8 x 70 mm en 4 dopmoeren	5801 bestehend aus 2 Gewindestangen M8 x 70 mm und 4 Muttern	5801 comprises 2 rods M8 x 70 mm and 4 dome headed nuts M8	5801 comprenant 2 tiges filetées M8 x 70 mm et 4 écrous borgnes




ALUMINIUM DEURDUWERS

4350






DEURDUWERS 130 x 148 mm van aluminium profiel, geanodiseerd	TÜRGRIFFE 130 x 148 mm Leichtmetall, eloxiert	PUSH PADS 130 x 148 mm extruded aluminium, anodized	POIGNEES 130 x 148 mm en profilé d'aluminium, anodisé
-01 naturel met 2 x gat Ø 8,5 mm als stel te gebruiken. Voor de bevestiging kan gebruik gemaakt worden van montage- set 5801 (apart bestel- len). Zie pag. 113	-01 Silber mit 2 x Bohrungen Ø 8,5 mm als Paar zu benützen. Montage- zubehör 5801 muss zusätzlich bestellt werden. Siehe Seite 113	-01 silver with 2 x holes Ø 8,5 mm for back to back pair fixing. With fixing bolts 5801 , which should be ordered seperately. Refer to page 113	-01 argent avec 2 trous Ø 8,5 mm utiliser par paire. Accessoires de fixation 5801 à commander séparément. Voir sur page 113



ALUMINIUM DEURBUFFERS



DEURBUFFERS met buffer van zacht kunststof, zwart	TÜRPUFFER mit Puffer von Kunststoff, weich, schwarz	DOORCHECKS with soft plastic buffer, black	ARRÊTS DE PORTE avec boutoir en matière synthétique, tendre, noir
gegooten aluminium 4750 - opschroevend	Leichtmetall 4750 - zum Aufschrauben	cast aluminium 4750 - 2 fixing holes	en fonte d'aluminium 4750 - 2 trous de montage
van aluminium profiel onzichtbare bevestiging 4700 - L = 25 mm 4702 - L = 50 mm 4704 - L = 60 mm	Leichtmetall Befestigung verdeckt 4700 - L = 25 mm 4702 - L = 50 mm 4704 - L = 60 mm	extruded aluminium invisible mounting 4700 - L = 25 mm 4702 - L = 50 mm 4704 - L = 60 mm	en profilé d'aluminium fixation cachée 4700 - L = 25 mm 4702 - L = 50 mm 4704 - L = 60 mm
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
LOSSE BUFFER 4709-80 zwart	LOSE PUFFER 4709-80 schwarz	LOOSE BUFFER 4709-80 black	BUTOIR VRAC 4709-80 noir



ALUMINIUM DEURBUFFER





4730



4735


DEURBUFFER met buffer van zacht kunststof, zwart	TÜRPUFFER mit Puffer von Kunst- stoff, weich, schwarz	DOORCHECK with soft plastic buffer, black	ARRÊTS DE PORTE avec boutoir en matière synthétique, tendre, noir
4730 van aluminium profiel opschroevend	4730 Leichtmetall zum Aufschrauben	4730 extruded aluminium 2 fixing holes	4730 en profilé d'aluminium 2 trous de montage
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
4735 van aluminium profiel met tapgat M8	4735 Leichtmetall Gewindebohrung M8	4735 extruded aluminium M8 threaded hole	4735 en profilé d'aluminium trou taraudé M8
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat



ALUMINIUM DEURBUFFER




DEURBUFFER	TÜRPUFFER	DOORCHECK	ARRÊTS DE PORTE
vloermodel, van aluminium profiel met zacht kunststof ring, ø 60 mm,	Bodenmodell, Leichtmetall mit Kunststoff Ring, ø 60 mm,	floormounting, extruded aluminium with soft plastic ring, ø 60 mm,	montage sur le sol, en profilé d'aluminium, anneau matière synthétique, ø 60 mm,
4760 met 1x gat ø 5,7 mm	4760 mit 1x Loch ø 5,7 mm	4760 with 1 x hole ø 5,7 mm	4760 avec 1 trou ø 5,7 mm
4765 verhogingsring 15 mm t.b.v. 4760	4765 Erhöhung 15 mm für 4760	4765 elevationring 15 mm for 4760	4765 anneau 15 mm pour 4760
4760 + 4765 = 4770	4760 + 4765 = 4770	4760 + 4765 = 4770	4760 + 4765 = 4770
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat





120



122



123



124



125



126

4


WANDRAILSYSTEEM
EN DRAGERS

WANDSCHIENE SYSTEM
UND TRÄGER



WALL MOUNTING
UPRIGHT SYSTEM
AND BRACKETS

SYSTÈME CREMAILLERE
MURALE
ET SUPPORTS


METALUX WANDRAILSYSTEEM




WANDRAIL aluminium profiel 18 x 13 mm met sleufperforatie, geanodiseerd	WANDSCHIENE Alu-Profil 18 x 13 mm mit Schlitzlochtung, eloxiert	WALL MOUNTING UPRIGHT slotted aluminum profile 18 x 13 mm, anodized	CREMAILLIERE MURALE profil d'aluminium 18 x 13 mm à simple perforation, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver 5200 - L = 5120 mm 5202 - L = 640 mm 5203 - L = 1280 mm 5204 - L = 1920 mm 5208 - L = 98 mm	-01 silber -02 neusilber 5200 - L = 5120 mm 5202 - L = 640 mm 5203 - L = 1280 mm 5204 - L = 1920 mm 5208 - L = 98 mm	-01 silver -02 continental 5200 - L = 5120 mm 5202 - L = 640 mm 5203 - L = 1280 mm 5204 - L = 1920 mm 5208 - L = 98 mm	-01 argent -02 champagne 5200 - L = 5120 mm 5202 - L = 640 mm 5203 - L = 1280 mm 5204 - L = 1920 mm 5208 - L = 98 mm
EINDSTOP 2165 van kunststof	ENDKAPPE 2165 aus Kunststoff	END CAP 2165 plastic	EMBOUT 2165 en matière plastique
-8o zwart	-8o schwarz	-8o black	-8o noir




METALUX WANDRAILSYSTEEM




5210 ... 5240



5213 ... 5223




5236




5211

METALUX WANDRAILSYSTEEM





DRAGERS gegoten aluminium, geanodiseerd	TRÄGER Leichtmetall, eloxiert	BRACKETS cast aluminium, anodized	SUPPORTS en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver 5210 - L = 100 mm 5215 - L = 150 mm 5220 - L = 200 mm 5225 - L = 250 mm 5230 - L = 300 mm 5235 - L = 350 mm 5240 - L = 400 mm 5236 - L = 360 mm	-01 Silber -02 Neusilber 5210 - L = 100 mm 5215 - L = 150 mm 5220 - L = 200 mm 5225 - L = 250 mm 5230 - L = 300 mm 5235 - L = 350 mm 5240 - L = 400 mm 5236 - L = 360 mm	-01 silver -02 continental 5210 - L = 100 mm 5215 - L = 150 mm 5220 - L = 200 mm 5225 - L = 250 mm 5230 - L = 300 mm 5235 - L = 350 mm 5240 - L = 400 mm 5236 - L = 360 mm	-01 01 argent -02 champagne 5210 - L = 100 mm 5215 - L = 150 mm 5220 - L = 200 mm 5225 - L = 250 mm 5230 - L = 300 mm 5235 - L = 350 mm 5240 - L = 400 mm 5236 - L = 360 mm
BOEKENSTEUNEN gegoten aluminium, geanodiseerd	BUCHSTÜTZE Leichtmetall, eloxiert	BOOK STOP cast aluminium, anodized	SERRE-LIVRES en fonte d'aluminium, anodisé
-01 naturel -02 nieuwzilver 5213 - L = 130 mm 5223 - L = 230 mm	-01 Silber -02 Neusilber 5213 - L = 130 mm 5223 - L = 230 mm	-01 silver -02 continental 5213 - L = 130 mm 5223 - L = 230 mm	-01 argent -02 champagne 5213 - L = 130 mm 5223 - L = 230 mm
DWARSLIP 5211 voor het koppelen van planken	VERBINDER 5211	SHELF CONNECTING PIECE 5211	CAVALIER DOUBLE 5211 pour jonction de tablettes
-99 van roestvaststaal	-99 aus Niro-Stahl	-99 stainless steel	-99 en acier inoxydable
STOOTDOPJES 5212 voor glasplaten	AUFLAGE 5212 für Glasplatte	GRUMMET 5212 for use with glass shelves	TETONS 5212 pour plaques de verre
-89 kunststof wit	-89 Kunststoff weiss	-89 plastic white	-89 en matière plas- tique blanc

WANDRAIL EN DRAGERS



WANDRAIL 5400 aluminum profiel, geanodiseerd	WANDSCHIENE 5400 Alu-Profil 24 x 12 mm, eloxiert	WALL MOUNTING UPRIGHT 5400 aluminium profile, anodized	CREMAILLERE MURALE 5400 profil d'aluminium, anodisé
24 x 12 mm, leverlengte 5000 mm	24 x 12 mm, Lieferlänge 5000 mm	24 x 12 mm, standard lenght 5000 mm	24 x 12 mm, longueur standard 5000 mm
-01 naturel	-01 Silber	-01 silver	-01 naturel
DRAGERS, NASTELBAAR gegoten aluminium, geanodiseerd	TRÄGER, VERSTELLBAR Leichtmetall, eloxiert	BRACKETS, ADJUSTABLE cast aluminium, anodized	SUPPORTS, REGLABLES en fonte d'aluminium, anodisé
voor gebruik met wandrail 5400	zur Verwendung mit Wandschiene 5400	for use with wall moun- ting upright 5400	pour utilisation avec crémaillère murale 5400
-01 naturel	-01 Silber	-01 silver	-01 naturel
5421 - L = 200 mm 5426 - L = 250 mm 5431 - L = 300 mm 5436 - L = 350 mm 5441 - L = 400 mm 5446 - L = 450 mm	5421 - L = 200 mm 5426 - L = 250 mm 5431 - L = 300 mm 5436 - L = 350 mm 5441 - L = 400 mm 5446 - L = 450 mm	5421 - L = 200 mm 5426 - L = 250 mm 5431 - L = 300 mm 5436 - L = 350 mm 5441 - L = 400 mm 5446 - L = 450 mm	5421 - L = 200 mm 5426 - L = 250 mm 5431 - L = 300 mm 5436 - L = 350 mm 5441 - L = 400 mm 5446 - L = 450 mm




DRAGERS NASTELBAAR

5423 | 5428 | 5433 | 5438 | 5443 | 5448



DRAGERS, NASTELBAAR gegoten aluminium, voor wandmontage, geanodiseerd	TRÄGER, VERSTELLBAR Leichtmetall, für Wandmontage, eloxiert	BRACKETS, ADJUSTABLE cast aluminium, for wall fixing, anodized	SUPPORTS, RÉGLABLES en fonte d'aluminium, pour fixation au mur, anodisé
-01 naturel	-01 silber	-01 silver	-01 argent
5423 - L = 200 mm	5423 - L = 200 mm	5423 - L = 200 mm	5423 - L = 200 mm
5428 - L = 250 mm	5428 - L = 250 mm	5428 - L = 250 mm	5428 - L = 250 mm
5433 - L = 300 mm	5433 - L = 300 mm	5433 - L = 300 mm	5433 - L = 300 mm
5438 - L = 350 mm	5438 - L = 350 mm	5438 - L = 350 mm	5438 - L = 350 mm
5443 - L = 400 mm	5443 - L = 400 mm	5443 - L = 400 mm	5443 - L = 400 mm
5448 - L = 450 mm	5448 - L = 450 mm	5448 - L = 450 mm	5448 - L = 450 mm




ALUMINIUM BEVESTIGINGSHOEK

5500




BEVESTIGINGSHOEK van aluminium profiel 65 x 65mm, geanodiseerd	MONTAGEWINKEL Leichtmetall 65 x 65mm, eloxiert	CORNER-CLASP extruded aluminium 65 x 65mm, anodized	EQUERRE d'ASSEMBLAGE en profilé d'aluminium 65 x 65mm, anodisé
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat




ALUMINIUM CONSOLE

5504 | 5505 | 5506



UNIVERSELE KONSOLE	UNIVERSALKONSOLE	BRACKET	CONSOLE
van aluminium strip 30 x 10 mm, geanodiseerd	Leichtmetall 30 x 10 mm, eloxiert	extruded aluminium 30 x 10 mm, anodized	en profilé d'aluminium 30 x 10 mm, anodisé
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat
5504 - L = 400 mm 5505 - L = 500 mm 5506 - L = 600 mm	5504 - L = 400 mm 5505 - L = 500 mm 5506 - L = 600 mm	5504 - L = 400 mm 5505 - L = 500 mm 5506 - L = 600 mm	5504 - L = 400 mm 5505 - L = 500 mm 5506 - L = 600 mm



	L	B
5504	400 mm	255 mm
5505	500 mm	325 mm
5506	600 mm	380 mm






130



131



132



**WANDASBAKKEN
EN AFVALBAKKEN**

**WANDASCHER
UND ABFALLBEHÄLTER**

**WALL MOUNTED ASH TRAYS
AND GARBAGES**

**CENDRIERS ET POUBELLES
À FIXER SUR PAROI**

ALUMINIUM WANDASBAKKEN







3350

3360

3361

WANDASBAK 3350 gegoten aluminium	WANDASCHER 3350 Leichtmetall	ASH TRAY 3350 (wall mounted) cast aluminium	CENDRIER 3350 (à fixer sur paroi) en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel	eloxiert -01 silber	anodized -01 silver	anodisé -01 argent
WANDASBAK 3360 en 3361 inhoud 220 cc aluminium	WANDASCHER 3360 und 3361 inhalt 220 cc Leichtmetall	ASH TRAY 3360 and 3361 (wall mounted) inhalt 220 cc aluminium	CENDRIER 3360 et 3361 (à fixer sur paroi) contenance 220 cc aluminium
geanodiseerd -01 naturel	eloxiert -01 silber	anodized -01 silver	anodisé -01 argent




ALUMINIUM WAND-AFVALBAK



3370

WAND-AFVALBAK gegoten aluminium	WAND ABFALL- BEHÄLTER Leichtmetall	GARBAGE WALL MOUNTED cast aluminium	POUBELLE À FIXER SUR PAROI en fonte d'aluminium
inhoud 4 liter geëpoxideerd -71 grijs RAL 7036	Inhalt 4 liter kunststoffbeschichtet -71 grau RAL 7036	contents 4 liter epoxy plastic coated -71 grey RAL 7036	contenance 4 litre rilsanisé -71 gris RAL 7036




ALUMINIUM WAND-AFVALBAK

3275 | 3280



WAND-AFVALBAK aluminium profiel, naturel geanodiseerd	WAND ABFALL- BEHÄLTER leichtmetall, silber eloxiert	GARBAGE WALL MOUNTED extruded aluminium, silver anodized	POUBELLE À FIXER SUR PAROI en profilé d'aluminium, anodisé argent
eindkappen gegoten en geëpoxeerd blauw RAL 5011	endkappen kunststoff- beschichtet blau RAL 5011	end caps cast aluminium epoxy plastic coated blue RAL 5011	embouts en fonte d'aluminium rilsanisé bleu RAL 5011
3275-753 inhoud 2,5 liter	3275-753 Inhalt 2,5 liter	3275-753 contents 2,5 liter	3275-753 contenance 2,5 liter
3280-753 inhoud 3,5 liter	3280-753 Inhalt 3,5 liter	3280-753 contents 3,5 liter	3280-753 contenance 3,5 liter



	L
3275	210 mm
3280	280 mm





136...137



138



139



140



141



142



DOORVALBEVEILIGING
EN DIVERSEN

VERSCHIEDENES

MISCELLANEOUS

QUINCAILLERIE
DIVERS

ALUMINIUM DOORVALBEVEILIGING

GECERTIFICEERD



HERMETA DOORVALBEVEILIGING 'VAST EN ZEKER'

Alle onderdelen van het doorvalbeveiligings-systeem van **Hermeta** zijn vervaardigd van aluminium.

Het systeem biedt veiligheidsoplossingen voor nieuwe en bestaande woning- en utiliteitsbouw.

Het kan worden toegepast voor binnen- en buitengebruik, zowel in de dag montage als op de dag montage.

De aluminium koker kan op standaard lengten of volgens maatspecificatie geleverd worden.


De doorvalbeveiliging is geschikt om een stootbelasting op te kunnen vangen met een kinetische energie van 0,5 kNm.

Indien de overspanning groter is dan de maximaal toegestane lengte dient u een middensteun toe te passen.

Standaard worden de artikelen geleverd in mat naturel geanodiseerd of in RAL 9010 (wit).

Voor alle situaties geldt dat de meegeleverde montage-, reinigings- en schoonmaakadviezen in acht genomen dienen te worden.

* Voor meer informatie zie onze website.



ONDERDELEN VOOR DOORVALBEVEILIGING

GECERTIFICEERD




KOKER VOOR DOOR- VALBEVEILIGING aluminium profiel	ROHR ZUR ABSTURZ- SICHERUNG Leichtmetall	TUBE FOR FALL PREVENTION extruded aluminium	BARRE DE PROTECTION profilé aluminium
vierkant 28 x 28 x 3,5 mm 3650 - L = 6000 mm	vierkant 28 x 28 x 3,5 mm 3650 - L = 6000 mm	square 28 x 28 x 3,5 mm 3650 - L = 6000 mm	carré 28 x 28 x 3,5 mm 3650 - L = 6000 mm
rond/ovaal 28 x 26 x 3 mm 3850 - L = 6000 mm	rund/oval 28 x 26 x 3 mm 3850 - L = 6000 mm	round/oval 28 x 26 x 3 mm 3850 - L = 6000 mm	rond/ovale 28 x 26 x 3 mm 3850 - L = 6000 mm
geanodiseerd -11 mat naturel geëpoxideerd -79 wit	eloxiert -11 matt silber kunststoffbeschichtet -79 weiss	anodized -11 matt silver epoxy plastic coated -79 white	anodisé -11 argent mat rilsanisé -79 blanc
STEUNEN aluminium profiel	TRÄGER Leichtmetall	BRACKETS extruded aluminium	SUPPORTS profilé aluminium
vierkant 3670 - op de dag, links en rechts 3675 - in de dag, links en rechts 3679 - middensteun	vierkant 3670 - befestigung auf die Wand, Links und Rechts 3675 - für seitliche be- festigung, Links und Rechts 3679 - Mittelträger	square 3670 - on the wall mounting, left and right 3675 - side wall mounting, left and right 3679 - middle bracket	carré 3670 - pour fixation murale, gauche et droite 3675 - pour fixation latérale, gauche et droite 3679 - support inter- médiaire
rond/ovaal 3870 - op de dag, links en rechts 3875 - in de dag, links en rechts 3879 - middensteun	rund/oval 3870 - befestigung auf die Wand, Links und Rechts 3875 - für seitliche be- festigung, Links und Rechts 3879 - Mittelträger	round/oval 3870 - on the wall mounting, left and right 3875 - side wall mounting, left and right 3879 - middle bracket	rond/ovale 3870 - pour fixation murale, gauche et droite 3875 - pour fixation latérale, gauche et droite 3879 - support inter- médiaire
geanodiseerd -11 mat naturel geëpoxideerd -79 wit	eloxiert -11 matt silber kunststoffbeschichtet -79 weiss	anodized -11 matt silver epoxy plastic coated -79 white	anodisé -11 argent mat rilsanisé -79 blanc

ALUMINIUM KOORDHOUDERS



KOORDHOUDERS gegoten aluminium, geanodiseerd	SCHNURHALTER Leichtmetall, eloxiert	CLEAT HOOKS cast aluminium, anodized	TAQUETS en fonte aluminium, anodisé
-01 naturel	-01 silber	-01 silver	-01 argent
5110 - L = 60 mm 5111 - L = 90 mm 5113 - L = 135 mm	5110 - L = 60 mm 5111 - L = 90 mm 5113 - L = 135 mm	5110 - L = 60 mm 5111 - L = 90 mm 5113 - L = 135 mm	5110 - L = 60 mm 5111 - L = 90 mm 5113 - L = 135 mm



ALUMINIUM AFSLUITBLOKJES

5605



5607






5609



5610



AFSLUITBLOKJES M10 aluminium blank	ABDECKKAPPEN M10 Leichtmetall roh	THREADED ENDS M10 cast aluminium, unfinished	EMBOUTS M10 en fonte d'aluminium, brut
met M10 binnendraad 5605-96 voor buis 25 x 25 x 2 mm 5607-96 voor buis 30 x 30 x 2 mm 5609-96 voor buis 40 x 40 x 2 mm 5610-96 voor buis 40 x 40 x 1,5 mm	mit M10 Innengewinde 5605-96 für Rohr 25 x 25 x 2 mm 5607-96 für Rohr 30 x 30 x 2 mm 5609-96 für Rohr 40 x 40 x 2 mm 5610-96 für Rohr 40 x 40 x 1,5 mm	with M10 inner thread 5605-96 for tubing 25 x 25 x 2 mm 5607-96 for tubing 30 x 30 x 2 mm 5609-96 for tubing 40 x 40 x 2 mm 5610-96 for tubing 40 x 40 x 1,5 mm	avec trou taraudé M10 5605-96 pour tube 25 x 25 x 2 mm 5607-96 pour tube 30 x 30 x 2 mm 5609-96 pour tube 40 x 40 x 2 mm 5610-96 pour tube 40 x 40 x 1,5 mm



STELVOETEN VOOR AFSLUITBLOKJES





1366

5620

5621

STELVOETEN	STELLFÜSSE	ADJUSTABLE FEET	PIEDS REGLABLES
1366-80 kunststof, zwart met draadeind verzinkt M10 x 30 mm hoogte totaal 45 mm	1366-80 Kunststoff, schwarz mit Gewindestift verzinkt M10 x 30 mm Höhe total 45 mm	1366-80 plastic, black with threaded rod galva- nized M10 x 30 mm total height 45 mm	1366-80 plastique, noir avec tige, fileté galvanisé M10 x 30 mm hauteur totale 45 mm
5620-01 aluminium, naturel geanodiseerd met draadeind verzinkt M10 x 25 mm hoogte totaal 45 mm	5620-01 Leichtmetall, silber eloxiert mit Gewindestift verzinkt M10 x 25 mm Höhe total 45 mm	5620-01 aluminium, silver anodized with threaded rod galvanized M10 x 25 mm total height 45 mm	5620-01 aluminium anodisé argent avec tige, fileté galvanisé M10 x 25 mm hauteur totale 45 mm
5621-01 aluminium, naturel geanodiseerd met draadeind verzinkt M10 x 50 mm hoogte totaal 70 mm	5621-01 Leichtmetall, silber eloxiert mit Gewindestift verzinkt M10 x 50 mm Höhe total 70 mm	5621-01 aluminium, silver anodized with threaded rod galvanized M10 x 50 mm total height 70 mm	5621-01 aluminium anodisé argent avec tige, fileté galvanisé M10 x 50 mm hauteur totale 70 mm



DOPMOEREN



5855




5865



5870

DOPMOER aluminium	HUTMUTTER Leichtmetall	DOME HEADED NUT aluminium	ECROU BORGNE aluminium
5855 - M6 5865 - M8 5870 - M10	5855 - M6 5865 - M8 5870 - M10	5855 - M6 5865 - M8 5870 - M10	5855 - M6 5865 - M8 5870 - M10
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -18 zwart	eloxiert -01 silber -02 neusilber -18 schwarz	anodized -01 naturel -02 continental -18 black	anodisé -01 argent -02 champagne -18 noir
(5870 alleen in -01)	(5870 nur in -01)	(5870 only in -01)	(5870 seulement en -01)

DIVERSEN



DRAADEIND -99 staal verzinkt	GEWINDESTANGE -99 Stahl, verzinkt	THREADED ROD -99 galvanized steel	TIGE FILETEE -99 en acier galvanisé
5740 M8 x 55 mm 5742 M8 x 70 mm 5745 M8 x 75 mm	5740 M8 x 55 mm 5742 M8 x 70 mm 5745 M8 x 75 mm	5740 M8 x 55 mm 5742 M8 x 70 mm 5745 M8 x 75 mm	5740 M8 x 55 mm 5742 M8 x 70 mm 5745 M8 x 75 mm
STOKSCHROEF -99 staal verzinkt	STOCKSCHRAUBE -99 Stahl, verzinkt	STOKSCHROEF -99 staal verzinkt	VIS CAPTIVE -99 en acier galvanisé
5900 M4 x 25 mm 5935 M8 x 60 mm 5940 M8 x 70 mm 5945 M8 x 80 mm 5950 M8 x 90 mm 5965 M10 x 120 mm	5900 M4 x 25 mm 5935 M8 x 60 mm 5940 M8 x 70 mm 5945 M8 x 80 mm 5950 M8 x 90 mm 5965 M10 x 120 mm	5900 M4 x 25 mm 5935 M8 x 60 mm 5940 M8 x 70 mm 5945 M8 x 80 mm 5950 M8 x 90 mm 5965 M10 x 120 mm	5900 M4 x 25 mm 5935 M8 x 60 mm 5940 M8 x 70 mm 5945 M8 x 80 mm 5950 M8 x 90 mm 5965 M10 x 120 mm
INBUS BOUT -99 van roestvast staal	ZYLINDERSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT -99 aus Niro-Stahl	SOCKET HEAD CAP SCREWS, -99 stainless steel	VIS à TÊTE CILINDRIQUE -99 en acier inoxydable
5990-99 M8 x 16	5990-99 M8 x 16	5990-99 Pilot recess M8 x 16	5990-99 à six pans creux M8 x 16





148...171



172...191



192...197



198...201



202...205



GARDEROBES

GARDEROBEN

CLOAKROOM SYSTEMS

VESTIARES

GARDEROBES

INTRODUCTIE GARDEROBES

In deze catalogus vindt u een overzicht van de garderobes uit het assortiment van Hermeta. Alle producten worden door Hermeta zelf geproduceerd in haar moderne, goed geoutilleerde fabriek te Asperen (Gld.). Hierdoor is Hermeta in staat veel zorg aan afwerking en kwaliteit van haar producten te besteden. Het ontwerpteam van Hermeta houdt zich voortdurend bezig met verbetering van de bestaande garderobesystemen en de ontwikkeling van nieuwe modellen. Het resultaat hiervan is een reeks garderobesystemen die uitblinkt in kwaliteit en functionaliteit. Hermeta garderobes zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in kantoren, hotels, restaurants, theaters, scholen, sportinstellingen, enz. Ook in woningen zijn zij uitstekend toe te passen.



De Gardelux garderobes voldoen aan alle criteria voor Duurzaam Inkopen van Kantoormeubilair.

GARDELUX 1:
pag. 148 - 171

GARDELUX 2:
pag. 172 - 191

GARDELUX ALLURE:
pag. 192 - 197

GARDELUX COLORLINE:
pag. 198 - 201

GARDELUX DOCK:
pag. 202 - 204

EINLEITUNG GARDEROBEN

In diesem Katalog finden Sie eine Übersicht der Garderoben aus dem Assortiment von Hermeta. Alle Produkte werden von Hermeta selbst in ihrer modernen, gut ausgestatteten Fabrik in Asperen in der niederländischen Provinz Gelderland hergestellt. Hierdurch ist Hermeta in der Lage, der Verarbeitung und Qualität ihrer Produkte die grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Das Designer-Team von Hermeta beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verbesserung der bestehenden Garderobensysteme und der Entwicklung von neuen Modellen. Hierdurch ist eine Serie von Garderobensysteme entstanden, die sich durch Qualität und Funktionalität auszeichnet. Hermeta Garderoben sind hervorragend für die Anbringung in Büros, Hotels, Restaurants, Schulen, Theatern, Sporthallen, usw. geeignet. Aber auch für Privatwohnungen sind diese Garderoben eine Bereicherung.



Die Gardelux Garderoben erfüllen alle Kriterien für Nachhaltig einkaufen von Büromöbel.

GARDELUX 1:
Seite 148 - 171

GARDELUX 2:
Seite 172 - 191

GARDELUX ALLURE:
Seite 192 - 197

GARDELUX COLORLINE:
Seite 198 - 201

GARDELUX DOCK:
Seite 202 - 204

GARDEROBES

INTRODUCTION HAT AND COAT RACKS AND HATSTANDS

This catalogue aims to give you an overview of the wide range of cloakroom systems carried by Hermeta. All products are made by Hermeta itself in its state-of-the-art, well equipped factory in Asperen (Gelderland, the Netherlands), enabling Hermeta to exercise extreme care over the quality and finish of its products. Hermeta's team of designers is continuously engaged in the improvement of the existing cloakroom systems and the development of new models, resulting in a series of cloakroom systems which are unrivalled for quality and functionality. Hermeta's cloakroom systems are pre-eminently suitable for use in offices, hotels, restaurants, theatres, schools, leisure centres, etc. On top of that, they are also highly suitable for use at home.



The Gardelux cloakroom systems meets all the criteria for sustainable purchasing of office furniture.

GARDELUX 1:
page 148 - 171

GARDELUX 2:
page 172 - 191

GARDELUX ALLURE:
page 192 - 197

GARDELUX COLORLINE:
page 198 - 201

GARDELUX DOCK:
page 202 - 204

INTRODUCTION VESTIAIRES

Ce catalogue présente un aperçu des vestiaires que propose Hermeta dans son assortiment. Tous les produits sont fabriqués par l'entreprise Hermeta même, dans son usine moderne et bien équipée d'Asperen (Gueldre, Pays-Bas). Hermeta est ainsi en mesure de consacrer beaucoup d'attention à la finition et à la qualité de ses produits. L'équipe de conception cherche continuellement à améliorer les vestiaires actuelles et à développer de nouveaux modèles. Le résultat de ces efforts est constitué par une série de vestiaires qui se distinguent par leur qualité et leur aspect fonctionnel. Les vestiaires produites par Hermeta sont destinées par excellence aux bureaux, hôtels, restaurants, théâtres, établissements sportifs, écoles, etc. Il est aussi tout à fait possible de les utiliser dans des habitations.



Les vestiaires Gardelux répondent à tous les critères pour marcher durable mobilier de bureau.

GARDELUX 1:
page 148 - 171

GARDELUX 2:
page 172 - 191

GARDELUX ALLURE:
page 192 - 197

GARDELUX COLORLINE:
page 198 - 201

GARDELUX DOCK:
page 202 - 204

GARDEROBES | GARDELUX 1

GARDELUX 1

GARDELUX 1 is door haar fraaie, tijdloze vormgeving geschikt voor vele toepassingen. Het modulaair opgebouwde garderobesysteem bestaat uit ovale buizen die als dragers voor de haken en als aflegprofiel (voor hoeden) gebruikt worden. In deze catalogus vindt u een groot aantal verschillende typen. Daarnaast zijn er nog talloze mogelijkheden door toepassing van andere haken en/of kledinghangers. Deze combinatiemogelijkheden stellen u in staat om een garderobe te kiezen die optimaal aan uw wensen voldoet. Kenmerken GARDELUX 1: - elke lengte is leverbaar; - 5 typen hoed-/jashaken en 6 typen kledinghangers - materiaal: geanodiseerd aluminium; hart-op-hart afstand van de haken: 15 cm; van de kledinghangers 10 cm; indien gewenst kan men hiervan afwijken.

GARDELUX 1

Das System GARDELUX 1 ist durch seine schöne, zeitlose Formgebung für viele Anwendungsbeispiele geeignet. Das aus Bauteilen zusammengestellte Garderobensystem besteht aus ovalen Rohren, die als Halter für die Haken und als Ablageprofil (für Hüte) verwendet werden. In diesem Katalog finden Sie eine Vielzahl von verschiedenen Typen. Darüber hinaus gibt es noch zahllose andere Möglichkeiten, indem andere Haken und/oder andere Kleiderbügel verwendet werden. Durch diese Kombinationsmöglichkeiten sind Sie in der Lage, eine Garderobe zusammenzustellen, die ganz Ihren Wünschen entspricht. Eigenschaften der GARDELUX 1: - in allen Längen lieferbar; - 5 Typen Hut/Mantelhalten und 6 Typen Kleiderbügel, - Material: eloxiertes Aluminium; - der Mittelabstand zwischen den Haken beträgt 15 cm und zwischen den Kleiderbügel 10 cm; auf Wunsch können diese Abstände geändert werden.

GARDELUX 1

Due to its beautiful and ageless design, the GARDELUX 1 is suitable for a wide range of applications. This modular hat and coat rack system consists of oval tubes, serving both as supports for the hooks and shelf space (for hats). This catalogue will introduce you to a great variety of types. The possibilities created by using other hooks and/or coat hangers are numerous. These combination possibilities enable you to choose a hat and coat rack system which is fine-tuned to your needs. Features GARDELUX 1: - available in any chosen length; - 5 types of hat/coat-hooks and 6 types of coat hangers, - material: anodized aluminium; - centre to centre distance hooks: 15 cm; coat hangers: 10 cm; if so desired, the above can be deviated from.

GARDELUX 1

Par son esthétique et indémodable, GARDELUX 1 se prête à beaucoup d'applications. La vestiaire à construction modulaire comprend des tubes de forme ovale qui sont employés comme supports de crochets et espaces où déposer des chapeaux, par exemple. Vous trouverez dans ce catalogue un grand nombre de modèles différents. L'utilisation d'autres crochets et/ou de cintres permet en outre d'obtenir d'innombrables possibilités. Toutes ces combinaisons possibles vous mettent en mesure de choisir une vestiaire qui réponde de façon optimale à vos désirs. Voici les caractéristiques de GARDELUX 1: - livrable dans toutes les longueurs désirées; - 5 modèles de crochets pour manteaux/chapeaux et 6 modèles de cintres, - matériau: aluminium anodisé; - la distance entre axe des crochets s'élève à 15 cm, celle des cintres à 10 cm; il est possible, si désiré, d'obtenir des mesures différentes.



GARDEROBES | GARDELUX 1

◀58▶

type 1



1010
1030 - 1032
1201

◀58▶

type 2



1010
1040 - 1042
1201

◀135▶

type 3



1010
1050 - 1052
1201

◀195▶

type 4



1010
1070 - 1071 - 1072
1201

GARDEROBES | GARDELUX 1



type 1



type 2



type 3



type 4

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

De getoonde typen 1 - 4 zijn voorzien van de terugspringende jashaak 1201.

Andere hoed- en jashaken staan op pagina 167

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Die hier abgebildeten Typen 1 - 4 sind mit dem zurückliegenden Mantelhaken 1201 versehen.

Andere Hut- und Mantelhaken sind auf Seite 167 abgebildet

These coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The types 1 - 4, as shown on this page, are equipped with receding coat-hooks 1201.


For other hat and coat-hooks please refer to page 167

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.

Les modèles 1 - 4 présentés disposent des crochets retraits pour manteaux 1201.


D'autres crochets pour manteaux et chapeaux se trouvent à la page 167

GARDEROBES | GARDELUX 1




type 5

1010
1080 - 1081 - 1082
1201



type 6

1010
1090 - 1091 - 1092
1201



type 7

1010
1110 - 1111 - 1112
1201

GARDEROBES | GARDELUX 1



type 5



type 6



type 7

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden

De getoonde typen 5 - 7 zijn voorzien van de terugspringende jashaak 1201

Andere hoed- en jas-haken staan op pagina 167

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pag. 218 - 219)

Die Garderoben können in jeder gewünschten bis 5000 mm Länge geliefert werden

Die hier abgebildeten Typen 5 - 7 sind mit dem zurückliegenden Mantelhaken 1201 versehen

Andere Hut- und Mantelhaken sind auf Seite 167 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 218 - 219)

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm

The types 5 - 7, as shown on this page, are equipped with receding coathooks 1201

For other hat and coat-hooks please refer to page 167

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 218 - 219)


Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm

Les modèles 5 - 7 présentés disposent des crochets retraits pour manteaux 1201

D'autres crochets pour manteaux et chapeaux se trouvent à la page 167


Toutes les vestiaires peuvent être installées sur un cadre (pages 218 - 219)

GARDEROBES | GARDELUX 1




type 7a

1010
1110 - 1111 - 1112
1262




type 8

1010
1100 - 1101 - 1102
1262



type 9

1010
1130 - 1131 - 1132
1160 - 1161 - 1162
1265



type 10

1010
1130 - 1131 - 1132
1150 - 1151 - 1152
1262

GARDEROBES | GARDELUX 1



type 7a



type 8



type 9



type 10

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden

De getoonde typen 7a, 8 en 10 zijn voorzien van de kledinghanger **1262**, en type 9 van **1265** (draaibaar)

Andere kledinghangers staan op pagina 168 en 169

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden (pag. 218 - 219)

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden

Die hier abgebildeten Typen 7a, 8 und 10 sind mit dem Kleiderbügel **1262** versehen, und Typ 9 mit **1265** (drehbar)

Andere Kleiderbügel sind auf Seite 168 und 169 abgebildet

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 218 - 219)

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm

The types 7a, 8 and 10, as shown on this page, are equipped with coat hanger **1262**, and type 9 with **1265** (swiveling)

For other coat hangers please refer to page 168 and 169

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 218 - 219)

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm


Les modèles 7a, 8 et 10 présentés disposent des cintres **1262**, et modèle 9 cintres **1265** (pivotant)

D'autres cintres se trouvent à la page 168 et 169

Toutes les vestiaires muraux peuvent être installées sur un cadre (page 218 - 219)

GARDEROBES | GARDELUX 1


← 520 →



type 13

1010
1140 - 1141 - 1142
1150 - 1151 - 1152
1231
1262

GARDEROBES | GARDELUX 1



type 13

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden

Het getoonde type 13 is voorzien van dubbele jashaken **1231** en kledinghangers **1262**.

Andere hoed- en jashaken en kledinghangers staan op pagina 167, 168 en 169.

Alle wandgarderobes kunnen op een frame gemonteerd worden (pag. 218 - 219)

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden

Der hier abgebildete Typ 13 ist mit dem doppelten Mantelhaken **1231** und dem Kleiderbügel **1262** versehen.

Andere Hut- und Mantelhaken und Kleiderbügel sind auf Seite 167, 168 und 169 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden (Seite 218 - 219)

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm

Type 13, as shown above, is equipped with double coathooks **1231** and coat hangers **1262**.

For other hat and coat hooks, as well as coat hangers, please refer to pages 167, 168 and 169.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame (page 218 - 219)

Les vestiaires peuvent être livrés dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm

Le modèle 13 présenté possède des crochets doubles pour manteaux **1231** et des cintres **1262**.

D'autres crochets pour manteaux et chapeaux et cintres se trouvent aux pages 167, 168 et 169.

Toutes les vestiaires muraux peuvent être installées sur un cadre (page 218 - 219)

GARDEROBEBUIS | GARDELUX 1



Artikelnr. 1900
Kastenroedebuis
zie pagina 32



1011

1010

GARDEROBEBUIS (recht ovaal) aluminium profiel	GARDEROBENROHR (flachoval) Alu-Profil	WARDROBE TUBING (flat oval) aluminium profile	TRINGLE (ovale et aplatie) en profilé d'aluminium
30 x 14 x 2 mm 1010 leverlengte 5000 mm	30 x 14 x 2 mm 1010 Lieferlänge 5000 mm	30 x 14 x 2 mm 1010 standard length 5000 mm	30 x 14 x 2 mm 1010 longueur standard 5000 mm
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silber -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
andere leverlengtes 1015 - L = 1000 mm 1016 - L = 1250 mm 1017 - L = 1500 mm 1018 - L = 2500 mm 1019 - L = 3000 mm	andere Lieferlänge 1015 - L = 1000 mm 1016 - L = 1250 mm 1017 - L = 1500 mm 1018 - L = 2500 mm 1019 - L = 3000 mm	other lengths continental 1015 - L = 1000 mm 1016 - L = 1250 mm 1017 - L = 1500 mm 1018 - L = 2500 mm 1019 - L = 3000 mm	autres longueurs standard 1015 - L = 1000 mm 1016 - L = 1250 mm 1017 - L = 1500 mm 1018 - L = 2500 mm 1019 - L = 3000 mm
Ook leverbaar met enkelzijdige uitstans- ingen h.o.h. 100 mm artikel 1011 (alleen in naturel -01 en nieuwzil- ver -02) geschikt voor kogelkleding-hangers 1260 en 1261	Auch lieferbar mit ein- seitigen Ausstanzungen Abstand 100 mm 1011 (nur in silber-01 und neusilber-02) geeignet für Kugel-kleiderbügel 1260 und 1261	Also available with holes on one side only every 100 mm pattern 1011 (only with silver -01 and continental anodized -02) and for use with ball joint coat hangers 1260 and 1261	Egalement disponible avec boutonnières 100 mm entraxe 1011 (seulement en argent -01 et champagne -02) pour fixation de cintres d'hotel sans crochet 1260 et 1261



STEUNEN | GARDELUX 1



1170






1175



1180

STEUNEN IN DE DAG gegoten aluminium	WANDLAGER für SEIT- LICHE BEFESTIGUNG Leichtmetall	END BRACKETS for SIDE WALL MOUNTING cast aluminium	SUPPORTS D'EXTREMITES pour FIXATION LATÉRALE en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver finish -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne



STEUNEN | GARDELUX 1




1040 | 1042

1032

1030

3600

STEUNEN van aluminium profiel	TRÄGER Leichtmetall	BRACKETS extruded aluminium	SUPPORTS en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 Silber -02 Neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
1030 en 1040 eindsteun 1032 en 1042 middensteun 3600 eindsteun	1030 und 1040 Endträger 1032 und 1042 Mittelträger 3600 Endträger	1030 and 1040 end bracket 1032 and 1042 middle bracket 3600 end bracket	1030 et 1040 supports d'extrémités 1032 et 1042 supports intermédiaires 3600 support d'extrémité





STEUNEN | GARDELUX 1




1194 | 1196

1190 | 1192


STEUNEN voor PLAFONDBEVESTIGING van aluminium profiel	TRÄGER für DECKENBEFESTIGUNG Leichtmetall	BRACKETS for CEILING MOUNTING extruded aluminium	SUPPORTS pour FIXATION au PLAFOND en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver -11 mat naturel	eloxiert -01 silber -02 neusilber -11 matt silber	anodized -01 silver -02 continental -11 matt silver	anodisé -01 argent -02 champagne -11 argent mat
opschroevend 1190 eindsteun 1192 middensteun met borgschroefje	zum Aufschrauben 1190 Endträger 1192 Mittelträger mit Fixierschraube	2 fixing holes 1190 end bracket 1192 middle bracket with locking screw	2 trous de montage 1190 support d'extrémité 1192 support intermédiaire avec vis de serrage
tapgat M6 1194 eindsteun 1196 middensteun met borgschroefje	Gewindebohrung M6 1194 Endträger 1196 Mittelträger mit Fixierschraube	M6 threaded hole 1194 end bracket 1196 middle bracket with locking screw	trou taraudé M6 1194 support d'extrémité 1196 support intermédiaire avec vis de serrage




GARDEROBES | STEUNEN




1050 | 1052



1070 ... 1072




1080 ... 1082







1090 ... 1092

GARDEROBES | STEUNEN



STEUNEN van aluminium profiel	TRÄGER Leichtmetall	BRACKETS extruded aluminium	SUPPORTS en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
1050 eindsteun links en rechts 1070, 1080 en 1090 eindsteunen links 1071, 1081 en 1091 eindsteunen rechts 1052, 1072, 1082 en 1092 middensteunen	1050 Endträger links und rechts 1070, 1080 und 1090 Endträger links 1071, 1081 und 1091 Endträger rechts 1052, 1072, 1082 und 1092 Mittelträger	1050 left and right hand bracket 1070, 1080 and 1090 left hand bracket 1071, 1081 and 1091 right hand bracket 1052, 1072, 1082 and 1092 middle bracket	1050 support d'extrémité gauche et droite 1070, 1080 et 1090 support d'extrémité gauche 1071, 1081 et 1091 support d'extrémité droite 1052, 1072, 1082 et 1092 support intermé- diaire

STEUNEN | GARDELUX 1



STEUNEN | GARDELUX 1

1199



1100

1101

1102

1110

1111

1112

1130


1131

1132

1140

1141

1142



STEUNEN van aluminium profiel	TRÄGER Leichtmetall	BRACKETS extruded aluminium	SUPPORTS en profilé d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
1100, 1110, 1130 en 1140 eindsteunen links 1101, 1111, 1131 en 1141 eindsteunen rechts 1102, 1112, 1132 en 1142 middensteunen	1100, 1110, 1130 und 1140 Endträger links 1101, 1111, 1131 und 1141 Endträger rechts 1102, 1112, 1132 und 1142 Mittelträger	1100, 1110, 1130 and 1140 left hand bracket 1101, 1111, 1131 and 1141 right hand bracket 1102, 1112, 1132 and 1142 middle bracket	1100, 1110, 1130 and 1140 support d'extrémité gauche 1101, 1111, 1131 and 1141 support d'extrémité droite 1102, 1112, 1132 and 1142 support intermédiaire
MONTAGESET voor STEUNEN	MONTAGEZUBEHÖR für TRÄGER	FIXING KIT for BRACKETS	FIXATIONS pour SUPPORTS
inhoud: 2 pluggen 2 stokschroeven M8 x 70 mm 2 dopmoeren M8	Inhalt: 2 Dübel 2 Stokschrauben M8 x 70 mm 2 Hutmuttern M8	contents: 2 plugs 2 threaded screws M8 x 70 mm 2 M8 domeheaded nuts	composition: 2 chevilles 2 vis captives M8 x 70 mm 2 écrous borgnes M8
1199-01 naturel 1199-02 nieuwzilver	1199-01 silber 1199-02 neusilber	1199-01 silver 1199-02 continental	1199-01 argent 1199-02 champagne

STEUNEN | GARDELUX 1

1150

1151

1152




1160


1161

1162


BEUGELS voor BEVESTIGING aan GARDEROBEBUIS gegoten aluminium	TRÄGER für BEFESTIGUNG an GARDEROBENROHR Leichtmetall	HANGING BRACKETS for FIXING to WARDROBE TUBE cast aluminium	SUPPORTS pour TRINGLE de VESTIAIRE en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
1150 en 1160 eindbeugels links 1151 en 1161 eindbeugels rechts 1152 en 1162 middenbeugels	1150 und 1160 Endträger links 1151 und 1161 Endträger rechts 1152 und 1162 Mittelträger	1150 and 1160 left hand bracket 1151 and 1161 right hand bracket 1152 and 1162 middle bracket	1150 et 1160 support d'extrémité gauche 1151 et 1161 support d'extrémité droite 1152 et 1162 support d'intermédiaire



GARDEROBEHAKEN | GARDELUX 1



GARDEROBEHAKEN aluminium. Alle haken met borgschroefje	GARDEROBENHAKEN Leichtmetall. Alle Haken mit Fixier-schraube	HAT and COAT HOOKS aluminium. All hooks have locking screw	CROCHETS de VESTIAIRE aluminium. Tous crochets avec vis de serrage
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne




KLEDINGHANGERS | GARDELUX 1

1260 | 1261



KLEDINGHANGERS aluminium	KLEIDERBÜGEL Leichtmetall	COAT HANGERS aluminium	CINTRES aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
voor garderobebuis 1011	für Garderobenrohr 1011	to be used with wardrobe tube 1011	pour tringle 1011




KLEDINGHANGERS | GARDELUX 1

1262 | 1263 | 1265 | 1266



KLEDINGHANGERS aluminium	KLEIDERBÜGEL Leichtmetall	COAT HANGERS aluminium	CINTRES aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver finish -02 continental finish	anodisé -01 argent -02 champagne
1262 en 1263 zelf- richtend 1265 draaibaar 1266 niet uitneembaar, draaibaar	1262 und 1263 selb- strichtend 1265 drehbar 1266 nicht abnehmbar, drehbar	1262 and 1263 self- aligning 1265 swivelling 1266 non removable, swivelling	1262 et 1263 non pivotant 1265 pivotant 1266 anti-vol, pivotant



VERBINDINGSSTUKKEN | GARDELUX 1




1270 | 1275 | 1280



1285 | 1290 | 1291

VERBINDINGSSTUK- KEN voor GARDERO- BEBUIS gegoten aluminium	VERBINDUNGSSTÜC- KE für GARDEROBEN- ROHR Leichtmetall	CONNECTING PIECES for WARDROBE TUBE cast aluminium	RACCORDES pour TRINGLE de VESTIAIRE en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne
EINDSTOPS voor GARDEROBEBUIS gegoten aluminium	ENDKAPPEN für GAR- DEROBENROHR Leichtmetall	END CAPS for WARDROBE TUBE cast aluminium	EMBOUTS pour TRINGLE de VESTIAIRE en fonte d'aluminium
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuwzilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne





GARDEROBES | GARDELUX 2

GARDELUX 2

Garderobe Gardelux 2 valt op door zijn strakke aluminium lijsten gecombineerd met zwarte haken en zwarte eindstops. Sleutelwoorden voor dit garderobeprogramma zijn functionaliteit en degelijkheid. De getoonde garderobes zijn bijna allemaal leverbaar met de haken en kledinghangers zoals afgebeeld op pag. 184 en 185. De vrijstaande garderobeframes worden veelvuldig toegepast als units, wanneer bevestiging op de wand niet mogelijk of gewenst is. Ook voor Gardelux 2 geldt dat u door de vele mogelijkheden in staat bent een garderobe te kiezen die optimaal voldoet aan uw wensen. Kenmerken Gardelux 2: -elke lengte is leverbaar; -4 typen hoed/jashaken en 3 typen kledinghangers; -profiel en kledinghangers: aluminium naturel of met zwart geanodiseerde haken; - hart-op-hart afstand van de haken: 15 cm; van de kledinghangers 10 cm; indien gewenst kan men hiervan afwijken.

GARDELUX 2

Das Garderobensystem Gardelux 2 fällt durch seine gerade Aluminiumprofile in Kombination mit schwarzen Haken und schwarzen Endkappen auf. Bei diesem Garderobenprogramm dreht sich alles um Funktionalität und Solidität. Die hier gezeigten Garderoben sind nahezu alle mit den auf Seite 184 und 185 abgebildeten Haken und Kleiderbügel lieferbar. Die freistehenden Garderobenrahmen werden oft als Elemente verwendet, wenn eine Befestigung an der Wand nicht möglich oder nicht erwünscht ist. Auch für das System Gardelux 2 gilt, dass Sie durch die vielen Möglichkeiten eine Garderobe zusammenstellen können, die Ihren Wünschen völlig entspricht. Eigenschaften der Gardelux 2: -in allen Längen lieferbar; -4 Typen Hut- und Mantelhaken und 3 Typen Kleiderbügel; -Material der Profile und Kleiderbügel: Aluminium silber matt oder mit schwarz eloxierten Haken; - der Mittelabstand zwischen den Haken beträgt 15 cm und zwischen den Kleiderbügel 10 cm; auf Wunsch können diese Abstände geändert werden.

GARDELUX 2

The Gardelux 2 immediately catches the eye on account of its austere aluminium frame combined with black hooks and black end caps. The key words for this hat and coat rack programme are functionality and solidity. Nearly all hat and coat racks featured in this catalogue are available with the hooks and coat hangers shown at pages 184 and 185. The freestanding hat and coat stands are frequently used as units, when wall mounting is either impossible or undesired. The many combination possibilities of the Gardelux 2 enable you to choose a hat and coat rack system that is fine-tuned to your needs. Features Gardelux 2: -available in any chosen length; -4 types of hat/coat-hooks and 3 types of coathangers; -frame and coat hangers: naturel aluminium or with black anodized hooks; -centre to centre distance hooks: 15 cm; coat hangers: 10 cm; if so desired, the above can be deviated from.

GARDELUX 2

Vestiaires Gardelux 2 se distingue par son cadre en aluminium rigide combiné à des crochets et des embouts noir. Fonctionnalité et solidité forment les deux mots-clé de cette série. Pratiquement toutes les vestiaires présentées sont livrables avec les crochets et cintres exposés à pages 184 et 185. Les éléments de vestiaire indépendants sont fréquemment utilisés comme unité autonome lorsque l'on ne peut ou veut pas les fixer à la paroi. Egalement dans le cas de la série Gardelux 2, la multitude de combinaisons possibles vous met en mesure de choisir une vestiaire qui réponde de façon optimale à vos désirs. Voici les caractéristiques de Gardelux 2: - livrable dans toutes les longueurs désirées; - 4 modèles de crochets pour manteaux/chapeaux et 3 modèles de cintres; - le profil et les cintres sont faits d'aluminium naturel ou couleur avec des crochets anodisés noir; la distance entre axe des crochets est de 15 cm, celle des cintres de 10 cm; il est possible, si désiré, d'obtenir des mesures différentes.



GARDEROBES | GARDELUX 2

←52→



type 1

2000
2015
2083


← 150 →



type 2

2000
2081
2091


← 150 →



type 3

2000
2005
2083
2091

← 220 →



type 6

2000
2005
2081
2083
2092

GARDEROBES | GARDELUX 2



type 1



type 2



type 3



type 6

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden. De getoonde typen 1, 2, 3 en 6 zijn uitgevoerd met jashaak **2081** en/of **2083**. Andere haken staan op pagina 184.

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden. Die hier abgebildeten Typen 1, 2, 3 und 6 sind mit Mantelhaken **2081** und/oder **2083** versehen. Andere Haken sind auf Seite 184 abgebildet.

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm. The types 1, 2, 3 and 6, as shown on this page, are equipped with coathook **2081** and/or **2083**. Other hooks on page 184.

Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm. Les modèles 1, 2, 3 et 6 présentés disposent des crochets pour manteaux **2081** et/ou **2083**. D'autres crochets se trouvent à la page 184.


Wandgarderobe type 6 kan ook op een frame gemonteerd worden. (pag. 218 - 219)

Wandgarderoben Typ 6 kann auch auf einem Rahmen montiert werden. (Seite 218 - 219)

Hat and coat racks type 6 can also be mounted on a frame. (page 218 - 219).


Vestiaires modèle 6 peuvent être également installés sur un cadre. (page 218 - 219)

GARDEROBES | GARDELUX 2




type S

2000
2001
2081
2083
2092
3000




type R

2000
2001
2005
2093
2350



type 9

1262
2001
2005
2093



type 10

1262
2000
2001
2005
2081
2094


GARDEROBES | GARDELUX 2




type S



type R



type 9



type 10

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

Type S is identiek aan type 6, echter met zwaardere garderobe-lijst en legprofielen waardoor bijzonder geschikt voor gebruik in scholen.

Het getoonde type 9 is uitgevoerd met kledinghanger **1262**, type 10 met haak **2081** en kledinghanger **1262**, type R met hakenstrip **2350**. Andere haken en kledinghangers staan op pagina 184 - 185.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden.
(pagina 218 - 219)

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Typ S entspricht Typ 6, ist jedoch mit solideren Hakenleiste und Ablageprofilen versehen, wodurch dieser Typ besonders gut für Schulen geeignet ist.

Der hier abgebildete Typ 9 ist mit Kleiderbügel **1262** versehen. Typ 10 mit Haken **2081** und Kleiderbügel **1262**. Typ R ist mit der Hakenleiste **2350** versehen. Andere Haken und Kleiderbügel sind auf Seite 184 - 185 abgebildet.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden.
(Seite 218 - 219)

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

Type S is identical to type 6, however, with bulkier ledges and shelf profiles, as a result of which it is highly suitable for use in schools.

The type 9, as shown on this page, is equipped with coat hanger **1262**, type 10 with coat hook **2081** and coat hanger **1262**. Type R is equipped with hook strip **2350**. For other hooks and coat hangers, please refer to pages 184 - 185.

All hat and coat racks can also be mounted on a frame.
(page 218 - 219)


Les vestiaires peuvent être livrées dans toutes les longueurs désirées à 5000 mm.

Le modèle S est la même que le modèle 6 à la différence près qu'il possède un espace ou déposer les objets et un cadre plus robustes, ce qui le rend tout particulièrement approprié à un usage dans les écoles.

Le modèle 9 présenté possède des cintres **1262**, le modèle 10 des crochets **2081** et des cintres **1262** et le modèle R la bande de crochets **2350**. D'autres crochets et cintres se trouvent aux pages 184 - 185.

Les vestiaires muraux peuvent être également installées sur un cadre.
(pages 218 - 219)


GARDEROBES | GARDELUX 2



type 12

2000
2005
2015
2083
2091
2096
2354

GARDEROBES | GARDELUX 2



type 12

De garderobes kunnen op elke gewenste lengte tot 5000 mm geleverd worden.

Het getoonde type 12 is uitgevoerd met 3 garderobelijsten en haken 2083.

Alle wandgarderobes kunnen ook op een frame gemonteerd worden.
(pagina 218 - 219)

Die Garderoben können in jeder gewünschten Länge bis 5000 mm geliefert werden.

Der hier abgebildete Typ 12 ist mit 3 Hakenleisten und haken 2083 versehen.

Alle Wandgarderoben können auch auf einem Rahmen montiert werden.
(Seite 218 - 219)

These hat and coat racks are available in any chosen length till 5000 mm.

The type 12, as shown on this page, is equipped with 3 ledges and coat hooks 2083.


All hat and coat racks can also be mounted on a frame.
(page 218 - 219)

Les vestiaires sont livrable dans toutes les longueurs jusqu'à 5000 mm.

Le modèle 12 présenté 3 profils de vestiaire et crochets 2083.

C'est possible de monter les vestiaires sur un cadre.
(pages 218 - 219)

GARDEROBES | GARDELUX 2



type 10



type R



2265
(zie pag. 227)

Wandgarderobes
Gardelux 2 kunnen op
een frame gemonteerd
worden.

Frames en steunen
geëpoxeerd in de kleur:

-70 zwart RAL 9011

Zie pagina 218 - 219.

Wandgarderoben Gar-
delux 2 können auch
auf einem Rahmen
montiert werden.

Rahmen und Träger
Kunststoffbeschichtet
in den folgenden Farbe:

-70 schwarz RAL 9011

Siehe Seite 218 - 219.

Hat and coat racks
Gardelux 2 can also be
mounted on a frame.

Frames and brackets
epoxy plastic coated in
the following colour:

-70 black RAL 9011

Refer to page 218 - 219.


Les vestiaires muraux
Gardelux 2 peuvent être
installées sur un cadre.

Les cadres et supports
sont disponibles dans
les couleur suivantes
rilsanisé:





-70 noir RAL 9011

Voir page 218 - 219.



LIJST- EN LEGPROFIEL | GARDELUX 2





GARDEROBELIJST aluminium profiel	GARDEROBENLEISTE Alu-Profil	FRONTRAIL aluminium profile	PROFIL de VESTIAIRE en profilé d'aluminium
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat
2000 42 x 16 mm 2001 resp. 56 x 16 mm	2000 42 x 16 mm 2001 bzw. 56 x 16 mm	2000 42 x 16 mm 2001 or 56 x 16 mm	2000 42 x 16 mm 2001 ou 56 x 16 mm
leverlengte 5000 mm	Lieferlänge 5000 mm	standard length 5000 mm	longueur standard 5000 mm
LEGPROFIEL aluminium profiel	ABLAGEPROFIL Alu-Profil	FRONTRAIL aluminium profile	PROFIL PORTE CHAPEAU en profilé d'aluminium
geanodiseerd -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat
2005 13 x 18 mm 3000 resp. 25 x 30 mm	2005 13 x 18 mm 3000 bzw. 25 x 30 mm	2005 13 x 18 mm 3000 or 25 x 30 mm	2000 42 x 16 mm 2001 ou 56 x 16 mm
leverlengte 5000 mm	Lieferlänge 5000 mm	standard length 5000 mm	longueur standard 5000 mm





STEUNEN | GARDELUX 2





2015





2091



2092



2093



2094

STEUNEN | GARDELUX 2

2094 | 2093 | 2092 | 2091 | 2015




2095




STEUNEN gegoten aluminium	TRÄGER Leichtmetall	BRACKETS cast aluminium	SUPPORTS en fonte d'aluminium
geëpoxeerd -70 zwart	kunststoffbeschichtet -70 schwarz	epoxy plastic coated -70 black	riksanisé -70 noir
Inclusief bevestigings- materiaal voor montage van garderobelijsten en legprofielen	einschliesslich Befes- tigungsmaterial für Montage von Gardero- benleisten und Ablage- profilen	including front and shelf rails fixings	visserie pour la pose des profilés inclus
MONTAGESET voor STEUNEN	MONTAGEZUBEHÖR für TRÄGER	FIXING KIT for BRACKETS	FIXATIONS pour SUPPORTS
inhoud: 2 pluggen 2 stokschroeven M8 x 70 mm 2 dopmoeren M8	Inhalt: 2 Dübel 2 Stokschrauben M8 x 70 mm 2 Hutmuttern M8	contents: 2 plugs 2 threaded screws M8 x 70 mm 2 M8 domeheaded nuts	composition: 2 chevilles 2 vis captives M8 x 70 mm 2 écrous borgnes M8
2095-18 zwart	2095-18 schwarz	2095-18 black	2095-18 noir

GARDEROBEHAKEN | GARDELUX 2

2081 | 2083 | 2085 | 2082



GARDEROBEHAKEN aluminium profiel	GARDEROBENHAKEN Alu-Profil	HAT and COAT HOOKS extruded aluminium	CROCHETS de VES- TIAIRE en profilé d'aluminium
geanodiseerd -11 mat naturel -18 zwart	eloxiert -11 matt silber -18 schwarz	anodized -11 matt silver -18 black	anodisé -11 argent mat -18 noir
met borgschroefje	mit Fixierschraube	with locking screw	avec vis de serrage




KLEDINGHANGERS | GARDELUX 2

1262 | 1263 | 1264



KLEDINGHANGERS aluminium	KLEIDERBÜGEL Leichtmetall	COAT HANGERS aluminium	CINTRES aluminium
mat geanodiseerd haak zwart: -21 naturel	matt eloxiert Haken Schwarz: -11 silber	anodized hook black: -11 silver	anodisé mat crochet noir: -11 argent
1264 niet uitneembaar incl. inhaakoog 2111	1264 nicht abnehmbar einschl. Aufhängeöse 2111	1264 captive hanger incl. hangerhook 2111	1264 cintre anti-vol crochet 2111 inclus



EINDSTOPS | GARDELUX 2




2160

2161

2165

3005


EINDSTOPS	ENDKAPPEN	END CAPS	EMBOUITS
voor garderobelijst: aluminium geanodiseerd -18 zwart 2160 voor 2000 2161 voor 2001	für Garderobenleiste: Leichtmetall eloxiert -18 schwarz 2160 für 2000 2161 für 2001	for front rail: aluminium anodized -18 black 2160 for 2000 2161 for 2001	pour profil de vestiaire: aluminium anodisé -18 noir 2160 pour 2000 2161 pour 2001
voor legprofiel: kunststof -80 zwart 2165 voor 2005 3005 voor 3000	für Ablageprofil: kunststoff -80 schwarz 2165 für 2005 3005 für 3000	for shelf rails: plastic -80 black 2165 for 2005 3005 for 3000	pour profils porte-chapeau: plastique -80 noir 2165 pour 2005 3005 pour 3000




INHAAKOOG | GARDELUX 2




INHAAKOOG kunststof	AUFHÄNGEÖSE Kunststoff	COAT HANGER HOOK plastic	OEILLET pour CINTRE en matière plastique
-80 zwart	-80 schwarz	-80 black	-80 noir
2111 met borgschroefje	2111 mit Fixierschraube	2111 with locking screw	2111 avec vis de serrage
NUMMERPLAATJES kunststof	GARDEROBENMARKE Kunststoff	CLOAK ROOM NUMBERPLATES plastic	NUMEROS de VESTIAIRE en matière plastique
-80 zwart met witte cijfers	-80 schwarz mit weissen Zahlen	-80 black with white numbers	-80 noir avec chiffres blancs
2100 voor uitgifte aan bezoekers, 2105 zelfklevend voor bevestiging op garde- robelijst	2100 für Ausgabe an Besucher 2105 (selbstklebend) für Befestigung auf die Garderobenleiste	2100 for handing to visitor 2105 (self adhesive) for fixing to front rail	2100 pour l'utilisateur 2105 (auto-collant) pour fixation sur profil de vestiaire



TOEBEHOREN | GARDELUX 2



in de dag / zwischen zwei Wänden / between two walls / entre deux parois




hoekplossing / Ecklösung / corner solution / installation d'angle








kopafsluiting / Seitenteil / side end cap / fermeture latérale

TOEBEHOREN | GARDELUX 2



TOEBEHOREN aluminium	ZUBEHÖR Leichtmetall	ACCESSORIES aluminium	ACCESSORIES aluminium
2150-96 T-verbinding garderobelijst 2000 legprofiel 2005 2151-96 T-verbinding garderobelijst 2001 legprofiel 2005 2155-96 koppeling garderobelijst 2000 en 2001 2156-96 koppeling legprofiel 2005 2070-18 steun i.d. dag voor garderobelijst 2000 2071-18 steun i.d. dag voor garderobelijst 2001 2072-11 muurbevestiging voor garderobelijst 2000	2150-96 T-Verbinder für Garderobenleiste 2000 Ablageprofil 2005 2151-96 T-Verbinder für Garderobenleiste 2001 Ablageprofil 2005 2155-96 Kupplung für Garderobenleiste 2000 und 2001 2156-96 Kupplung für Ablageprofil 2005 2070-18 Träger für seitliche Befestigung der Leiste 2000 2071-18 Träger für seitliche Befestigung der Leiste 2001 2072-11 Träger für Wandbefestigung der Leiste 2000	2150-96 T-connector for front rail 2000 and shelf rail 2005 2151-96 T-connector for front rail 2001 and shelf rail 2005 2155-96 coupling for front rail 2000 and 2001 2156-96 coupling for shelf rail 2005 2070-18 end bracket for fixing rail 2000 to side wall 2071-18 end bracket for fixing rail 2001 to side wall 2072-11 support for back wall fixing of 2000 rail	2150-96 raccord en T pour profilés 2000 avec 2005 2151-96 raccord en T pour profilés 2001 avec 2005 2155-96 raccord pour profilés 2000 et 2001 2156-96 raccord pour profilés 2005 2070-18 support pour fixation latérale du profilé 2000 2071-18 support pour fixation latérale du profilé 2001 2072-11 support pour fixation à la paroi du profilé 2000



VERBINDINGSSTUKKEN | GARDELUX 2



2130

2131

2140

2141










2135

2136

2145


VERBINDINGS- STUKKEN voor GARDEROBELIJST en LEGPROFIEL aluminium	VERBINDUNGS- STÜCKE für GARDE- ROBENLEISTE und ABLAGEPROFIL Leichtmetall	CONNECTION PIECES for FRONT and SHELF RAIL aluminium	RACCORDS pour PROFILS de VESTIAIRE et PORTE-CHAPEAU aluminium
geëpoxeerd -70 zwart	kunststoffbeschichtet -70 schwarz	epoxy plastic coated -70 black	riksanisé -70 noir



HAKENSTRIP | GARDELUX 2R



HAKENSTRIP	HAKENLEISTE	COAT HOOK STRIP	BARRE PORTE-CROCHETS
2350-21 zwart geëpoxeerd 25 x 5 mm stalen strip met 4 naturel geanodiseerde aluminium dubbele jashaken	2350-21 Leiste aus Stahlblech 25 x 5 mm, schwarz kunststoffbeschichtet. 4 silber eloxierte Aluminium Doppelhaken	2350-21 Steel strip 25 x 5 mm, black epoxy plastic coated, with 4 silver anodized aluminium double coat hooks	2350-21 en acier 25 x 5 mm rilsanisé noir, avec 4 crochets doubles en fonte d'aluminium anodisé argent.
ACHERTERPLAAT voor STEUN	BEFESTIGUNGSWINKEL	BACKPLATE for fixing BOTTOM RAIL	SUPPORT
2351-70 staal zwart geëpoxeerd, inclusief bevest. materiaal voor het monteren van sierlijst 2000 tegen standaard	2351-70 Stahl, schwarz kunststoffbeschichtet, einschl. Befestigungsmaterial für Montage einer Zierleiste 2000 auf Garderobenrahmen	2351-70 Steel black epoxy plastic coated, complete with screws and nuts. Only for use when fixing rail 2000 on a frame	2351-70 en acier, rilsanisé noir. Support pour profilé 2000 employé en cas de montage de vestiaire sur un cadre
STEUN voor GARDEROBELIJST	STÜTZE für GARDEROBENLEISTE	BRACKET for BOTTOM RAIL	SUPPORT pour PROFIL DE VESTIAIRE
2352-18 van aluminium profiel, zwart geanodiseerd, met borschroefje. Alleen te gebruiken bij wandmontage	2352-18 aus Alu-Profil, schwarz eloxiert, mit Fixierschraube. Nur zu verwenden bei Wandmontage	2352-18 Made of aluminium profile, black anodized, with locking screw. Only for use when fixing to walls	2352-18 en profilé d'aluminium, noir. Vis de serrage inclus. Seulement pour fixation du vestiaire contre le paroi



GARDELUX ALLURE

GARDELUX ALLURE

Door de fraaie en eigentijdse vormgeving is GARDELUX ALLURE een buitengewoon representatief garderobesysteem. Opvallend en functioneel in elke ontvangstruimte waar stijl op prijs gesteld wordt. Dit systeem bewijst dat vormgeving uitstekend samen kan gaan met doelmatigheid. Het is bovendien moeiteloos aan te passen aan een specifieke projectwens en bijzonder praktisch in gebruik. De gunstige prijsstelling en de eenvoudige montage maakt het systeem ideaal voor projectinrichting, maar ook bij u thuis kan GARDELUX ALLURE een stijlvol element aan uw ontvangstruimte toevoegen. Op maat en in stijl voor elke toepassing. De modulaire opbouw van GARDELUX ALLURE maakt het systeem geschikt voor elke toepassing. Van een elegant profiel met jashaken of een ruime kapstok met hoedenplank tot een complete garderobe voor een bedrijf of openbare gelegenheid. De kenmerkende ellips-vormige profielen geven Gardelux Allure een modern karakter. Stijlvol door de combinatie van natuurlijk aluminium met zwart kunststof en eigentijdse kleuraccenten. De gardero-bes zijn op bijna elke gewenste lengte aan te passen en leverbaar in 5 verschillende kleurstellingen.

GARDELUX ALLURE

Aufgrund seines ansprechenden und modernen Designs ist GARDELUX ALLURE ein außerordentlich repräsentatives Garderobensystem. Auffallend und funktionell in jedem Empfangsraum, in dem man Stil schätzt. Dieses System beweist, daß sich Design und Zweckmäßigkeit ausgezeichnet miteinander verbinden lassen. Daneben läßt es sich mühelos an alle spezifischen Projektwünsche anpassen und ist besonders praktisch im Gebrauch. Aufgrund des günstigen Preises und der einfachen Montage ist das System ideal für alle Arten von Projekt-einrichtungen. Aber auch bei Ihnen zu Hause kann GARDELUX ALLURE Ihrem Empfangsraum stilvolle Akzente verleihen. Maß- und stilgerecht für jeden Verwendungszweck. Durch die Modulbauweise von Gardelux Allure ist das System für alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten geeignet. Vom eleganten Profil mit Mantelhaken oder einer großzügigen Garderobe mit Hutablage bis zur kompletten Garderobe eines Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung. Die charakteristischen ellipsenförmigen Profile verleihen GARDELUX ALLURE ein modernes Ansehen. Stilvoll durch die Kombination von natürlichem Aluminium mit schwarzem Kunststoff und modernen Farbakkzenten. Die Garderoben lassen sich auf praktisch jede gewünschte Länge anpassen und sind in 5 verschiedenen Farbstellungen lieferbar.

GARDELUX ALLURE


Its attractive and contemporary design makes GARDELUX ALLURE an extremely presentable wardrobe system. It fits eye-catchingly and conveniently into any reception area in which great store is set by style. This system proves that design and functionality can go together perfectly. It is also extremely easy to adapt to specific project requirements and has many practical applications. The attractive price and the simplicity of assembly make the system ideal for project design, but GARDELUX ALLURE can also add an element of style to your reception area at home. Tailor-made and styled for every application. The modular structure of GARDELUX ALLURE makes the system suitable for any application, ranging from an elegant jacket hooks fixture or a spacious coat rack with hat shelf to a complete wardrobe for a company or public building. The characteristic elliptical sections give GARDELUX ALLURE its contemporary character and the combination of natural aluminium with black plastic and contemporary colour accents make this an elegant product. The wardrobes can be adapted to almost any length and can be supplied in 5 different colour schemes.

GARDELUX ALLURE

Grâce à un design moderne et séduisant, GARDELUX ALLURE est un système de portemanteaux particulièrement esthétique. Original et fonctionnel, il trouve sa place dans chaque lieu d'accueil où l'élégance et le style sont appréciés. Ce système démontre qu'il est possible d'allier parfaitement design et commodité. Extrêmement pratique, il peut être aisément adapté pour répondre à des désirs spécifiques. Son prix avantageux et son montage simple en font un système idéal pour des agencements de projets. Mais chez vous également, GARDELUX ALLURE peut ajouter un élément élégant à votre entrée. Sur mesure et de bon goût, il convient à de multiples applications. L'assemblage modulaire de GARDELUX ALLURE permet l'intégration de ce système aux situations les plus diverses. Du profilé élégant avec crochets ou du large portemanteau avec porte-chapeaux au vestiaire complet pour entreprise ou lieu public. Les profilés aux formes elliptiques caractéristiques donnent un caractère moderne à GARDELUX ALLURE, dont l'élégance est renforcée par la combinaison d'aluminium naturel et de matière synthétique noire, associés à des touches de couleurs actuelles. Les portemanteaux peuvent être réalisés dans pratiquement n'importe quelle longueur et sont disponibles en 5 harmonies de couleurs différentes.



GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 8



type 11



type 8a



type 11a

type 8
wandkapstok met 1, 2
of 3 kledinghangers.

Typ 8
Wandgarderobe mit 1,
2, oder 3 Kleiderbügel

type 8
coat rack with
1, 2 or 3 coat hangers

modèle 8
patère avec 1, 2 or 3
cintres

type 8a
wandkapstok met 6
jashaken.

Typ 8A
Wandgarderobe mit 6
Mantelhaken.

type 8a
coat rack with 6 coat
hooks.

modèle 8a
patère avec 6 crochets.

type 11
wandkapstok, magneet,
met 2 kledinghangers
voor plaatsing tegen
stalen kasten/wanden.

Typ 11
Wandgarderobe, Mag-
net, mit 2 Kleiderbügel,
Plazierung an Stahl-
schränke oder Wände.

type 11
coat rack, magnetic,
with 2 coat hangers,
to put against steel
cupboard or wall.

modèle 11
patère magnétique avec
2 cintres, pour placer
au armoire acier ou au
mur acier.

type 11a
wandkapstok, magneet,
met 4 jashaken.

Typ 11a
Wandgarderobe, Mag-
net, mit 4 Mantelhaken.

type 11a
coat rack, magnetic,
with 4 coat hooks.


modèle 11a
patère magnétique
avec 4 crochets.

Van aluminium profiel,
mat naturel geano-
diseerd. Haken en/
of kledinghangers en
eindkappen kunststof:
zwart.
Leverbaar in 5 verschil-
lende accentkleuren


Alu-profil, silber matt
eloxiert. Haken und/
oder kleiderbügel und
Endkappen Kunststoff:
schwarz.
In 5 verschiedenen
Akzentfarben lieferbar

Extruded aluminium,
silver matt anodized.
Hooks and/or coat
hangers and endcaps
plastic: black.
Can be supplied in
5 different accent
colours


en aluminium profiel,
anodisé mat argent.
Crochets et/or cintres
et embouts en matière
plastique: noir.
Sont disponibles en 5
couleurs de complé-
mentaires



type 8



type 11



type 8a



type 11a

GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 1



type 3



type 6

Wandgarderoben
GARDELUX ALLURE
typen 1, 3 en 6 kunnen
geleverd worden tot een
lengte van 5000 mm,
(hout tot 3000 mm)
met naar keuze 8 of
10 haken per meter.

Van aluminium profiel,
mat naturel geano-
diseerd. Haken en/
of kledinghangers en
eindkappen kunststof:
zwart.
Leverbaar in 5 verschil-
lende accentkleuren

Wandgarderoben
GARDELUX ALLURE
Typen 1, 3 en 6 können
geliefert werden bis
5000 mm, (holz bis
3000 mm) Länge, und
mit 8 oder 10 Haken
pro Meter.

Alu-profil, silber matt
eloxiert. Haken und/
oder kleiderbügel und
Endkappen Kunststoff:
schwarz.
In 5 verschiedenen
Akzentfarben lieferbar

Hat and coat racks
GARDELUX ALLURE
types 1, 3 and 6 are
available in a length till
5000 mm, (wood till
3000 mm) and with 8
or 10 coat hooks per
meter.

Extruded aluminium,
silver matt anodized.
Hooks and/or coat
hangers and endcaps
plastic: black.
Can be supplied in
5 different accent
colours


Les vestiaires
GARDELUX ALLURE
modèles 1, 3 et 6 peu-
vent être livrés dans
les longueurs à 5000
mm, (bois à 3000 mm)
et avec 8 ou 10 crochets
par mètre.

en aluminium profilé,
anodisé mat argent.
Crochets et/ou cintres
et embouts en matière
plastique: noir.
Sont disponibles en 5
couleurs de complé-
mentaires


type 1



type 3



type 6



GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 9



type 10

GARDELUX ALLURE

type 9

enkele garderobebuis met kledinghangers en hoedenplank. Lengte tot 5000 mm (hout tot 3000 mm). 8 of 10 kledinghangers per meter.

type 10

dubbele garderobebuis met haken, kledinghangers en hoedenplank. Lengte tot 5000 mm (hout tot 3000 mm). 8 of 10 haken/kledinghangers per meter.

Van aluminium profiel, mat naturel geanodiseerd. Haken en/of kledinghangers en eindkappen kunststof: zwart.
Leverbaar in 5 verschillende accentkleuren

GARDELUX ALLURE

Typ 9

einzelne Garderobenstange mit Kleiderbügel und Hutablage. Länge bis 5000 mm (holz bis 3000 mm). 8 oder 10 Kleiderbügel pro Meter.

Typ 10

doppelte Garderobenstange mit Haken, Kleiderbügel und Hutablage. Länge bis 5000 mm (holz bis 3000 mm). 8 oder 10 Haken/Kleiderbügel pro Meter.

Alu-profil, silber matt eloxiert. Haken und/oder kleiderbügel und Endkappen Kunststoff: schwarz.
In 5 verschiedenen Akzentfarben lieferbar

GARDELUX ALLURE

type 9

single coat rack tube with coat hangers and shelf. Length till 5000 mm (wood till 3000 mm). 8 or 10 coat hangers per meter.

type 10

double coat rack tube with hooks, coat hangers and shelf. Length till 5000 mm (wood till 3000 mm). 8 or 10 hooks/coat hangers per meter.

Extruded aluminium, silver matt anodized. Hooks and/or coat hangers and endcaps plastic: black. Can be supplied in 5 different accent colours

GARDELUX ALLURE

modèle 9


tube de vestiaire simple avec cintres et planche pour chapeaux. Longueur à 5000 mm (bois à 3000 mm). 8 ou 10 cintres par mètre.

modèle 10


tube de vestiaire double avec crochets, cintres et planche pour chapeaux, longueur à 5000 mm (bois à 3000 mm). 8 ou 10 crochets/cintres par mètre.

en aluminium profilé, anodisé mat argent. Crochets et/ou cintres et embouts en matière plastique: noir. Sont disponibles en 5 couleurs de complémentaires


type 9



type 10



GARDEROBES | GARDELUX ALLURE



type 6



type 10



2265
(zie pag. 227)

GARDELUX ALLURE

op frame, enkelzijdig of dubbelzijdig. De frames worden standaard van stelvoeten voorzien. Andere mogelijkheden zijn zwenkwieken of stelplaten voor montage op de vloer. (pagina 218-220)

GARDELUX ALLURE

auf einem Rahmen, einseitig oder doppelseitig. Die Rahmen sind in der Standardausführung mit Stellfüsse versehen. Andere möglichkeiten sind Lenkrollen oder Feststellplatten. (Seite 218 - 220)

GARDELUX ALLURE

on a frame, single sided or double sided. The frames are equipped as standard with adjustable feet. Other possibilities are castors or levelling plates. (page 218 - 220)

GARDELUX ALLURE

avec un cadre, d'un seul côté ou des deux côtés. Les cadres disposent de façon standard des pieds réglables. Il existe d'autres possibilités, comme des roulettes pivotantes ou des plaques réglables. (page 218 - 220)



RAL 9011

RAL 5002

aluminium

beuken kersen

Buche Kirschbaum

Beech Cherry Tree

Hêtre Bois de Cerise

GARDELUX COLORLINE

GARDELUX COLORLINE is een garderobesysteem met een karakteristieke eigentijdse vormgeving. Een aantal kenmerken maakt dat Gardelux Colorline niet alleen fraai oogt, maar ook prettig in gebruik is: terugspringende kledinghaken, onzichtbare wandbevestiging, sterke kledinghangers. De licht gebogen en geperforeerde hoedenplank is zeer functioneel: de voorwerpen die erop gelegd worden zijn altijd zichtbaar en kunnen er niet afrollen. De GARDELUX COLORLINE garderobes zijn leverbaar in de basiskleuren: zijdeglans en mat zwart en twee accentkleuren: zwart en aluminium. Daarnaast is het mogelijk de basiskleur te leveren in een door u gewenste RAL kleur. Hierbij heeft u de mogelijkheid om bijvoorbeeld uw "huiskleur" in de garderobe door te voeren. De typen 4 en 5 hebben haken en kledinghangers met een onderlinge afstand van 125 mm. De garderobes zijn leverbaar tot een lengte van 4000 mm. Over deze en andere technische mogelijkheden adviseren wij u graag.

GARDELUX COLORLINE ist ein Garderobensystem mit einer charakteristischen, modernen Formgebung. Einige außergewöhnliche Eigenschaften sorgen dafür, daß die Serie Gardelux Colorline nicht nur schön aussieht, sondern auch angenehm in der Handhabung ist: zurückliegende Haken, unsichtbare Wandbefestigung, solide Kleiderbügel. Die leicht gewölbte perforierte Hutablage ist besonders funktionell: Gegenstände, die dort abgelegt werden, sind immer gut sichtbar und können nicht herunterfallen. Das Garderobensystem besteht aus lackiertem Aluminium mit Kleiderbügel aus schlagfestem Kunststoff. GARDELUX COLORLINE Garderobensystemen sind zu liefern in die Grundfarben: Seidengrau und Matt Schwarz und zwei Akzentfarben Schwarz und Aluminium. Darüber hinaus ist es möglich die Grundfarbe in einer von Ihnen gewünschten RAL-Farbe zu liefern. Hierdurch ist es möglich dass Sie auch Ihr Garderobe in Ihrer Firmenfarbe gestalten. Der Mittelabstand zwischen den Haken und Kleiderbügel der Typen 4 und 5 beträgt 12,5 cm. Die Garderoben sind in Längen bis 4000 mm lieferbar. Wir beraten Sie gerne über diese und andere technische Möglichkeiten.

GARDELUX COLORLINE is a hat and coat rack system with a characteristic contemporary design. Its most striking features not only make the Gardelux Colorline extremely nice to look at, but also uncommonly userfriendly; receding coat hooks, invisible wall mounting, highly durable coat hangers. The slightly curved and perforated shelf is extremely functional: the objects put on top of it remain visible and cannot roll down. The hat and coat rack system is made of lacquered aluminum with impact resistant plastic coat hangers. The GARDELUX COLORLINE hat and coat racks are available in the basic colours: silk grey and matt black and two accent colours: black and aluminium. In addition to this, it will also be possible to supply the basic colour in any desired RAL colour, offering you the possibility to even extend your 'company colour' to your hat and coat rack. The hooks and coat hangers of type 4 and 5 do have an inbetween distance of 125 mm. The maximum available length is 4000 mm. we will be pleased to advise you on these and other technical possibilities

GARDELUX COLORLINE constitue une vestiaire à l'esthétique contemporaine caractéristique. Un certain nombre de propriétés, comme les crochets retraits pour manteaux, des fixations murales non visibles, des cintres résistants, font de Gardelux Colorline non pas seulement un objet esthétique mais aussi un système commode à utiliser. La planche pour chapeaux légèrement courbée et perforée se révèle être très fonctionnelle: les objets qui sont posés dessus demeurent toujours visibles et restent bien en place. La vestiaire est faite d'aluminium laqué et comprend des cintres en matière qui résiste aux chocs. Les vestiaires Gardelux Colorline sont livrables standard en couleur du base: gris de soie et noir mat et deux couleurs complémentaires: noir et aluminium. Vous avez la possibilité de combiner chacune de ces couleurs selon vos désirs. Il est également possible de choisir une autre couleur RAL comme couleur base. Vous êtes ainsi en mesure d'accorder la vestiaire à la couleur distinctive de votre entreprise. Les vestiaires modèles 4 à 5 sont livrables jusqu'à une longueur de 4000 mm. En ce qui concerne les modèles 4 et 5 les crochets et les cintres sont placés à 125 mm l'un de l'autre. Nous vous mettons volontiers à votre disposition pour vous conseiller au sujet de ces possibilités et vous apporter d'autres renseignements techniques.

basiskleuren / Grundfarben / basic colours / couleurs de base

- zijdegrijs / seidengrau / silk grey / gris de soie
- matt zwart / Matt Schwarz / matt black / noir mat

accent kleuren / Akzentfarben / accent colours / couleurs de complémentaires

- zwart / Schwarz / black / noir
- aluminium



GARDEROBES | GARDELUX COLORLINE

type 4



type 5



GARDELUX COLORLINE

type 4

dubbele garderobebuis met haken en hoedenplank

type 5

dubbele garderobebuis met haken, kledinghangers en hoedenplank

GARDELUX COLORLINE

Typ 4

doppelte Garderobenstange mit Haken und Hutablage

Typ 5

doppelte Garderobenstange mit Haken, Kleiderbügel und Hutablage

GARDELUX COLORLINE

type 4

double hat and coat rack tube with hooks and shelf

type 5

double hat and coat rack tube with hooks, coat hangers and shelf

GARDELUX COLORLINE

modèle 4

vestiairetube double avec crochets et planche pour chapeaux


modèle 5

vestiairetube double avec crochets, cintres et planche pour chapeaux


type 4



type 5



GARDEROBES | GARDELUX COLORLINE




type 8
wandkapstok met 3
kledinghangers

Typ 8
Wandgarderobe mit 3
Kleiderbügel

type 8
hat and coat rack with 3
coat hangers

modèle 8
patère avec 3 cintres



GARDELUX DOCK

GARDELUX DOCK Transparantie, vloeiende vormen en een minimale materiaaldikte. Aluminium vormt de basis van de revolutionaire Dock designgarderobe van Gardelux. Een uniek object, ontworpen om vrijwel naadloos en zonder zichtbare verbindingen iedere ruimte én iedere gebruiker de tand des tijds te laten doorstaan.

De kleuren Door de transparante inlay komen de lijnen van de garderobe extra goed tot hun recht. Door de verende bespanning van het doek vindt de garderobe na ieder "bezoek" zijn oorspronkelijke balans weer terug. Het doek is in zwart en wit verkrijgbaar. Materiaal: Netweave (100% met kunststof ommanteld polysetergaren).

De modellen De vrijwel naadloze aluminium garderobe in combinatie met de transparante inlay maken de Gardelux Dock tot de perfecte vervolmaking van uw woon- of kantoorinrichting. De Gardelux Dock is voorzien van 15 jashaken; 8 haken voor en 7 achter. De standaardlengte is 1036 mm. Kledinghangers zijn optioneel verkrijgbaar.

GARDELUX DOCK Transparenz, flüssige Formen und eine minimale Materialdicke. Aluminium ist das Grundmaterial der revolutionären Stilgarderobe Dock von Gardelux. Ein einmaliges Objekt dessen Entwurf dafür sorgt, dass jeder Raum und jeder Benutzer dem Zahn der Zeit widersteht.

Die Farben Die transparente Einlage lässt die Linien der Garderobe sehr gut zur Geltung kommen. Die elastische Bespannung des Stoffes sorgt dafür dass die Garderobe nach jedem "Besuch" ihr originales Gleichgewicht wiedereinnimmt. Der Stoff ist schwarz und weiß lieferbar. Material: Netwave (100% Polyesterfaden, mit Kunststoff bekleidet).

Die Modelle Dank der Kombination von Aluminium, praktisch ohne Nähte, mit einer transparenten Einlage, ist die Garderobe Dock von Gardelux die perfekte Perfektionierung des Interieurs Ihrer Wohnung oder Ihres Büros. Die Dock von Gardelux ist mit 15 Kleiderhaken ausgestattet: 8 vorne und 7 hinten. Die Standardlänge ist 1036 mm. Es gibt optionale Aufhänger.

GARDELUX DOCK Transparency, flowing lines and minimal thickness. Aluminium forms the basis of this revolutionary Dock coat rack design from Gardelux. A unique object, designed to make every space and every user withstand the test of time.

The colours The transparent inlay emphasizes the streamlining effect. The elasticity of the material ensures that the coat rack reverts to its original shape after use. The material is available in black and white, Material: Netweave (100% polyester thread enclosed by synthetic fibers).

The models The virtually seamless aluminium coat rack, combined with the transparent inlay, gives the Gardelux Dock the perfect finish to your home or office furnishing. The Gardelux Dock is provided with 15 coat hooks: 8 hooks in the front and 7 hooks at the back. The standard length is 1036 mm. Clothes hangers are optionally.

GARDELUX DOCK Transparence, formes coulantes en une épaisseur minimale du matériel. L'aluminium est le matériel de base de la vestiaires de style révolutionnaire Dock de Gardelux. Un objet unique dont la conception pratiquement sans soudures et sans raccordements visibles fait résister chaque espace et chaque utilisateur à l'injure du temps.

Les couleurs L'intercalaire transparent met très bien en valeur les lignes de la vestiaires reprend son équilibre original. L'étoffe est disponible en noir et en blanc. Matériel: Netweave (100% fil polyester revêtu de plastique).

Les modèles La combinaison de l'aluminium pratiquement sans soudures avec l'intercalaire transparent de la vestiaires Dock de Gardelux font qu'elle est le perfectionnement parfait de l'intérieur de votre maison ou bureau. La Dock de Gardelux est équipée de 15 patères: 8 en avant et 7 en arrière. La longueur standard est de 1036 mm. Il y a des portemanteaux en option.



GARDEROBES | GARDELUX DOCK



type 4



type 4



type 5



type 5

GARDELUX DOCK

Aluminium garderobe in combinatie met transparante inlay. Kledinghangers zijn van aluminium met zwart kunststof. Lengte 1036 mm.

Aluminium in naturel mat geanodiseerd

2440 type 4
2450 type 5

kleur
- 80 zwart
- 89 wit

GARDELUX DOCK

Aluminium Garderobe kombiniert mit einer transparenten Ablage. Kleiderbügel aus Aluminium mit schwarzem Kunststoff Haken. Länge 1036 mm.

Aluminium matt silber eloxiert

2440 type 4
2450 type 5

Farbe
- 80 schwarz
- 89 weiss

GARDELUX DOCK

Aluminium coatrack combined with a transparent inlay. Aluminium coat hanger with black synthetic hook. Length 1036 mm.

Aluminium matt silver anodized

2440 type 4
2450 type 5

colour
- 80 black
- 89 white



GARDELUX DOCK

Aluminium vestiaire en combinaison avec une planchet transparent. Les cintres sont faits de aluminium avec crochets plastiques noir. Longueur 1036 mm.

Aluminium anodisé argent mat

2440 type 4
2450 type 5

couleur
- 80 noir
- 89 blanc








208



209




210



211



212



213



214



215



ZITBANKEN

SITZBÄNKE

BENCHES

BANCS

ZITBANKEN

type 1



ZITBANKEN	SITZBÄNKE	BENCHES	BANCS
Type 1 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.	Typ 1 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.	Type 1 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.	Modèle 1 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.
Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm.	Standardlängen: 1150 und 2150 mm.	Standard lengths: 1150 and 2150 mm.	Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm.
Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting).	Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitz-elemente).	Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements).	Il est aussi possible d'obtenir des bancs de toutes les longueurs désirées jusqu' à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique).
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011

ZITBANKEN

type 3



ZITBANKEN	SITZBÄNKE	BENCHES	BANCS
Type 3 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.	Typ 3 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.	Type 3 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.	Modèle 3 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.
Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.	Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.	Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.	Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.
Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting).	Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente).	Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements).	Il est aussi possible d'obtenir des bancs de toutes les longueurs désirées jusqu' à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique).
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011

ZITBANKEN MET GARDEROBE

type 5



ZITBANKEN MET GARDEROBE	SITZBÄNKE MIT GARDEROBE	BENCHES WITH COAT RACK	BANCS AVEC VESTIAIRE
Type 5 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.	Typ 5 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.	Type 5 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.	Modèle 5 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.
Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.	Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.	Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.	Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.
Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting).	Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente).	Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements).	Il est aussi possible d'obtenir des bancs avec vestiaire de toutes les longueurs désirées jusqu'à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique).
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011

ZITBANKEN MET GARDEROBE

type 6



ZITBANKEN MET GARDEROBE	SITZBÄNKE MIT GARDEROBE	BENCHES WITH COAT RACK	BANCS AVEC VESTIAIRE
Type 6 is te leveren met hardhouten, aluminium of kunststof zitting.	Typ 6 ist mit einer Sitzfläche aus Hartholz, Aluminium oder Kunststoff lieferbar.	Type 6 is available with a hardwooden, aluminium or plastic seat.	Modèle 6 est livrable avec des sièges en bois tropical, en aluminium ou en plastique.
Standaard lengtematen: 1150 en 2150 mm, met of zonder schoenenrek.	Standardlängen: 1150 und 2150 mm, mit oder ohne Schuhe Rack.	Standard lengths: 1150 and 2150 mm, with or without shoes rack.	Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm, avec ou sans bac à chaussures.
Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm. (met uitzondering van kunststof zitting).	Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar. (mit Ausnahme von Kunststoff Sitzelemente).	Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm. (with the exception of plastic seat elements).	Il est aussi possible d'obtenir des bancs avec vestiaire de toutes les longueurs désirées jusqu'à un maximum de 4800 mm. (à l'exception des éléments de siège en matière plastique).
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011


STEUNEN VOOR ZITBANKEN




3061

3063

STEUNEN EN VERBINDINGSREGELS VOOR ZITBANKEN	TRÄGER UND VERBINDUNGSSATZ FÜR SITZBÄNKE	SUPPORTS AND CONNECTING TUBES FOR BENCHES	SUPPORTS ET BARRES DE RACCORDEMENT LATÉRALES POUR BANCS
3061 voor bank type 1 3063 voor bank type 3	3061 für Bänke Typ 1 3063 für Bänke Typ 3	3061 for bench type 1 3063 for bench type 3	3061 pour banc modèle 1 3063 pour banc modèle 3
verbindingsregels voor 3063: 1338 L=700mm 1339 L=970mm	verbindungssatz für 3063: 1338 L=700mm 1339 L=970mm	connecting tubes for 3063: 1338 L=700mm 1339 L=970mm	barres pour 3063: 1338 L=700mm 1339 L=970mm
staal geëpoxeerd	Stahl kunststoff-beschichtet	steel epoxy plastic coated	en acier rilsanisé
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011



STANDAARDS VOOR ZITBANKEN MET GARDEROBE





3075



3076


STANDAARDS EN VERBINDINGSREGELS VOOR ZITBANKEN MET GARDEROBE	RAHMEN UND VERBINDUNGSSATZ FÜR SITZBÄNKE MIT GARDEROBE	FRAMES AND CONNECTING TUBES FOR BENCHES WITH COAT RACK	PILIERES ET BARRES DE RACCORDEMENT LATERALES POUR BANCS AVEC VESTIAIRE
3075 voor bank type 5 3076 voor bank type 6	3075 für Bänke Typ 5 3076 für Bänke Typ 6	3075 for bench type 5 3076 for bench type 6	3075 pour banc modèle 5 3076 pour banc modèle 6
verbindingsregels 1338 L=700mm 1339 L=970mm	verbindungssatz 1338 L=700mm 1339 L=970mm	connecting tubes 1338 L=700mm 1339 L=970mm	barres 1338 L=700mm 1339 L=970mm
staal geëpoxeerd -70 zwart RAL 9011	stahl kunststoff- beschichtet -70 schwarz RAL 9011	steel epoxy plastic coated -70 black RAL 9011	en acier nirsanisé -70 noir RAL 9011



BANKPROFIELEN EN ZITDELEN




ZITDEEL	SITZLEISTE	RAIL FOR BENCHES	LATTE POUR BANCS
van hardhout 3007 90 mm breed, 25 mm dik	aus hartholz 3007 90 mm Breite, 25 mm Stärke.	hard wood 3007 90 mm wide, 25 mm thick.	en bois tropical 3007 90 mm largeur, 25 mm épaisseur.
Standaard lengtematen 1150 en 2150 mm. Ook leverbaar in elke gewenste lengte tot 4800 mm	Standardlängen 1150 und 2150 mm. Darüber hinaus in jeder gewünschten Länge bis 4800 mm lieferbar	Standard lengths 1150 and 2150 mm. Also available in any chosen length to a maximum of 4800 mm	Les longueurs standard sont de 1150 et 2150 mm. Aussi de toutes les longueurs désirées jusqu'à un maximum de 4800 mm
van kunststof 105 mm breed, 35 mm dik 3008 - L = 1150 mm 3009 - L = 2150 mm	von Kunststoff 105 mm Breite, 35 mm Stärke. 3008 - L = 1150 mm 3009 - L = 2150 mm	plastic 105 mm wide, 35 mm thick. 3008 - L = 1150 mm 3009 - L = 2150 mm	en plastique 105 mm largeur, 35 mm épaisseur. 3008 - L = 1150 mm 3009 - L = 2150 mm
BANKPROFIEL 3000	SITZLEISTE 3000	RAIL FOR BENCHES 3000	LATTE POUR BANCS 3000
aluminium profiel 25 x 30 mm leverlengte 5000 mm	Leichtmetall Profil 25 x 30 mm Lieferlänge 5000 mm	aluminium profile 25 x 30 mm standard length 5000 mm	en aluminium profilé 25 x 30 mm longueur standard 5000 mm
geanodiseerd, -11 mat naturel	eloxiert -11 matt silber	anodized -11 matt silver	anodisé -11 argent mat
EINDSTOP 3005	ENDKAPPE 3005	END CAP 3005	EMBOUT 3005
(voor profiel 3000) kunststof -80 zwart	(für profil 3000) kunststoff -80 schwarz	(for rail 3000) plastic -80 black	(pour profil 3000) plastique -80 noir




SCHOENENREK

3010



SCHOENENREK 97 cm	SCHUHE RACK 97 cm	SHOE RACK 97 cm	BAC À CHAUSSURES 97 cm
t.b.v. zitbank type 3, 5, 6	für Banke Typ 3, 5, 6	for bench type 3, 5, 6	pour banc modèle 3, 5, 6
staal geëpoxeerd	Stahl kunststoff- beschichtet	steel epoxy plastic coated	en acier rilsanisé
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011





218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229

GARDEROBEFRAMES, KAPSTOKKEN,
JASSENREK, PARAPLUSTANDAARDS
EN URINOIRSCHOT

RAHMEN FÜR GARDEROBEN,
GARDEROBENSTÄNDER,
KLEIDERSTÄNDER, SCHIRMSTÄNDER
UND URINALTRENNWAND


FRAMES, COAT STANDS, COAT RACK,
UMBRELLA STANDS
AND URINAL PARTITION

CADRES DE VESTIAIRE
PORTE-MANTEAUX À PIED,
PORTE-MANTEAUX, PORTE-PARAPLUIES
ET PARTITION URINOIR

GARDEROBEFRAMES



FRAMES ENKELZIJDIG standaards en verbin- dingsregels van stalen kokerprofiel	RAHMEN EINSEITIG Ständer und Verbin- dungssatz aus Stahl- rohr	FRAMES SINGLE SIDED steel uprights and con- necting tubes	CADRES D'UN SEUL CÔTÉ piliers et barres de raccordement laterales, en acier
geëpoxeerd -70 zwart RAL 9011	kunststoffbeschichtet -70 schwarz RAL 9011	epoxy plastic coated -70 black RAL 9011	rilsanisé -70 noir RAL 9011
verbindingsregels 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	verbindingssatz 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	connecting tubes 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	barres 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm
N.B. Stelvoeten, stel- platen of zwenkwielen apart bestellen. (pag. 220)	Achtung: Stellfüsse, Feststellplatten oder Lenkrollen müssen zusätzlich bestellt werden. (Seite 220)	Note: Adjustable feet, levelling plates or castors to be ordered seperately. (page 220)	Attention: des pieds, des plaques de base et des roulettes pivotantes sont à commander selon votre besoin. (page 220)




	H
1331	1300
1332	1600
1333	1750

GARDEROBEFRAMES



FRAMES DUBBEL- ZIJDIG	RAHMEN DOPPEL- SEITIG	FRAMES DOUBLE SIDED	CADRES DES DEUX CÔTÉS
standaards en verbin- dingsregels van stalen kokerprofiel	Ständer und Verbin- dungssatz aus Stahl- rohr	steel uprights and con- necting tubes	piliers et barres de raccordement laterales, en acier
geëpoxeerd -70 zwart RAL 9011	kunststoffbeschichtet -70 schwarz RAL 9011	epoxy plastic coated -70 black RAL 9011	rilsanisé -70 noir RAL 9011
verbindingsregels 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	verbindingssatz 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	connecting tubes 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm	barres 1338 L= 700mm 1339 L= 970 mm
N.B. Stelvoeten, stelpla- ten of zwenkwielen apart bestellen. (pag. 220)	Achtung: Stellfüsse, Feststellplatten oder Lenkrollen müssen zusätzlich bestellt werden. (Seite 220)	Note: Adjustable feet, levelling plates or cas- tors to be ordered seperately. (page 220)	Attention: des pieds, des plaques de base et des roulettes pivotantes sont à commander selon votre besoin. (page 220)



	H
1335	1300
1336	1600
1337	1750

STELVOETEN EN ZWENKWIELEN



1355



1356






1366



1365

STELVOET	STELLFUSS	ADJUSTABLE FOOT	PIED REGLABLE
1366-80 met M10 draadeind, zwarte kunststof schotel	1366-80 mit M10 Gewinde, Stellfuss Kunststoff schwarz	1366-80 with M10 threaded rod, black plastic foot	1366-80 avec tige fileté M10, pied en plastique noir
STELPLAAT	FESTSTELLPLATTE	LEVELLING PLATE	PLAQUE REGLABE
1365-01 met M10 draadeind, aluminium naturel geanodiseerd	1365-01 mit M10 Gewinde, Leichtmetall silber eloxiert	1365-01 with M10 threaded rod, silver anodized	1365-01 avec tige fileté M10, aluminium anodisé argent
ZWENKWIEL	LENKROLLE	CASTOR	ROULETTE PIVOTANTE
gegalvaniseerd staal met M10 draadeind	verzinkt Stahleblech mit Gewinde M10	galvanized steel with M10 threaded rod	en acier galvanisé avec tige fileté M10
1355-99 zonder rem 1356-99 met rem	1355-99 ohne Bremse 1356-99 mit Bremse	1355-99 without brake 1356-99 with brake	1355-99 sans frein 1356-99 avec frein



STAANDE KAPSTOK MET RONDE KROON



2250



2255



Staande kapstok met 8 dubbele jas-/hoed haken, ronde kroon van gegoten aluminium, staander en haken naturel geanodiseerd. hoog 1800 mm

Freistehender Gardrobenständer mit 8 doppel Mantel- und Huthaken, runde Krone aus gegossenem Aluminium, Ständer und Haken naturell eloxiert. Höhe 1800 mm

Coat stand with 8 double coat and hat hooks, round crown of cast aluminium, stands and hooks silver anodized. height 1800 mm

Porte-manteau à pied avec 8 double crochets porte manteau et porte chapeau, couronne circulaire d'aluminium coule, support et crochets anodisé de façon naturelle hauteur 1800 mm

2250-40 kroon en voet zwart
2250-41 kroon en voet grijs

2250-40 Krone und Fuss Schwarz
2250-41 Krone und Fuss Grau

2250-40 crown and base black
2250-41 crown and base grey

2250-40 couronne et pied noir
2250-41 couronne et pied gris

2255-40 idem met paraplustandaard, kroon en voet zwart.
2255-41 idem met paraplustandaard, kroon en voet grijs

2255-40 idem mit Schirmständer, Krone und Fuss Schwarz.
2255-41 idem mit Schirmständer, Krone und Fuss Grau

2255-40 idem with umbrella stand, crown and base black.
2255-41 idem with umbrella stand, crown and base grey

2255-40 idem avec porte-parapluies, couronne et pied noir.
2255-41 idem avec porte-parapluies, couronne et pied gris

STAANDE KAPSTOK GARDELUX GEAR



2258



GARDELUX GEAR Aluminium Staanse kapstok met 16 haken, ronde kroon en ronde voet.	GARDELUX GEAR Leichtmetall Freistehender Garde- robenständer mit 16 haken, runde Krone und Füße.	GARDELUX GEAR Aluminium Coat stand with 16 hooks, round crown and round base.	GARDELUX GEAR Aluminium Porte-manteau à pied avec 16 crochets, couronne circulaire et pied circulaire.
Kroon, voet en staander geanodiseerd. Hoog 1750 mm	Krone, Fuss und Ständer eloxiert. Höhe 1750 mm	Crown, base and stands anodized. Height 1750 mm	Couronne, pied et support anodisé. Hauteur 1750 mm
2258-11 mat naturel	2258-11 matt silber	2258-11 matt silver	2258-11 argent mat

JASSENREK



JASSENREK	KLEIDERSTÄNDER	COAT RACK	PORTE-MANTEAUX
Jassenrek van staal met houten kledinghangers.	Garderobenständer aus Stahl mit Holz Kleiderbügel.	Coat rack made of steel with wooden hangers.	Porte-manteaux en acier avec bois cintres.
Rekken zijn te koppelen en aantal kledinghangers is variabel.	Regale können miteinander verbunden werden und die Anzahl Kleiderbügel ist variabel.	Shelves can be linked and the number of hangers is variable.	Les étagères peuvent être liés et le nombre de cintres est variable.
Keuze uit stelvoeten of zwenkwielen	Wahlweise verstellbaren Füßen oder Rollen	Choice of adjustable feet or castors	Choix de pieds réglables ou roulettes
Hoogte 2010 mm	Höhe 2010 mm	Height 2010 mm	Hauteur 2010 mm
Lengte in secties van 1 meter of op aanvraag	Länge in Abschnitte 1 m oder auf Anfrage	Length in sections 1 meter or on request	Longueur en sections 1 mètre ou à la demande
1345 jassenrek 1 meter (exclusief hangers) 1346 jassenrek aanbouw 1 meter (exclusief hangers) 1269-99 kledinghanger	1345 Garderobenständer 1 Meter (ohne Kleiderbügel) 1346 Garderobenständer Erweiterung 1 Meter (ohne Kleiderbügel) 1269-99 Kleiderbügel	1345 coat rack 1 meter (excluding hangers) 1346 coat rack expansion 1 meter (excluding hangers) 1269-99 hangers	1345 porte-manteaux 1 mètre (sans cintres) 1346 expansion porte-manteaux 1m (sans cintres) 1269-99 cintres
geëpoxeerd -70 zwart RAL 9011	kunststoffbeschichtet -70 schwarz RAL 9011	epoxy plastic coated -70 black RAL 9011	rilsanisé -70 noir RAL 9011
Andere kleuren op aanvraag.	Andere Farben auf Anfrage.	Other colours on demand.	Autres couleurs sur demande.

PARAPLUSTANDAARDS

2270 | 2271



PARAPLUSTANDAARD vrijstaand	SCHIRMSTÄNDER freistehend	UMBRELLA STAND freestanding	PORTE-PARAPLUIES indépendant
aluminium profiel, naturel geanodiseerd, staanders van HPL plaatmateriaal: grijs	Alu-Profil, naturell eloxiert, Ständer aus HPL platte: grau	aluminium profile, na- tural anodized, stands of solid grade, grey	en aluminium profilé, anodisé mat argent cadres steatifié masif, gris
standaardlengtematen: 550 en 1050 mm	Standardlängen: 550 und 1050 mm	standard lengths: 550 and 1050 mm	longueurs standard: 550 et 1050 mm
2270-11 met 5 vakken, lengte 550 mm 2271-11 met 10 vakken, lengte 1050 mm	2270-11 mit 5 Plätze, Länge 550 mm 2271-11 mit 10 Plätze, Länge 1050 mm	2270-11 with 5 compart- ments, length 550 mm 2271-11 with 10 compartments, length 1050 mm	2270-11 avec 5 places, longueur 550 mm 2271-11 avec 10 places, longueur 1050 mm

PARAPLUSTANDAARDS



2260 | 2261



2262 | 2263

PARAPLUSTANDAARD	SCHIRMSTÄNDER	UMBRELLA STAND	PORTE-PARAPLUIES
aluminium profiel, naturel geanodiseerd, steunen resp. frame staal geëpoxeerd	Alu-Profil, naturell eloxiert, Träger bzw. Rahmen aus Stahl, kunststoffbeschichtet	aluminium profile, natural anodized, wall supports or frames made of steel, epoxy plastic coated	en aluminium profilé, anodisé mat argent, supports ou cadres en acier, rilsanisé
standaard lengtematen 550 en 1050 mm	Standardlängen 550 und 1050 mm	Standard lengths: 550 and 1050 mm	Les longueurs standard sont 550 et 1050 mm.
2260 - wandmontage, lengte 550 mm 2261 - wandmontage, lengte 1050 mm 2262 - vrijstaand, lengte 550 mm 2263 - vrijstaand, lengte 1050 mm	2260 - Wandbefestigung, Länge 550 mm 2261 - Wandbefestigung, Länge 1050 mm 2262 - Freistehend, Länge 550 mm 2263 - Freistehend, Länge 1050 mm	2260 - wall mounting, length 550 mm 2261 - wall mounting, length 1050 mm 2262 - freestanding, length 550 mm 2263 freestanding, length 1050 mm	2260 - installation murale, longueur 550 mm 2261 - installation murale, longueur 1050 mm 2262 - indépendant, longueur 550 mm 2263 - indépendant, longueur 1050 mm
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011

PARAPLUHOUDER

2268 | 2269



PARAPLUHOUDER	SCHIRMSTÄNDER	UMBRELLA STAND	PORTE-PARAPLUIES
voor tussen gardorobe frame	für die Befestigung zwischen gardoroben raumen	for mounting between coatframes	pour la fixation entre les cadres
aluminium profiel, geanodiseerd	Leichtmetall, eloxiert	extruded aluminum, anodized	en profilé d'aluminium, anodisé
2268 L= 700mm 2269 L= 970mm	2268 L= 700mm 2269 L= 970mm	2268 L= 700mm 2269 L= 970mm	2268 L= 700mm 2269 L= 970mm
-11 mat naturel	-11 matt silber	-11 matt silver	-11 argent mat

PARAPLUHOUDER

2265



PARAPLUHOUDER	SCHIRMSTÄNDER	UMBRELLA STAND	PORTE-PARAPLUIES
voor garderobe frame	für die Befestigung gegen garderoben raumen	for mounting on coatframes	montage cadres de porte manters
staal geëpoxeerd	Stahl kunststof beschichtet	steel, epoxy plastic coated	acier, rilsanisé
-70 zwart RAL 9011	-70 schwarz RAL 9011	-70 black RAL 9011	-70 noir RAL 9011

PARAPLUHOUDERS | GARDELUX 1

2280



PARAPLUHOUDER	SCHIRMSTÄNDER	UMBRELLA STAND	PORTE-PARAPLUIES
Aluminium Wandmontage, lengte 605 mm, 4-vaks	Aluminium Wandbefestigung, Länge 605 mm, mit 4 Plätze	Aluminium Wall mounting, length 605 mm, 4 compart- ments	Aluminium Installation murale, longuer 605 mm, avec 4 places
geanodiseerd -01 naturel -02 nieuw zilver	eloxiert -01 silber -02 neusilber	anodized -01 silver -02 continental	anodisé -01 argent -02 champagne

URINOIRSCHOT

5510



URINOIRSCHOT	URINALTRENNWAND	URINAL PARTITION	PARTITION URINOIR
HPL plaatmateriaal, dikte 13 mm, met aluminium mat naturel geanodiseerde steunen incl. bevestigingsmateriaal voor aan de wand (steen)	HPL Material 13mm, mit matt Silber Leichtmetall Eloxierte Träger einschliesslich Verbindungssatz für die Wand (Stein)	HPL material 13mm, with matt natural aluminium anodized supports included connecting material for the wall (stone)	HPL matériau 13mm, avec agent mat d'aluminium anodisé supports et barres de raccordement pour le mur (pierre)
Afmeting urinoirschot h x b = 750 x 400 mm	Grösse Trennwand 750 x 400 mm	sizes partition 750 x 400 mm	Dimensions 750 x 400 mm
kleur -79 wit	Farbe -79 Weiss	Colour -79 White	Couleur -79 Blanc
Andere kleuren op aanvraag	Andere Farben auf Anfrage	Other colours on demand	Autres couleurs sur demande

art.nr.	pag.	art.nr.	pag.	art.nr.	pag.
0010	12	1040	160	2070 t/m 2072	189
0011	12	1042	160	2081 t/m 2083	184
0026	13	1050	163	2085	184
0027	13	1052	163	2091 t/m 2095	183
0028	14	1070 t/m 1072	163	2100	187
0029	14	1080 t/m 1082	163	2105	187
0030	15	1090 t/m 1092	163	2111	187
0031	15	1100 t/m 1102	165	2130	190
0032	16	1110 t/m 1112	165	2131	190
0033	16	1130 t/m 1132	165	2135	190
0034	17	1140 t/m 1142	165	2136	190
0035	17	1150 t/m 1152	166	2140	190
0138	18	1160 t/m 1162	166	2141	190
0139	18	1170	159	2145	190
0148	19	1175	159	2150	189
0149	19	1180	159	2151	189
0200	20	1190	161	2155	189
0201	20	1192	161	2156	189
0202	21	1194	161	2160	186
0551	26	1196	161	2161	186
0553	26	1199	165	2165	120/186
0555	27	1201	167	2250	221
0557	27	1205	33	2255	221
0559	27	1220	167	2258	222
0560	28	1221	167	2260 t/m 2263	225
0591	33	1230	167	2265	180/197/227
0652 t/m 0655	29	1231	167	2268	226
0663	30	1260	168	2269	226
0665	30	1261	168	2270	224
0670	22	1262	169/185	2271	224
0672 t/m 0675	34	1263	169/185	2280	228
0683	31	1264	185	2350 t/m 2352	191
0685	31	1265	169	2440	204
0690	22	1266	169	2450	204
0692 t/m 0695	34	1269	223	2650	41
0804	39	1270	170	2655	41
0811	42	1275	170	2660	41
0820	23	1280	170	2670	41
0822 t/m 0825	35	1285	170	2671	41
0830	23	1290	170	2680 t/m 2685	40
0832 t/m 0835	35	1291	170	3000	181/214
0840	24	1331 t/m 1333	218	3005	186/214
0842 t/m 0845	36	1335 t/m 1337	219	3007 t/m 3009	214
0860	24	1338	212/213/218/219	3010	215
0862 t/m 0865	36	1339	212/213/218/219	3061	212
0870	24	1345	223	3063	212
0872 t/m 0875	36	1346	223	3075	213
0880	25	1355	220	3076	213
0882 t/m 0885	37	1356	220	3275	132
0890	25	1365	220	3280	132
0898	38	1366	140/220	3350	130
0899	38	1900	32	3360	130
1010	158	1909	32	3361	130
1011	158	2000	181	3370	131
1015 t/m 1019	158	2001	181	3430	65
1030	160	2005	181	3435	65
1032	160	2015	183	3440	65

art.nr.	pag.	art.nr.	pag.	art.nr.	pag.
3441	65	4231 t/m 4233	102	5436	123
3445	65	4250	103	5438	124
3446	65	4251	103	5441	123
3500	46	4255 t/m 4258	104	5443	124
3501	46	4260	105	5446	123
3502	47	4265	105	5448	124
3503	47	4268	105	5500	125
3505	48	4270	105	5510	229
3506	48	4300 t/m 4302	110	5504 t/m 5506	126
3507	49	4310 t/m 4312	110	5605	139
3508	49	4320 t/m 4325	111	5607	139
3510	56	4330	112	5609	139
3511 t/m 3514	58	4335	112	5610	139
3515	56	4346	113	5620	140
3516	58	4350	114	5621	140
3520	57	4550	106	5740	142
3521	59	4552	106	5742	142
3522	59	4554	107	5745	142
3523	59	4555	107	5801	113
3524	59	4556	108	5855	141
3525	57	4558	108	5865	141
3526	59	4560	109	5870	141
3527	59	4562	109	5900	142
3530 t/m 3539	61	4565	106	5935	142
3540	50	4566	106	5940	142
3541	50	4700	115	5945	142
3542	51	4702	115	5950	142
3543	51	4704	115	5965	142
3545	52	4709	115	5990	59/142
3546	52	4730	116	F1101xxx	68
3547	53	4735	116	F1111xxx	69
3548	53	4750	115	F1161xxx	70
3561 t/m 3567	63	4760	117	F1201xxx	71
3570	54	4765	117	F1211xxx	72
3580	55	4770	117	F1221xxx	73
3581	55	5110	138	F1233xxx	74
3585	54	5111	138	F2103xxx	75
3600	160	5113	138	F2134xxx	76
3650	137	5200	120	F3121xxx	77/88
3670	137	5202 t/m 5204	120	F3131xxx	78
3675	137	5208	120	F3141xxx	79
3679	137	5210 t/m 5213	122	F3411xxx	80
3731	97	5215	122	F3511xxx	81
3732	97	5220	122	F3521xxx	82
3751 t/m 3753	96	5223	122	F3531xxx	83
3755	95	5225	122	F3541xxx	84/89
3850	137	5230	122	F3670xxx	90
3870	137	5235	122	F3671xxx	91
3875	137	5236	122	F3731xxx	85
3879	137	5240	122	F5101xxx	86/92
4067	98	5400	123	F5701xxx	87/93
4069	98	5421	123	F5901xxx	94
4087	98	5423	124		
4089	98	5426	123		
4190 t/m 4193	99	5428	124		
4200 t/m 4205	100	5431	123		
4221 tm 4223	101	5433	124		

Aantekeningen:

[illegible]

[illegible]

Aantekeningen:

[illegible]

Aantekeningen:

[illegible]

KLEUREN De kleur van bouw- en meubelbeslag neemt een belangrijke plaats in bij het bepalen van de sfeer en de uitstraling van een interieur. Als fabrikant van aluminium bouw- en meubelbeslag anodiseren wij een groot aantal producten in diverse kleuren. Tevens wordt een aantal producten geëpoxideerd in diverse standaard RAL-kleuren. Veel artikelen kunnen op aanvraag eveneens in een door u gewenste kleur of uitvoering geleverd worden.

ARTIKELNUMMERS Met de eerste vier cijfers wordt het artikel gespecificeerd. Met de laatste twee cijfers wordt de kleur aangegeven.

ARTIKELNUMMER "F" De artikelnummers bestaan uit één letter, gevolgd door zeven cijfers. De laatste drie cijfers duiden de steekmaat in millimeters van de M4 gaten aan.

FARBEN Die Farbe von Bau- und Möbelbeschlägen ist bei der Wahl der Atmosphäre und Ausstrahlung einer Inneneinrichtung besonders wichtig. Als Fabrikant von Bau- und Möbelbeschlägen aus Aluminium eloxieren wir eine Vielzahl von Produkten in verschiedenen Farben. Auf der anderen Seite werden auch viele Produkte in diversen Standard-Ral-Farben kunststoffbeschichtet. Viele Artikel können auf Anfrage auch in einer von Ihnen gewünschten Farbe oder Ausführung geliefert werden.

ARTIKELNUMMERN Mit den erste vier Ziffern wird der Artikel spezifiziert. Mit den letzten beiden Ziffern wird die Farbe angegeben.

BESTELNUMMER "F" Die Artikelnummern bestehen aus einem Buchstabe mit nachfolgend sieben Zahlen. Die letzte drei Zahlen deuten den Abstand in Millimetern zwischen den M4 Löchern an.

COLOURS The colour of builder's finish hardware and furniture fittings plays a major part in determining an interior's distinctive atmosphere and character. As manufacturer of aluminium finish hardware and furniture fittings, we anodise a large number of products in various colours. In addition, a number of products are epoxy plastic coated in various standard RAL colours. A lot of our articles can also be supplied, on request, in any colour or design of your choice.

ARTICLE NUMBERS The first four digits are used to specify the article. The last two digits indicate the colour.

PATTERN NUMBER "F" The article numbers contain one letter followed by seven digits. The last three digits specify the distance in millimeters between the M4 fixing holes.

COULEURS La couleur des garnitures pour le bâtiment et le mobilier est un élément important pour définir l'ambiance et le rayonnement d'un intérieur. En tant que fabricant de garnitures en aluminium pour le bâtiment et le mobilier, nous anodisons un grand nombre de produits en différents coloris. Nous réalisons en outre un certain nombre de produits rilsanisé en différentes couleurs RAL standard. De nombreux articles peuvent également être livrés sur demande dans la couleur ou le modèle désirés.

NUMEROS D'ARTICLE Les quatre premiers chiffres permettent de spécifier l'article. Les deux derniers chiffres indiquent la couleur.

NO. d'ARTICLE "F" Les numéros d'articles existe par une lettre et sept chiffres. Les derniers trois chiffres indiquent la distance en millimètres entre les M4 trous taraudés.

Hermeta Metaalwaren bv

postbus 1017,
4147 ZG Asperen
1e Industrieweg 1,
4147 CR Asperen Nederland

telefoon: +31 (0) 345 - 63 48 88
fax: +31 (0) 345 - 63 48 77

e-mail: metaalwaren@hermeta.nl
internet: www.hermeta.nl



green

